

## Tarjosten vertailutaulukko - 481693 / Yhdistelmäuunit

### Yhteiset kriteerit/tiedot

		Dieta Oy 94002 Raahen lukion keittiö		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Raahе, Yhdistelmäuuni		Metos Oy Ab Raahе/ Yhdistelmäuunit		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Takuuaika	2	24 kk	2,000	24 kk	2,000	24 kk	2,000	Suhde suurimpaan
Huollon nopeus; kuinka nopeasti huoltomies on kutsusta paikalla (tunteina)	5	12 tunti	1,66666	24 tunti	0,83333	4 tunti	5,000	Suhde pienimpään
Tarjoajan on ilmoitettava varaosien saatavuus laitteen valmistuksen päättymisen jälkeen.	3	10 vuosi	2,000	10 vuosi	2,000	15 vuosi	3,000	Suhde suurimpaan
Huollon tuntiveloitushinta (muu kuin takuuhuolto) €/tunti. Annetun hinnan tulee sisältää kaikki kustannukset esim. palkka-, matka-, majoitus-, päiväraha- yms./ ei varaosia).	5	85 €/tunti	3,29411	56 €/tunti	5,000	70 €/tunti	4,000	Suhde pienimpään
Huolto- ja muut palvelut kokonaisuutena. Tarjoajan on ladattava tarjouksen liitteeksi selostukset huoltopalveluista, koulutuksen sisällöstä ja muista mahdollisista palveluista.	10	Dieta Huolto Elinka aripalvelut_2023.pdf	8,500	Liikesalaisuus	8,500	elinkaari palvelut-p aivitetty171123.pdf Huolto_Lappi_Pohj ois-Pohjanmaa.pdf	10,000	Manuaalinen
Laitteen tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet, selvitykset on ladattava tarjouksen liitteeksi (manuaalisessa arvioinnissa arvioidaan suorituskykyä, elinkaarikustannuksia, puhdistettavuutta, helppokäyttöisyyttä, yhteensopivuutta muitten keittölaitteiden kanssa, toimivuutta ym. käytön kannalta merkittäviä ominaisuuksia).	25	Dieta Huolto Elinka aripalvelut_2023.pdf	20,000	Liikesalaisuus	20,000	Tarjous 941 0149454.pdf	25,000	Manuaalinen

## Yhdistelmäuuni

		Dieta Oy 94002 Raahen lukion keittiö		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Raahе, Yhdistelmäuuni		Metos Oy Ab Raahе/ Yhdistelmäuunit		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Yhdistelmäuuni Hankittava määrä 2 kpl		17348,00 EUR / kpl 34696,00 EUR		11500,00 EUR / kpl 23000,00 EUR		14213,31 EUR / kpl 28426,62 EUR		Hankintakohtainen
Hinnat annetaan ilman arvonlisäveroa alv 0 %.								
Annetun hinnan tulee sisältää kaikki hankinnasta aiheutuvat kustannukset (kts. toimitusehto, muut asiat)								
Tuotenimi		Yhdistelmäuuni Dieta Invoq Hybrid 20-1/1 GN		YHDISTELMÄUUNI SKYLINE PREMIUM - 15 GN 1/1, P84		Yhdistelmäuuni iCom bi Classic 20-1/1 15		
Merkki ja malli		Dieta Invoq Hy brid 20-1/1 GN		Electrolux Profess ional, ECOE201B2A2		Yhdistelmäuuni iCom bi Classic 20-1/1 15		
Valmistusmaa		Tanska		Italia		Saksa		
Laitteen mitat		937 x 841/ 92 3 mm x 1730 mm		911mm x 864 mm x 1794 mm		877x847x1807mm		
Laitteen teho		38,2 kW		37,7 kW		37,2		
Laitteen vaatimat sähköliittymät		400/50/3, 3 8,2 kW 63 A		400V/3N/50Hz/ syötönerotin		400 V, 3NPE, 37, 2 kW, 63 A, 50 Hz		
Laitteen vaatimat LVI-liittymät		Sähköliitäntä: 400/50/3, 38,2 kW 63 A / Puolikiinteä liitäntä kumikaapelilla h=500 mm. Suosittelemme rasiaan pääkytkintä. Kylmävesiliitäntä: R 3/4", virtauspain e 1 - 6 bar, virtaama 5,5 l/min, veden kovuus max. 3° dH, letkuliitäntä, varustettava sululla h=500 mm. Viemäri: NS 50", johdetaan lattiakaivon päälle ( 100°C)		Vesiliitännät (sisään) "CW11- CW12": 3/4" Poisto "D ": 50mm vesiliitännän sijainti: Takana vasemmalla		Kylmävesiliitäntä 3/4 ", viemärointi Ø 50mm		
Kapasiteetti vähintään 15 * GN 1/1-65, kapasiteetti (GN 1/1-65) ilmoitettava		15		15		15		
Laitteen johdeväli n. 85 mm, johdeväli ilmoitettava		johdeväli 85 mm		84 mm		84mm		
Tarjottu tuote sisältää turvalliset johteet, jotta puoliksi ulosvedetty astia ei pääse putoamaan		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Johdevaunun tulee sisältyä laitteeseen		Kyllä		Kyllä		Kyllä		

		Dieta Oy 94002 Raahen lukion keittiö		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Raahе, Yhdistelmäuuni		Metos Oy Ab Raahе/ Yhdistelmäuunit		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Laitteessa on höyrykypsennystoiminto, jossa säätöalue +30 - +130 C		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Laitteessa on yhdistelmäkypsennystoiminto		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Höyryntuotanto laitteen omalla integroidulla höyrykeittimellä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Laitteessa on hygieeninen kypsennysmittari. Mittarin lämpötila-alue ja mittauspisteiden määrä ilmoitettava.		Anturin lämpötila-alue on +30 ...100C. Mittauspisteitä 3 kp		Lämpötila-alue: 10°C -99°C 1 mittauspiste		Lämpötila-alue +10-99 astetta. Yksi mittauspiste		
Automaattinen, useampi pesuohjelma valittavissa		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Automaattisen pesuohjelman toimintaperiaate, selostus ladattava tarjouksen liitteeksi.		Automaattisen pesuohjelman toimintaperiaate.docx		Uunin pesuohjelman kuvaus.docx		SALAINEN_Uunin pesu.pdf		
Kelautuva pesu/käsisuihku		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Kalkkikertymän hallintajärjestelmä höyrykeittimen aiheuttamien ongelmien hallitsemiseksi		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Elektroninen helppokäyttöinen ja selkeä näyttöpaneeli		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Laitteen valikkokieli käyttäjän valinnassa, vähintään suomi, ruotsi ja englanti		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Tarjouksen liitteeksi on ladattava ohjelmien/prosessien energiaoptimoinnin periaate kuvattuna		Tarjouksen liitteeksi on ladattava ohjelmien/prosessien energiaoptimoinnin periaate kuvattuna.docx		Energiaoptimoinnin kuvaus.docx		iCombi Classic Prosessin energiaoptimointi.docx		
Laitteen pintalämpötila suositus on enintään +40 astetta. Mikäli on oletettavaa että lämpötila on edellistä suurempi, tulee laitetoimittajan ilmoittaa pintalämpötila.		Oven pintalämpötila on max 70 astetta.		Pintalämpötilat suosituksen mukainen. Lasin lämpötila riippuu käytettävästä kammion lämpötilasta, mutta alle 55 astetta.		45 astetta		
Mikäli laitteen melutaso ylittää 56 dB(A), tulee se ilmoittaa tarjouksessa. Laitteen äänenpaineentaso saa olla enintään 70dB(A) yhden (1) metrin etäisyydellä koneen sivusta mitattuna.		65 dB(A)		68 dB(A)		60 dB(A)		

## Vertailun yhteenveto

		Dieta Oy 94002 Raahen lukion keittiö		Electrolux Professional Oy Ammattikeittölaitteet Raahе, Yhdistelmäuuni		Metos Oy Ab Raahе/ Yhdistelmäuunit		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
<b>Yhteiset pisteet yht.</b>	<b>50</b>		<b>37,46077</b>		<b>38,33333</b>		<b>49,000</b>	
<b>Laatupisteet</b>	<b>50</b>							Suhde suurimpaan
<b>Kokonaishinta yhteensä</b>	<b>50</b>	<b>34696,00 EUR</b>	<b>33,14503</b>	<b>23000,00 EUR</b>	<b>50,000</b>	<b>28426,62 EUR</b>	<b>40,45504</b>	Suhde pienimpään
<b>Kaikki pisteet yhteensä</b>	<b>150</b>		<b>70,6058</b>		<b>88,33333</b>		<b>89,45504</b>	
<b>Sijoitus</b>		<b>3.</b>		<b>2.</b>		<b>1.</b>		
<b>Valittu</b>		<b>Ei</b>		<b>Ei</b>		<b>Kyllä</b>		

## Soveltuvuusvaatimukset

	Dieta Oy 94002 Raahen lukion keittiö	Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Raahe, Yhdistelmäuuni	Metos Oy Ab Raahe/ Yhdistelmäunit
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
<b>Tarjojan kelpoisuus</b>			
<b>Tarjoajan tulee ladata tarjouksen liitteeksi todistukset tilaajavastuulain mukaisista yhteiskuntavelvoitteiden hoitamisesta. Todistuksiksi hyväksytään esimerkiksi tarjouspyynnön liite 1 Tarjoajan kelpoisuuslomake tai Vastuu Group Oy:n Luotettava kumppani - palvelun tilaajavastuuraportti.</b>	Dieta Oy_0927839-1_Luotettava_K umppani_raportti_2023-10-26.pdf	Electrolux Professional Oy_0816444-8_Luotettava_Kumppani_raportti_2023-11-14.pdf	Metos Oy Ab_0108466-4_Luotettava_Kumppani_raportti_2023-11-09.pdf
<b>Vastuuvakuutus ja tuotevakuutus</b>			
<b>Tarjoajalla tulee olla voimassa toiminnan vastuuvakuutus, joka sisältää myös tuotevastuuvakuutuksen.</b>	Dieta Oy toiminnan va stuuvaluutus 2023.pdf Dieta Oy_0927839-1_Luotettava_K umppani_raportti_2023-10-26.pdf	Vastuuvakuutus.pdf	Certificate Metos Oy AB Ca sualty FI 2023 (Suomi).pdf
<b>Toimittajan omat ehdot.</b>	Kyllä	Kyllä	Kyllä
<b>Nimenkirjoitusoikeudesta (prokura) vastaava henkilö</b>			
<b>Tietue vastaus</b>			
<b>Nimi</b>	Juha Laukkanen	Timo Aho	Kari Pusa
<b>Puhelinnumero</b>	0400-423980	0400502332	020394357
<b>Sähköpostiosoite</b>	juha@dieta.fi	timo.aho@electrol uxprofessional.com	kari.pusa@metos.fi
<b>Sopimuksesta vastaava henkilö</b>			
<b>Tietue vastaus</b>			
<b>Nimi</b>	Olli Rinne	Timo Aho	Henna Antila
<b>Puhelinnumero</b>	0409030104	0400502332	0204394865
<b>Sähköpostiosoite</b>	olli.rinne@dieta.fi	timo.aho@electrol uxprofessional.com	henna.anti la@metos.fi
<b>Toiminnasta vastaava henkilö</b>			

	Dieta Oy 94002 Raahen lukion keittiö	Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Raahе, Yhdistelmäuuni	Metos Oy Ab Raahе/ Yhdistelmäuunit
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
<b>Tietue vastaus</b>			
<b>Nimi</b>	Dieta oy tuotemyynti	Andreas Blundin	Henna Antila
<b>Puhelinnumero</b>	09-755190	0405693178	0204394865
<b>Sähköpostiosoite</b>	tuotemyynti@dieta.fi	andreas.blundin@electroluxprofessional.com	henna.anti.la@metos.fi