

Tarjousten vertailutaulukko - 192691 / Säiliösammutusauto ja sammutusautot

Yhteiset kriteerit/tiedot

		Saurus Oy Q005-25		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Ajoneuvojen ja mukana toimitettavien laitteiden on oltava Suomen lakien ja asetusten, viranomais määräysten ja ohjeiden mukaisia. - Ajoneuvolaki (82/2021) - Valtioneuvoston asetus ajoneuvoista (162/2021) - Sisäasiainministeriön asetus pelastusautoista (818/2010) - Suomen Palopäälystöliiton pelastusajoneuvojen yleisopas - Euroopan yhteisön pelastusautoja käsittelevät standardit: EN 1846-1, -2 ja -3- ISO 10085 käyttöohjesymbolit ja -tekstit.		Kyllä		
Laatu ja ympäristöystävällisyys				
Tarjoajalla tulee olla ISO 9001 mukainen laatujärjestelmä ja ISO 14001 mukainen ympäristöjärjestelmä tai vastaavat dokumentoidut järjestelmät.		Kyllä		
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit				
Annettava selvitys em. järjestelmistä. Mikäli tarjoajalla on vastaava dokumentoitu järjestelmä, tulee sen vastaavuus todentaa selvityksessä.		Liikesalaisuus		
Tekniset ja toiminnalliset vaatimukset				
Alustan ja korirakenteen tekniset ja toiminnalliset vaatimukset on kuvattu tarjouspyynnön liitteissä. Tarjoukset, jotka eivät täytä teknisiä ja toiminnallisia vähimmäisvaatimuksia, hylätään.		Kyllä		
Tarjotut ajoneuvot täyttävät tarjouspyynnön liitteissä Liite 1 Tekniset ja toiminnalliset vaatimukset säiliösammutusautolle ja Liite 3 Tekniset ja toiminnalliset vaatimukset sammutusautolle esitetyt tekniset ja toiminnalliset vaatimukset kaikilta osin.		Kyllä		

		Saurus Oy Q005-25		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Tarjottuun ajoneuvoon toimitetaan ja sijoitetaan kalusto tarjouspyynnön liitteiden Liite 2 Kalustoluettelo säiliösammutusauto ja Liite 4 Kalustoluettelo sammutusautot 2025 Raksila ja Kempele mukaisesti. Kalustoluettelossa on listattu kaikki ajoneuvoon kuuluva kalusto, joka on huomioitava tilan ja sijoittelun suunnittelussa tarjoajalta pyydettyjen lisäksi. Kalustoluettelossa on esitetty asemilla käytössä olevat merkit/mallit. Kalustoluetteloon täytetään tarjoajan esittämä vaihtoehto, jonka tulee olla käytössä olevaa merkkiä/mallia vastaava ja teknisesti yhteensopiva (esim. mitoitus, suorituskyky, tarkkuus, käyttötarkoitus, yms.). Tilaaaja pidättää itsellään oikeuden jättää kalusto osin ja/tai kokonaan hankkimatta.		Kyllä		
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit				
Tarjoajan tulee täydentää liite tarjoamansa säiliösammutus- ja sammutusauton kaluston tiedoilla. Täydennetty liite ladataan tähän.		Liite 4 Kalustoluettelo sammutusa utot 2025 Raksila ja Kempele.xlsx Liite 2 Kalustoluettelo säiliösammutusauto. xlsx		
Kaluston sijoittelusta sovitaan tarkemmin valmistusvaiheessa.		Kyllä		
Tarjoajan tulee ladata esitteet/piirustukset tarjoamistaan ajoneuvoista tarjouksensa liitteeksi. - Piirustukset tarjotusta ajoneuvosta. Piirustusten tulee vastata kaikilta osin tarjottua ajoneuvoa. - Sähköpiirustukset - Sähköjärjestelmän sijaintikaavio - Merkinnät asennuksissa myös johdoille ja kaapeleille. Esitteistä, piirustuksista ja rakenneselvityksistä tulee ilmetä hankintayksikön pakottavien vaatimusten täyttyminen. Liitteet tulee nimetä selkeästi ja kuvaavasti.		Liikesalaisuus		
Asiakirjat				

		Saurus Oy Q005-25		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Toimituksen yhteydessä tilaajalle luovutetaan seuraavat suomenkieliset asiakirjat / sähköiset dokumentit: käyttö-, huolto-, ja korjausohjeet tarpeellisin piirustuksin (2 kpl) katsastus- ja rekisteröintiasiakirjat tiedot huollon järjestelyistä kaikille laitteille ja välineille varuste ja kalustoluettelo järjestelmäkaaviot ja sijaintipiirustukset ajoneuvon ja laitteiden takuutodistukset sähkölaitteiden tarkastustodistus		Kyllä		
Takuuehdot				
Takuulla tarkoitetaan valmistajan myöntämää tai maahantuojan myöntämää valmistajan takuuta vastaavaa takuuta.				
Takuuaikana noudatetaan valmistajien määrittelemiä huolto-ohjelmia. Takuuajan huolto-ohjelmien on sisällyttävä ajoneuvon hankintahintaan. Toimittaja/toimittajat ovat velvollisia huolehtimaan takuuajan huolloista ja toimittamaan sähköisen huoltoraportin.		Kyllä		
Tarjoajan tulee antaa alustalle ja päällirakenteelle vähintään 24 kuukauden takuu sekä asennetuille varusteille ja erillisille laitteille vähintään varuste- ja laitetoimittajien myöntämä takuu, kuitenkin vähintään 12 kuukautta.		Kyllä		
Tarjouksessa selostettava takuun laajuus ja ehdot (näiden tulee olla vähintään VERTAILTAVISSA OMINAISUUKSISSA kohdassa "Lisämaksuton takuu aika" esitetyn mukaiset). Lisäksi takuun rajoitukset ilmoitettava.		Liikesalaisuus		

		Saurus Oy Q005-25		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Takuunantaja vastaa siitä, että ajoneuvon käyttökelpoisuus ja laatu säilyvät normaaleina takuuajan. Muuten ajoneuvossa on virhe. Virhe on poikkeama kyseisen ajoneuvomallin normaalista laadusta tai valmistajan antamista ohjearvoista ottaen huomioon ajoneuvon iän ja sillä ajetut kilometrit / käyttötunnit. Virheeksi katsotaan esimerkiksi valmistus- ja rakenneviat ja muut takuuaikana ilmenevät ajoneuvon käyttökelpoisuutta heikentävät viat ja puutteet. Virheenä ei pidetä vanhenemista, kulumista, korroosiota ja maalipinnan vanhentumista, eikä poikkeamaa normaalista laadusta, jos se aiheutuu ulkopuolisista tekijöistä, kuten poikkeuksellisesta laskeumasta, hiekan ja kivien iskemistä, nastarengasmetallista tai tiesuolasta tai muusta näihin verrattavasta syystä. Takuunantaja ei kuitenkaan vastaa virheestä, jos hän osoittaa, että ajoneuvon laadun tai käyttökelpoisuuden poikkeaminen normaalista johtuu ostajan puolella olevasta syystä. Syy voi olla esimerkiksi tapaturma, käyttötai hoito-ohjeiden vastainen tai muu ajoneuvon vääränlainen käsittely tai ajoneuvon valmistajan tai maahantuojaan laatiman Suomessa voimassa olevan huolto-ohjelman mukaan tehtävien huoltojen laiminlyönti taikka puutteellinen toteuttaminen. Takuun piiriin kuuluvat alusta ja korityö sekä korityöhön sisällytetyt laitteet ja varusteet. Takuun piiriin eivät kuulu erilaiset nesteet, eikä määrääjain vaihdettavat kulutusosat, kuten suodattimet, sulakkeet, hihnat ja renkaat. Takuu ei koske kuljetusvaurioita, kun ajoneuvoa kuljetetaan muuten kuin omalla voimalla.		Kyllä		
Takuuajan huolto- ja varaosapalvelut				
Tarjoajalla tulee olla suomenkielinen 24/7 tekninen tuki (puhelintuki) korityön ja 24/7 tekninen tuki + huoltoautopalvelu alustan osalta.		Kyllä		

		Saurus Oy Q005-25		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Takuuajan huolto- ja varaosapalveluista vastaavalla taholla tulee olla riittävät resurssit ja ammattipätevyys palveluiden toteuttamiseen. Riittäviksi resursseiksi katsotaan 24/7 palvelun tuottamiseen tarvittava henkilöstö ja kalusto sekä ammattipätevyydeksi auto- ja sähköalan ammatillinen koulutus, sekä asennettujen korilaitteiden ja -järjestelmien tuntemus. Mikäli tarjoaja käyttää huoltoja varaosapalveluiden osalta alihankintaa, alihankkijan on täytettävä kaikki em. huolto- ja varaosapalveluille asetetut vähimmäisvaatimukset.		Kyllä		
Toimittaja takaa varaosien saatavuuden vähintään 15 vuodeksi käyttöönottohetkestä.		25 vuotta		
Tarjoajan tulee ladata selvitys huolto- ja varaosapalveluiden toteutuksesta, sijanneista ja resursseista sekä palvelun tuottamisesta vastaavan henkilöstön ammattipätevyydestä.		Liikesalaisuus		
Selvitys huolto- ja varaosapalveluiden organisaatiosta sekä yhteystiedot.		Liikesalaisuus		
Koulutus				
Käyttö- ja huoltokoulutus järjestetään toimittajan toimesta valmiin ajoneuvon luovutuksen yhteydessä asemapaikoilla; - Raksilan paloasema, Pikkukankaantie 1, 90100 Oulu - Kempeleen paloasemalle, Zatelliitintie 1, 90440 Kempele - Alavieskan paloasema, Virintie 7, 85200 Alavieska. Koulutuksen tulee sisältää käyttöön ja huoltoon liittyvät asiat. Koulutus tulee antaa suomen kielellä käyttäjille ja huoltohenkilöstölle, yhteensä n. 10 hlöä, yhden työpäivän aikana / asemapaikka, tilaajan hyväksymänä ajankohtana.		Kyllä		
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit				
Koulutuksen sisällön kuvaus.		Liikesalaisuus		

Säiliösammutusauto

		Saurus Oy Q005-25		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Säiliösammutusauto Hankittava määrä 1 kpl		458436,00 EUR / kpl 458436,00 EUR		Osa-aluekohtainen
Hinnan tulee sisältää pakottavien vaatimusten mukainen säiliösammutusauto kalustoineen, joka on määritetty kohteen kriteereissä. Korityön hintaan tulee sisältyä myös kaluston osalta kaikki asennukset (ml. ICT-asennukset).				
Hinnat tulee ilmoittaa ilman arvonlisäveroa, alv 0 %. Vertailuhintana käytetään kohteen kokonaishintaa. Vertailuhinta ei ole hankittavan säiliösammutusauton kokoonpanon ostohinta. Ajoneuvon kokoonpanon ostohinta muodostuu tapauskohtaisesti hankintayksikön kohteesta ja tarpeesta.				
Tilaaja ei sitoudu mihinkään vähimmäismääriin kaluston eikä ajoneuvojen osalta. Tarjouspyynnön liitteenä oleva hankintasopimusluonnos ei myöskään muodosta hankintayksikölle määräostovelvoitetta.				
Tarjoajan tulee käyttää yhtenäisiä ratkaisuja hankinnan kohteena oleviin ajoneuvoihin soveltuvin osin, esim. päällirakenteen osalta. Ratkaisut tulee esitellä tilaajalle ennen toteutusta ja niiden toteutuksesta sovitaan yhdessä valitun toimittajan kanssa.				
AJONEUVON TIEDOT				
Merkki, malli ja tuotenumero		Saurus FSC70/3/1		
PAKOTTAVAT VAATIMUKSET				
Liitteessä 1 säiliösammutusautolle on kirjattu kohteelle asetetut pakottavat vaatimukset. Tarjoaja on tutustunut liitteeseen ja vakuuttaa, että tarjottu ajoneuvo täyttää tekniset ja toiminnalliset vaatimukset.		Kyllä		

		Saurus Oy Q005-25		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Tarjoajan tulee ladata kokonaishinnan erittely, josta selviää säiliösammutusauton alustan, päällirakenteen ja kaluston hinnat.		Liikesalaisuus		
Ajoneuvon toimitusaika tilauksesta enintään 12 kk.		Kyllä		
Ajoneuvon valmistukseen liittyvät, työn valvonnasta aiheutuvat matka- ja majoituskulut. Hankittava määrä 1 kpl		2696,70 EUR / kpl 2696,70 EUR		Osa-aluekohtainen
Työn valvonnasta tilaajalle aiheutuvista matka- ja majoituskustannuksista vastaa toimittaja. Tarjoajan tulee ilmoittaa kustannukset kolmelta (3) henkilöltä, 3 käyntiä Oulusta. Matkat ja matka-aika on suunniteltava siten, että yksi kokonainen työpäivä/käynti on oltava käytettävissä työn valvontaan. Matkustaminen kotimaassa virka-autolla (kilometrikorvaus 0,59€/km) tai julkisilla kulkuvälineillä ja ulkomaille lentokoneella. Majoituksena käytetään hotellimajoitusta. Ajoneuvot tulee valmistaa yhtä aikaa, jolloin ajoneuvojen työn valvonta voidaan suorittaa samassa toimipisteessä samalla kertaa.		Kyllä		
Selvitys matka- ja majoituskustannuksista. Selvityksestä on käytävä ilmi matkareitti, matka- ja majoitustapa ja kustannukset eriteltynä. Selvityksen on perustuttava todellisiin kustannuksiin. Matka- ja majoituskustannuksia ei saa sisällyttää ajoneuvojen hinnoitteluun, vaan ne on ilmoitettava erikseen.		Liikesalaisuus		
Erillishinnoiteltavat mahdolliset optiot Hankittava määrä 1 kpl		46990,00 EUR / kpl 46990,00 EUR		Osa-aluekohtainen
Tarjoajaa pyydetään ilmoittamaan hinta erillishinnoitelluille optioille. Ylle Tarjoaja ilmoittaa optioiden kokonaishinnan. Alle tulee optioiden hinnat eriteltynä.				
Katvekamerapeilijärjestelmä (kamerat molemmissa etuovissa ja näytöt A-pilareissa).		Kyllä		

		Saurus Oy Q005-25		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit				
Ilmoitettava merkki ja malli.		Stoneridge MirrorEye		
Hinta.		8650 €		
Katvekamera oikealle puolelle, näyttö yhdistetty ajoneuvon radioon.		Kyllä		
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit				
Ilmoitettava merkki ja malli.		Orlaco CornerEye		
Hinta.		2250 €		
Eri moottorivaihtoehdot, eri tehoiset ja vääntömomentilliset. Ladattavassa liitteessä ilmoitettava merkit, mallit sekä hinnat eri vaihtoehdoille.		Liikesalaisuus		
Automaattivaihteisto momentinmuuntimella Allison tai vastaava.		Kyllä		
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit				
Ilmoitettava merkki ja malli.		Allison GA867		
Hinta.		17550 €		
4-suuntaan kuvaava tallentava operatiivinen kamerajärjestelmä. Kameroiden on kuvattava jatkuvasti ja tallennuksen säilytysaika 2 viikkoa. Kameroiden kuvaa tulee olla katsottavissa reaaliaikaisesti TIKEstä. Kameroiden johdotukset tuodaan reitittimen kanssa samaan tilaan. Jos valmistaja asentaa kamerat täytyy ne olla yhteensopivat ja hyväksytyt Erillisverkkojen ryhmävideopalvelun kanssa.		Kyllä		
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit				
Ilmoitettava merkki ja malli.		Brigade MDR-641-GW-1-CMR 4G t allennin + 4x Full-HD kameraa		

		Saurus Oy Q005-25		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hinta.		4290 €		
Ajoneuvon akku alijännitteen seurantajärjestelmä, tektiviestihälytyksenä.		Kyllä		
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit				
Ilmoitettava merkki ja malli.		Eledux modeemi + alij ännitevalvonta anturi		
Hinta.		1620 €		
Lämpötilanseuranta EVY-kassin sijoituspaikan yhteyteen, mahdollisuuksien mukaan tallentava / etäluettava.		Kyllä		
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit				
Ilmoitettava merkki ja malli.		RuuviTag. Reititintä Gateway ja lisenssiä tarjottu optiona!		
Hinta.		50 €		
Paloilmoitinjärjestelmä, tektiviestihälytyksenä.		Kyllä		
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit				
Ilmoitettava merkki ja malli.		Savuilmaisin liitetään Eledux:iin Huom! ostettava myös alijännitevalvontaoptio		
Hinta.		380 €		
Akkukäyttöisten työkalujen akkujen paloturvallinen latauskaappi akkutyökalujen latauspaikalle, vasempaan etukaappiin.		2480 €		
Yleisväri tulee olla päiväloistepunainen.		5680 €		
Vesimittarin tulee olla ohjaamossa merkkivalon toteutettu ja toimittava, kun käsijarru on kytketty.		680 €		
Alkuimulaite ja imuletkut sijoitettuna katolle säilytysputkiin.		3360 €		

Osa-alueen yleiset kriteerit

		Saurus Oy Q005-25		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
VERTAILTAVAT OMINAISUUDET max. 45 p.				
Laatua vertaillaan ja pisteytetään teknisten ja toiminnallisten ominaisuuksien, käyttäjäystävällisyyden sekä takuuehtojen perusteella alla tarkemmin kuvatulla tavalla.				
Pisteytettävät kohdat ovat seuraavat: Soveltuvuus ja käyttäjäystävällisyys yht. 40 p. - Alustan ajettavuus ja hallintalaitteet - Ohjaamon sisätilojen toteutus - Kalustotilan ja varustelun toteutus - Sammutusjärjestelmän toteutus - Huollettavuus. Lisämaksuton takuu aika 5 p. Jokaisen pisteytettävän kohdan alakohdat (ranskalaisilla viivoilla merkityt kohdat) pisteytetään kukin kohta erikseen pistein 1-5. Alakohtien pisteet lasketaan yhteen ja eniten pisteitä alakohdista saanut saa pisteytettävästä kohdasta maksimipisteet ja muut suhteessa siihen.				
Tarjoajan tulee toimittaa tarvittaessa vastaavanlainen siviiliajoneuvo (referenssiajoneuvo) koeajettavaksi omalla kustannuksellaan kahden (2) viikon sisällä tarjousajan päättymisestä. Tarjoaja vastaa kustannuksista. Ajoneuvo tulee toimittaa Linnanmaan paloasemalle osoitteeseen: Linnanmaan paloasemalle, Elekroniikkatie 1, 90580 Oulu.		Kyllä		
Teknisten ja toiminnallisten ominaisuuksien, pakottavien vaatimusten paikkaansa pitävyiden tarkistaminen sekä käyttäjäystävällisyyden arviointi tehdään asiantuntijatyöryhmän toimesta tarjouksen yhteydessä toimitettavien piirustusten ja selvitysten sekä tarvittaessa koeajojen (alusta) perusteella. Asiantuntijatyöryhmässä on käyttäjien edustaja ja kolme teknistä asiantuntijaa. Tarjouksen tulee sisältää selvitykset arvioitavista asioista. Arvostelussa arvioidaan kohdissa alla tarkemmin mainittuja asioita. Parhaaksi luokiteltu ajoneuvo saa täydet pisteet ja muut suhteessa siihen. Tilaaja pidättää oikeuden pyytää tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ennen tarjousten vertailua.		Kyllä		

		Saurus Oy Q005-25		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Soveltuvuus ja käyttäjäystävällisyys				
Alustan ajettavuus ja hallintalaitteet. Kohdassa arvioidaan seuraavia asioita: - Ohjaus (ohjaustuntuma); arvioidaan ajoneuvon ohjauksen tarkkuutta ja luonnollista ohjaustuntumaa. Alakohta arvioidaan asteikolla 1-5 pistettä. - Hallittavuus (hallittavuutta parantavat järjestelmät tai ominaisuudet); arvioidaan reagointi kuljettajan ohjaukseen, hallittavuutta parantavia järjestelmiä kuten luistonesto ja ajonvakautus. Alakohta arvioidaan asteikolla 1-5 pistettä. - Suuntavakavuus (alustan suuntavakavuus suoraan ajettaessa ja esim. ajourissa); arvioidaan ajoneuvon vakavuutta ajettaessa suoralla tiellä ja ajourissa, suuntavakavuuden ylläpitämistä (vaatiiko esim. ylimääräistä korjausohjausta. Alakohta arvioidaan asteikolla 1-5 pistettä. - Alustan,moottorin ja vaihteiston ominaisuudet (toiminta toistuvissa kiihdytyksissä ja jarrutuksissa); arvioidaan moottorin ja vaihteiston toimivuutta yhdessä, kiihdytyksen ja jarrutuksen tasaisuutta ja ennakoitavuutta, moottorin tehokkuutta ja voimansiirron reagoivuutta. Alakohta arvioidaan asteikolla 1-5 pistettä. - Kääntyvyys (kääntösäde); arvioidaan ajoneuvon ketteryyttä kääntyessä ja kääntösädettä. Alakohta arvioidaan asteikolla 1-5 pistettä. - Näkyvyys (näkyvyyden esteettömyys kuljettajan ja esimiehen paikalta); arvioidaan peilien, kameroiden ja ikkunoiden riittävyyttä. Alakohta arvioidaan asteikolla 1-5 pistettä. - Hallintalaitteiden käytettävyys; arvioidaan hallintalaitteiden ergonomisuutta ja loogisuutta sekä hallintalaitteiden löydettävyyttä. Alakohta arvioidaan asteikolla 1-5 pistettä.	5		0,000	Manuaalinen

		Saurus Oy Q005-25		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Ohjaamon sisätilojen toteutus. Kohdassa arvioidaan seuraavia asioita: - Melutaso (mitattu melutaso); arvioidaan ohjaamon melutasoa sekä sitä kautta sen vaikutusta työskentelymukavuuteen. Alakohta arvioidaan asteikolla 1-5 pistettä. - Istuinten, hyllyjen ja telineiden ergonomia ja käytettävyys; arvioidaan em. kohteiden yleistä käyttöergonomiaa ja sijoittelua sekä käytettävyyttä ja mukavuutta. Alakohta arvioidaan asteikolla 1-5 pistettä. - Lämmitys- ja ilmastointilaitteet; arvioidaan laitteiden tehoa, automaattisia toimintoja ja kattavuutta sekä laitteistojen yhteentoimivuutta. Alakohta arvioidaan asteikolla 1-5 pistettä. - Turvallisuusvarusteet; arvioidaan turvavöiden sekä muiden turvallisuusvarusteiden sijoittelua ja käytettävyyttä. Alakohta arvioidaan asteikolla 1-5 pistettä. -Ohjaamotilat ja niiden käytettävyys; arvioidaan ohjaamotilojen esteettömyyttä, tilan käyttöä, askelmia sekä ohjaamon valaistusta. Alakohta arvioidaan asteikolla 1-5 pistettä.	5		0,000	Manuaalinen

		Saurus Oy Q005-25		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Kalustotilan ja varustelun toteutus. Kohdassa arvioidaan seuraavia asioita: - Kalustokaappien toteutus; arvioidaan kaluston ja laitteiden sijoittelua ja kiinnitystä kaapeissa sekä materiaalien ja komponenttien laadukkuutta. Alakohta arvioidaan asteikolla 1-5 pistettä. - Sähköjärjestelmän toteutus; arvioidaan järjestelmän toteutuksen selkeyttä, käytettyjen komponenttien laatua sekä järjestelmän huollettavuutta ja huollon esteettömyyttä. Alakohta arvioidaan asteikolla 1-5 pistettä. - Hydraulijärjestelmän toteutus; arvioidaan järjestelmän suunnittelua ja toteutusta, huollon ja ylläpidon helppoutta sekä käytettyjen materiaalien ja komponenttien laadukkuutta. Alakohta arvioidaan asteikolla 1-5 pistettä. - Valaistuksen toteutus; arvioidaan valaistuksen tehoa ja riittävyyttä, sijoittelua sekä käytettyjen valaisimien laatua. Alakohta arvioidaan asteikolla 1-5 pistettä. - Ergonomia ja yleinen käytön helppous ja tehokkuus; arvioidaan kaluston sijoittamista ja ergonomisuutta käyttäjien tarpeiden kannalta huomioiden kaluston koko, paino ja käyttöönottavuus. Alakohta arvioidaan asteikolla 1-5 pistettä.	15		0,000	Manuaalinen
Sammutusjärjestelmän toteutus. Kohdassa arvioidaan seuraavia asioita: - Säiliön rakenne ja materiaali: arvioidaan säiliön suunnittelua, rakennetta ja materiaalien laatua ottaen huomioon käyttöolosuhteet. Huomioon otettavia asioita ovat mm. profilointi, loiskelevyjen määrä ja sijoitus, materiaalin korroosionkesto. Alakohta arvioidaan asteikolla 1-5 pistettä. - Pumpputilan toteutus; pumpputila arvioidaan kokonaisuutena, painottaen putkistojen suunnittelua, pumpun käytettävyyttä, huollettavuutta ja ergonomiaa. Mukana ovat myös ilmaus-, tyhjennys- ja varakäyttöominaisuudet. Huomioon otettavia asioita ovat mm. putkistojen toteutus, pumppu ja sen käytettävyyys ja huollettavuus, ilmaus, tyhjennys ja varakäytöt, ergonomia ja yleinen käytön helppous ja tehokkuus. Alakohta arvioidaan asteikolla 1-5 pistettä.	10		0,000	Manuaalinen

		Saurus Oy Q005-25		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Huollettavuus. Kohdassa arvioidaan seuraavia asioita: - Huoltokohteiden saavutettavuus: arvioidaan huoltokohteiden saavutettavuutta ja esteettömyyttä rakenteiden, sijoittelun ja järjestelyn perusteella. Huomioon otettavia asioita ovat mm. huollon esteettömyyttä helpottavat rakenteet, sijoittelut ja järjestelyt. Alakohta arvioidaan asteikolla 1-5 pistettä. - Huollettavuuden toteutus: arvioidaan, miten apulaitteet (esim. letkutukset, hanat, työkalut) tukevat huollon suorittamista. Alakohta arvioidaan asteikolla 1-5 pistettä. -Huoltotarvetta indikoivat järjestelmät tai laitteet: arvioidaan huoltotarpeen indikaatiojärjestelmien (esim. huoltovälinäytöt, varoitusvalot) olemassaoloa, toimintaa ja käytettävyyttä. Alakohta arvioidaan asteikolla 1-5 pistettä.	5		0,000	Manuaalinen
Lisämaksuton takuu aika				
Pisteytyksessä huomioidaan vain lisämaksuton takuu aika. Täystakuu kattaa kaiken toimitukseen kuuluvan.	5	Vähintään 36 kk täystakuu. Tarjoajan tulee antaa alustalle ja päällirakenteelle vähintään 36 kuukauden takuu sekä asennetuille varusteille ja erillisille laitteille vähintään varuste- ja laitetoimittajien myöntämä takuu, kuitenkin vähintään 36 kuukautta.	5,000	Vähintään 36 kk täystakuu. Tarjoajan tulee antaa alustalle päällirakenteelle vähintään 36 kuukauden takuu sekä asennetuille varusteille ja erillisille laitteille vähintään varuste- ja laitetoimittajien myöntämä takuu, kuitenkin vähintään 36 kuukautta.=5 Vähintään 36 kk osittain takuu. Tarjoajan tulee antaa alustalle päällirakenteelle vähintään 36 kuukauden takuu sekä asennetuille varusteille ja erillisille laitteille vähintään varuste- ja laitetoimittajien myöntämä takuu, kuitenkin vähintään 12 kuukautta=3 Vähintään 24 kk täystakuu. Tarjoajan tulee antaa alustalle päällirakenteelle vähintään 24 kuukauden takuu sekä asennetuille varusteille ja erillisille laitteille vähintään varuste- ja laitetoimittajien myöntämä takuu, kuitenkin vähintään 24 kuukautta.=2 Vähintään 24 kk osittainen takuu=0

Osa-alueen "Säiliösammutusauto" vertailun yhteenveto

		Saurus Oy Q005-25		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Laatupisteet	45	5,000	45,000	Suhde suurimpaan
Osa-alueen hinta yht.	55	508122,70 EUR	55,000	Suhde pienimpään
Osa-alueen pisteet yht.	100		100,000	
Sijoitus		1.		
Valittu		Kyllä		

Sammutusautot

		Saurus Oy Q005-25		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Sammutusauto Hankittava määrä 2 kpl		455193,00 EUR / kpl 910386,00 EUR		Osa-aluekohtainen
Hinnan tulee sisältää pakottavien vaatimusten mukainen sammutusauto kalusteineen, joka on määritetty kohteen kriteereissä. Korityön hintaan tulee sisältyä myös kaluston osalta kaikki asennukset (ml. ICT-asennukset).				
Vertailuhintana käytetään kohteen kokonaishintaa. Vertailuhinta ei ole hankittavan sammutusauton kokoonpanon ostohinta. Ajoneuvon kokoonpanon ostohinta muodostuu tapauskohtaisesti hankintayksikön kohteesta ja tarpeesta.				
Tarjoajan tulee ladata kokonaishinnan erittely, josta selviää ajoneuvon ja kaluston hinnat.		Liikesalaisuus		
Tilaaja pidättää itsellään oikeuden tilata tarjotun mukainen sammutusauto ja kalusto kokonaisuudessaan tai osittain. Tilaaja ei sitoudu mihinkään vähimmäismääriin kaluston eikä ajoneuvojen osalta.				
AJONEUVON TIEDOT				
Merkki, malli ja tuotenumero		Saurus FSC28		
PAKOTTAVAT VAATIMUKSET				
Liitteessä 3 Tekniset ja toiminnalliset vaatimukset sammutusautolle on kirjattu kohteelle asetetut pakottavat vaatimukset. Tarjoaja on tutustunut liitteeseen ja vakuuttaa, että tarjottu ajoneuvo täyttää tekniset ja toiminnalliset vaatimukset.		Kyllä		
Tarjoajan tulee ladata kokonaishinnan erittely, josta selviää sammutusauton alustan, päällirakenteen ja kaluston hinnat.		Liikesalaisuus		
Ajoneuvojen toimitusaika tilauksesta enintään 12 kk.		Kyllä		

		Saurus Oy Q005-25		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Ajoneuvon valmistukseen liittyvät, työn valvonnasta aiheutuvat matka- ja majoituskulut Hankittava määrä 1 kpl		2696,70 EUR / kpl 2696,70 EUR		Osa-aluekohtainen
Työn valvonnasta tilaajalle aiheutuvista matka- ja majoituskustannuksista vastaa toimittaja. Tarjoajan tulee ilmoittaa kustannukset kolmelta (3) henkilöltä, 3 käyntiä Oulusta. Matkat ja matka-aika on suunniteltava siten, että yksi kokonainen työpäivä/käynti on oltava käytettävissä työn valvontaan. Matkustaminen kotimaassa virka-autolla (kilometrikorvaus 0,59 €/km) tai julkisilla kulkuvälineillä ja ulkomaille lentokoneella. Majoituksena käytetään hotellimajoitusta. Ajoneuvot tulee valmistaa yhtä aikaa, jolloin ajoneuvojen työn valvonta voidaan suorittaa samassa toimipisteessä samalla kertaa.		Kyllä		
Selvitys matka- ja majoituskustannuksista. Selvityksestä on käytävä ilmi matkareitti, matka- ja majoitustapa ja kustannukset eriteltynä. Selvityksen on perustuttava todellisiin kustannuksiin. Matka- ja majoituskustannuksia ei saa sisällyttää ajoneuvojen hinnoitteluun, vaan ne on ilmoitettava erikseen.		Liikesalaisuus		
Erillishinnoiteltavat mahdolliset optiot Hankittava määrä 1 kpl		25990,00 EUR / kpl 25990,00 EUR		Osa-aluekohtainen
Tarjoajaa pyydetään ilmoittamaan hinta erillishinnoitelluille optioille. Ylle Tarjoaja ilmoittaa optioiden kokonaishinnan. Alle tulee optioiden hinnat eriteltynä.				
Katvekamerapeilijärjestelmä (kamerat molemmissa etuovissa ja näytöt A-pilareissa).		Kyllä		
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit				
Ilmoitettava merkki ja malli.		Stonerigge MirrorEye		
Hinta.		8650 €		

		Saurus Oy Q005-25		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Katvekamera oikealle, näyttö radioon.		Kyllä		
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit				
Ilmoitettava merkki ja malli.		Orlaco CornerEye		
Hinta.		2250 €		
Eri moottorivaihtoehdot, eri tehoiset ja vääntömomentilliset. Ladattavassa liitteessä ilmoitettava merkit, mallit sekä hinnat eri vaihtoehdoille.		00525_Moottori vaihtoehdot.pdf		
Automaattivaihteisto momentinmuuntimella Allison tai vastaava.		Kyllä		
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit				
Ilmoitettava merkki ja malli.		Allison GA866 sisältyy sammutusautojen alustoihin vakiona! Hyvityshinta , jos valitaan Opticruise automaattinen vaihtamisjärjestelmävaihteisto!		
Hinta.		-16070 €		
4-suuntaan kuvaava tallentava operatiivinen kamerajärjestelmä. Kameroiden on kuvattava jatkuvasti ja tallennuksen säilytysaika 2 viikkoa. Kameroiden kuvaa tulee olla katsottavissa reaaliaikaisesti TIKEstä. Jos valmistaja asentaa kamerat täytyy ne olla yhteensopivat ja hyväksytyt Erillisverkkojen ryhmävideopalvelun kanssa		Kyllä		
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit				
Ilmoitettava merkki ja malli.		Brigade MDR-641-GW-1-CMR 4G t allennin + 4x Full-HD kameraa		
Hinta.		4290 €		
Ajoneuvon akkujännitteen alijännitteen seurantajärjestelmä, tekstiviestihälytyksenä.		Kyllä		

		Saurus Oy Q005-25		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit				
Ilmoitettava merkki ja malli.		Eledux modeemi + alij ännitevalvonta anturi		
Hinta.		1620 €		
Lämpötilanseuranta EVY-kassin sijoituspaikan yhteyteen, mahdollisuuksien mukaan tallentava / etäluettava.		Kyllä		
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit				
Ilmoitettava merkki ja malli.		RuuviTag. Reititintä Gateway ja lisenssiä tarjottu optiona!		
Hinta.		50 €		
Paloilmoitinjärjestelmä, taktiiviestihälytyksenä.		Kyllä		
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit				
Ilmoitettava merkki ja malli.		Savuilmaisin liitetään Eledux:iin Huom! ostettava myös alijännitevalvontaoptio		
Hinta.		380 €		
Akkukäyttöisten työkalujen akkujen paloturvallinen latauskaappi akkutyökalujen latauspaikalle, vasempaan etukaappiin.		2480 €		
Yleisväri tulee olla päiväloistepunainen.		4480 €		
30 kVA / 32 A /400 V generaattori		Kyllä		
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit				
Ilmoitettava merkki ja malli.		Saurus 30kVA hydraul itoiminen järjestelmä		
Hinta.		7560 €		
Jakokeskuksessa1 kpl 400 V / 32 A (vikavirtasuojaton kiinteistösyöttö) pistoke.		1560 €		
Paikat tukitangoille ja kolmijalalle.		560 €		

		Saurus Oy Q005-25		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Paikka vesisukelluslaite (Interspriro 324) ja vesisukeltajan varusteet. Vesisukeltajan varustekassin tilantarve: (55 x 35 x 30) cm.		440 €		
Tila korkeiden rakennusten letkukalustolle (Korak -kehikko tai patonki).		330 €		
Oikealle ylös pikaletkukela, jossa 30 m letkua. Letkukelan käyttöventtiili sijoitettava ergonomiseen paikkaan. Letkun sisään kelaus sähköisesti. Letkukelan alla auton alle viemäröity hyllytaso, joka toimii tarvittaessa säilytystilana ja estää letkukelasta varisevan lian joutumista pumpputilaan. Hyllytasolle on pystyttävä sijoittamaan 2 kpl 42 mm letkukieppiä rinnakkain. Tilaan sijoitetaan myös kaluston- ja varusteiden puhdistusharja n.1,5 m letkulla. Letkukelan ja hyllytason sijoitus siten, että sen vasemmalle puolelle mahtuu 3 kpl letkukehikkoa rinnakkain.		5680 €		
Kiinnitysjärjestelmä pintapelastuslauta, (Malli Tre, Resca).		540 €		
Kiinnitysjärjestelmä pintapelastuslauta, (Malli X-River lauta), työskentelytaso (Justin Leiter FE-130 500kg tai vastaava) ja verkkopaarit tällöin lautan ja työtason käyttöönotto huomioitava alaslaskutelineessä.		1190 €		
Osa-alueen yleiset kriteerit				
VERTAILTAVAT OMINAISUUDET max. 45 p.				
Laatua vertaillaan ja pisteytetään teknisten ja toiminnallisten ominaisuuksien, käyttäjäystävällisyyden sekä takuuehtojen perusteella alla tarkemmin kuvatulla tavalla.				

		Saurus Oy Q005-25		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Pisteytettävät kohdat ovat seuraavat: Soveltuvuus ja käyttäjäystävällisyys yht. 40 p. - Alustan ajettavuus ja hallintalaitteet - Ohjaamon sisätilojen toteutus - Kalustotilan ja varustelun toteutus - Sammutusjärjestelmän toteutus - Huollettavuus. Lisämaksuton takuu aika 5 p. Jokaisen pisteytettävän kohdan alakohdat (ranskalaisilla viivoilla merkityt kohdat) pisteytetään kukin kohta erikseen pistein 1-5. Alakohtien pisteet lasketaan yhteen ja eniten pisteitä alakohdista saanut saa pisteytettävästä kohdasta maksimipisteet ja muut suhteessa siihen.				
Tarjoajan tulee toimittaa tarvittaessa vastaavanlainen siviiliajoneuvo (referenssiajoneuvo) koeajettavaksi omalla kustannuksellaan kahden (2) viikon sisällä tarjousajan päättymisestä. Tarjoaja vastaa kustannuksista. Ajoneuvot tulee toimittaa osoitteisiin: - Raksilan paloasema, Pikkukankaantie 1, 90100 Oulu - Kempeleen paloasemalle, Zateellitintie 1, 90440 Kempele.		Kyllä		
Teknisten ja toiminnallisten ominaisuuksien, pakottavien vaatimusten paikkaansa pitävyiden tarkistaminen sekä käyttäjäystävällisyyden arviointi tehdään asiantuntijatyöryhmän toimesta tarjouksen yhteydessä toimitettavien piirustusten ja selvitysten sekä tarvittaessa koeajojen (alusta) perusteella. Asiantuntijatyöryhmässä on käyttäjien edustaja ja kolme teknistä asiantuntijaa. Tarjouksen tulee sisältää selvitykset arvioitavista asioista. Arvostelussa arvioidaan kohdissa alla tarkemmin mainittuja asioita. Parhaaksi luokiteltu ajoneuvo saa täydet pisteet ja muut suhteessa siihen. Tilaaja pidättää oikeuden pyytää tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ennen tarjousten vertailua.		Kyllä		
Soveltuvuus ja käyttäjäystävällisyys				

		Saurus Oy Q005-25		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Alustan ajettavuus ja hallintalaitteet. Kohdassa arvioidaan seuraavia asioita: - Ohjaus (ohjaustuntuma); arvioidaan ajoneuvon ohjauksen tarkkuutta ja luonnollisuutta. Alakohta arvioidaan asteikolla 1-5 pistettä. - Hallittavuus (hallittavuutta parantavat järjestelmät tai ominaisuudet); arvioidaan reagointi kuljettajan ohjaukseen, hallittavuutta parantavia järjestelmiä kuten luistonesto ja ajonvakautus. Alakohta arvioidaan asteikolla 1-5 pistettä. - Suuntavakavuus (alustan suuntavakavuus suoraan ajettaessa ja esim. ajourissa); arvioidaan ajoneuvon vakavuutta ajettaessa suoralla tiellä ja ajourissa, suuntavakavuuden ylläpitämistä (vaatiiko esim. ylimääräistä korjausohjausta. Alakohta arvioidaan asteikolla 1-5 pistettä. - Alustan,moottorin ja vaihteiston ominaisuudet (toiminta toistuvissa kiihdytyksissä ja jarrutuksissa); arvioidaan moottorin ja vaihteiston toimivuutta yhdessä, kiihdytyksen ja jarrutuksen tasaisuutta ja ennakoitavuutta, moottorin tehokkuutta ja voimansiirron reagoivuutta. Alakohta arvioidaan asteikolla 1-5 pistettä. - Kääntyvyys (kääntösäde); arvioidaan ajoneuvon ketteryyttä kääntyessä ja kääntösädettä. Alakohta arvioidaan asteikolla 1-5 pistettä. - Näkyvyys (näkyvyyden esteettömyys kuljettajan ja esimiehen paikalta); arvioidaan peilien, kameroiden ja ikkunoiden riittävyyttä. Alakohta arvioidaan asteikolla 1-5 pistettä. - Hallintalaitteiden käytettävyys; arvioidaan hallintalaitteiden ergonomisuutta ja loogisuutta sekä hallintalaitteiden löydettävyyttä. Alakohta arvioidaan asteikolla 1-5 pistettä.	5		0,000	Manuaalinen

		Saurus Oy Q005-25		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Ohjaamon sisätilojen toteutus. Kohdassa arvioidaan seuraavia asioita: - Melutaso (mitattu melutaso); arvioidaan ohjaamon melutasoa sekä sitä kautta sen vaikutusta työskentelymukavuuteen. Alakohta arvioidaan asteikolla 1-5 pistettä. - Istuinten, hyllyjen ja telineiden ergonomia ja käytettävyys; arvioidaan em. kohteiden yleistä käyttöergonomiaa ja sijoittelua sekä käytettävyyttä ja mukavuutta. Alakohta arvioidaan asteikolla 1-5 pistettä. - Lämmitys- ja ilmastointilaitteet; arvioidaan laitteiden tehoa, automaattisia toimintoja ja kattavuutta sekä laitteistojen yhteentoimivuutta. Alakohta arvioidaan asteikolla 1-5 pistettä. - Turvallisuusvarusteet; arvioidaan turvavöiden sekä muiden turvallisuusvarusteiden sijoittelua ja käytettävyyttä. Alakohta arvioidaan asteikolla 1-5 pistettä. -Ohjaamotilat ja niiden käytettävyys; arvioidaan ohjaamotilojen esteettömyyttä, tilan käyttöä, askelmia sekä ohjaamon valaistusta. Alakohta arvioidaan asteikolla 1-5 pistettä.	5		0,000	Manuaalinen

		Saurus Oy Q005-25		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Kalustotilan ja varustelun toteutus. Kohdassa arvioidaan seuraavia asioita: - Kalustokaappien toteutus; arvioidaan kaluston ja laitteiden sijoittelua ja kiinnitystä kaapeissa sekä materiaalien ja komponenttien laadukkuutta. Alakohta arvioidaan asteikolla 1-5 pistettä. - Sähköjärjestelmän toteutus; arvioidaan järjestelmän toteutuksen selkeyttä, käytettyjen komponenttien laatua sekä järjestelmän huollettavuutta ja huollon esteettömyyttä. Alakohta arvioidaan asteikolla 1-5 pistettä. - Hydraulijärjestelmän toteutus; arvioidaan järjestelmän suunnittelua ja toteutusta, huollon ja ylläpidon helppoutta sekä käytettyjen materiaalien ja komponenttien laadukkuutta. Alakohta arvioidaan asteikolla 1-5 pistettä. - Valaistuksen toteutus; arvioidaan valaistuksen tehoa ja riittävyyttä, sijoittelua sekä käytettyjen valaisimien laatua. Alakohta arvioidaan asteikolla 1-5 pistettä. - Ergonomia ja yleinen käytön helppous ja tehokkuus; arvioidaan kaluston sijoittamista ja ergonomisuutta käyttäjien tarpeiden kannalta huomioiden kaluston koko, paino ja käyttöönottavuus. Alakohta arvioidaan asteikolla 1-5 pistettä.	15		0,000	Manuaalinen
Sammutusjärjestelmän toteutus. Kohdassa arvioidaan seuraavia asioita: -Säiliön rakenne ja materiaali: arvioidaan säiliön suunnittelua, rakennetta ja materiaalien laatua ottaen huomioon käyttöolosuhteet. Huomioon otettavia asioita ovat mm. profilointi, loiskelevyjen määrä ja sijoitus, materiaalin korroosionkesto. Alakohta arvioidaan asteikolla 1-5 pistettä. - Pumpputilan toteutus; pumpputila arvioidaan kokonaisuutena, painottaen putkistojen suunnittelua, pumpun käytettävyyttä, huollettavuutta ja ergonomiaa. Mukana ovat myös ilmaus-, tyhjennys- ja varakäyttöominaisuudet. Huomioon otettavia asioita ovat mm. putkistojen toteutus, pumppu ja sen käytettävyyys ja huollettavuus, ilmaus, tyhjennys ja varakäytöt, ergonomia ja yleinen käytön helppous ja tehokkuus. Alakohta arvioidaan asteikolla 1-5 pistettä.	10		0,000	Manuaalinen

		Saurus Oy Q005-25		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Huollettavuus. Kohdassa arvioidaan seuraavia asioita: - Huoltokohteiden saavutettavuus: arvioidaan huoltokohteiden saavutettavuutta ja esteettömyyttä rakenteiden, sijoittelun ja järjestelyn perusteella. Huomioon otettavia asioita ovat mm. huollon esteettömyyttä helpottavat rakenteet, sijoittelut ja järjestelyt. Alakohta arvioidaan asteikolla 1-5 pistettä. - Huollettavuuden toteutus: arvioidaan, miten apulaitteet (esim. letkutukset, hanat, työkalut) tukevat huollon suorittamista. Alakohta arvioidaan asteikolla 1-5 pistettä. -Huoltotarvetta indikoivat järjestelmät tai laitteet: arvioidaan huoltotarpeen indikaatiojärjestelmien (esim. huoltovälinäytöt, varoitusvalot) olemassaoloa, toimintaa ja käytettävyyttä. Alakohta arvioidaan asteikolla 1-5 pistettä.	5		0,000	Manuaalinen
Lisämaksuton takuu aika				
Pisteytyksessä huomioidaan vain lisämaksuton takuu aika. Täystakuu kattaa kaiken toimitukseen kuuluvan.	5	Vähintään 36 kk täystakuu. Tarjoajan tulee antaa alustalle ja päällirakenteelle vähintään 36 kuukauden takuu sekä asennetuille varusteille ja erillisille laitteille vähintään varuste- ja laitetoimittajien myöntämä takuu, kuitenkin vähintään 36 kuukautta.	5,000	Vähintään 36 kk täystakuu. Tarjoajan tulee antaa alustalle päällirakenteelle vähintään 36 kuukauden takuu sekä asen varusteille ja erillisille laitteille vähintään varuste- ja laitetoim myöntämä takuu, kuitenkin vähintään 36 kuukautta.=5 Vähintään 36 kk osittain takuu. Tarjoajan tulee antaa alust päällirakenteelle vähintään 36 kuukauden takuu sekä asen varusteille ja erillisille laitteille vähintään varuste- ja laitetoim myöntämä takuu, kuitenkin vähintään 12 kuukautta.=3 Vähintään 24 kk täystakuu. Tarjoajan tulee antaa alustalle päällirakenteelle vähintään 24 kuukauden takuu sekä asen varusteille ja erillisille laitteille vähintään varuste- ja laitetoim myöntämä takuu, kuitenkin vähintään 24 kuukautta.=2 Vähintään 24 kk osittainen takuu.=0

Osa-alueen "Sammutusautot" vertailun yhteenveto

		Saurus Oy Q005-25		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Laatupisteet	45	5,000	45,000	Suhde suurimpaan
Osa-alueen hinta yht.	55	939072,70 EUR	55,000	Suhde pienimpään
Osa-alueen pisteet yht.	100		100,000	
Sijoitus		1.		
Valittu		Kyllä		

Muut ehdot

	Saurus Oy Q005-25
	Annettu tieto
TARJOAJAN PERUSTIEDOT	
Tarjouksen numero/tunnus	Q005/25
Sopimuskaudella asiakkuudesta vastaava(t) yhteyshenkilö(t) / edustaja(t) yhteystietoineen	Jari Suutari, myyntipäällikkö, 05 03958423, jari.suutari@saurus.fi
Sähköpostiosoite, johon tilaukset lähetetään.	jari.suutar i@saurus.fi
Hankintasopimuksen sähköinen allekirjoittaminen	Kyllä
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit	
Allekirjoittajan (allekirjoittajien) nimi, titteli, sähköpostiosoite ja matkapuhelinnumero	Juhani Härkönen, toimitusjohtaja, 0 400635132, juhani.harkonen@saurus.fi
PAKOLLISET VAATIMUKSET	
Euroopan unioni ja/tai YK ja/tai Suomi on asettanut ja saattaa tulevaisuudessa asettaa pakotteita lainsäädännössään ja/tai toimielintensä päätöksillä. Tarjoaja vakuuttaa, että edellä tarkoitettuja pakotteita ei ole asetettu - Tarjoajalle, - Tarjoajan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenille tai määräys-, edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttäville henkilöille - Tarjoajan välittömille tai välillisille omistajille - Sellaisille alihankkijoille, jotka osallistuvat tämän sopimuksen mukaisten tuotteiden tai palvelujen toimittamiseen; kyseisten alihankkijoiden hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenille tai määräys-, edustus-, päätös- tai valvontavaltaa kyseissä alihankkijoissa käyttäville henkilöille eikä kyseisten alihankkijoiden välittömille tai välillisille omistajille. Jos tätä vakuutusta on rikottu, Tarjoaja on velvollinen korvaamaan Tilajalle kaikki sille aiheutuneet vahingot, eikä vastuunrajoituksia sovelleta. OHJE: Kirjoita ESPD:n kuvaus-kenttään "Kyllä", jos vaatimus täyttyy.	Kyllä

	Saurus Oy Q005-25
	Annettu tieto
Tarjoajan taloudellisten edellytysten on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät. Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella. Tarjoajan taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on vähintään tyydyttävä A. Tarjoaja, jonka luokitus Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on C, suljetaan tarjouskilpailusta. Tarjoaja, jonka ratingluokitus on B, voidaan sulkea tarjouskilpailusta siinä tapauksessa, ettei tarjoaja kykene esittämään luotettavaa selvitystä toimenpiteistä, joihin se ryhtyy tai on ryhtynyt taloudellisen tilanteensa parantamiseksi. Jos tarjoajasta ei ole saatavissa yllä mainittua ratingluokitusta, voi tarjoaja osoittaa taloudellisen tilanteensa vastaavan vaadittua myös muulla hankintayksikön hyväksymällä selvityksellä, esimerkiksi tilinpäätöksellä tai luotettavan ulkopuolisen tahon (pankin tms.) lausunnolla tarjoajan taloudellisesta tilanteesta. OHJE: Kirjoita ESPD:n kuvaus-kenttään "Kyllä", jos vaatimus täyttyy.	Kyllä
Tarjoaja toimittaa tilaajavastuulain mukaiset selvitykset tarjouksen tekemisen yhteydessä. Lisäksi tarjoaja sitoutuu toimittamaan tilaajavastuulain mukaiset selvitykset myöhemmin sopimuskaudella vuosittain.	Kyllä
Tiedot löytyvät Luotettava kumppani -palvelusta tai vastaavasta.	Kyllä
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit	
Täydentäkää, mistä palvelusta.	Vastuu Group Oy / luotet tava kumppani palvelusta
"Ei" -valintaan liittyvät kriteerit	
Lataa yllä mainitut tilaajavastuulain mukaiset selvitykset tähän.	

	Saurus Oy Q005-25
	Annettu tieto
Tarjoaja toimittaa hankintayksikön erillisestä pyynnöstä rikosrekisteriotteet alla kuvatun mukaisesti.	Kyllä
Käyttääkö tarjoaja voimavara-alihankkijoita vähimmäisvaatimusten täyttämiseksi tai muita alihankkijoita sopimuksen toteuttamisessa?	Ei
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit	
Lataa täydennetty liite "Alihankkijat" tähän.	
Tarjous annetaan ryhmittymänä.	Ei
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit	
Jos Toimittaja on ryhmittymä, ryhmittymän muodostavat yritykset vastaavat yhteisvastuullisesti sopimusvelvoitteiden täyttämisestä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos yksi tai useampi ryhmittymään kuuluva yritys rikkoo sopimusta, on hankintayksiköllä oikeus vaatia sopimuksenmukaisen velvollisuuden täyttämistä tai sopimusrikkomuksesta johtuvaa vahingonkorvausta tai sopimussakkoa miltä tahansa ryhmittymään kuuluvalta yritykseltä ja kyseinen yritys on tällöin velvollinen vastaamaan sopimusvelvoitteista omalta ja muiden ryhmittymään kuuluvien yritysten osalta. Sopimusrikkomusten seurauksia laskettaessa ryhmittymä katsotaan yhdeksi oikeushenkilöksi siten, että esimerkiksi sopimuksenmukainen viivästyssakko peritään vain kertaalleen.	
Lataa täydennetty liite "Ryhmittymä" tähän.	
Jokaisen ryhmittymän jäsenen pitää täyttää omalta osaltaan ESPD-lomake.	
Referenssit	

	Saurus Oy Q005-25
	Annettu tieto
Tarjoajayrityksellä on oltava vähintään yksi (1) referenssi yhden tai useamman tarjouspyynnössä määriteltyjä ajoneuvoja vastaavasta toimituksesta 1.1.2021 - 31.12.2024 väliseltä ajalta.	Kyllä
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit	
Tarjoajan on annettava selvitys referensseistään täyttämällä tarjouspyynnön liite (Liite 5 Referenssilomake) ja liittämällä täytetty lomake tähän.	Liikesalaisuus
Toimitusehto	
TOP Toimitus asemapaikoille; - Raksilan paloasema, Pikkukankaantie 2, 90100 Oulu - Kempeleen paloasema, Zateelliitintie 1, 90440 Kempele - Alavieskan paloasema, Virintie 7, 85200 Alavieska.	Kyllä
Muut ehdot	
Tarjoushinnat on ilmoitettava (kahden) desimaalin tarkkuudella.	
Jos laadusta tai toimituksista reklamoidaan kirjallisesti kolme kertaa/hankintayksikkö kolmen kuukauden aikana, eikä toimittaja ole tehnyt korjaavia toimenpiteitä, on tilaajalla oikeus irtisanoa sopimus kyseisen tavarán osalta.	Kyllä
Tarjoaja sitoutuu toimittamaan sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen sopimustuotteiden kuvat/esitteet asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen pdf- tai jpeg -muodossa nimettynä tuotenimen mukaisesti.	Kyllä
Henkilötietojen käsittelyssä tarjoaja noudattaa liitteenä olevia Pohteen henkilötietojen käsittelyn ehtoja.	Kyllä
Tarjoaja on tutustunut tässä tarjouspyynnössä, sopimusluonnoksessa ja niiden liitteissä esitettyihin ehtoihin ja sitoutuu niihin.	Kyllä

	Saurus Oy Q005-25
	Annettu tieto
Muilta osin hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2014 Tavarat (päivitysversio huhtikuu 2022).	Kyllä