

TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO

144666 / Suojaliivit

Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys

Vertailuun valittuja tarjouksia yhteensä: 2

Tähän vertailunäkymään valittuja tarjouksia yhteensä: 2

Yhteiset kriteerit/tiedot		Aatisec Oy POHDE liivit		C.P.E. Production Oy		Pisteiden laskentatapa
	Maksimi-pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	
TUOTTEIDEN YLEISET PAKOTTAVAT VAATIMUKSET						
Tarjottujen tuotteiden on vastattava nimikkeiden nimityksiä sekä niille asetettuja pakottavia vaatimuksia. Tarjottavien tuotteiden on sovelluttava käyttötarkoitukseen.						
Ilmoitetut kulutusmäärät ovat hankintarenkaan arvioituja neljän (4) vuoden kulutusmääriä. Arviot perustuvat aikaisempiin materiaalkirjanpidon kulustietoihin ja varainhoitovuosien toimitasuunnitelmiin. Kulutusmäärät ilmoitetaan tarjoajille ainoastaan tarjouksen tekemisen tueksi. Hankintasopimus ei muodosta hankintayksiköille määräostovelvoitetta, vaan todellinen kulutus voi olla suurempi tai pienempi. Jos hankinta viivästyy aloitusajankohdasta, huomioidaan hankintamäärissä viivästyminen.						
Sopimuskauden aikana markkinoille tulevat uutuustuotteet on hinnoiteltava tarjouspyynnössä tarjottujen tuotteiden hintatasoon. Sopimustuotteiden korvaavat tuotteet tarjotaan sopimushinnalla. Tuotteiden on täytettävä tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja ne on hyväksyttävä Pohteen Konsernipalveluiden hankintapalveluilla ennen niiden liittämistä sopimukseen. Tilajalla on oikeus hyväksyä tai olla hyväksymättä toimittajan tuoteuudistuksia.		Liikesalaisuus		Kyllä		
Tarjoaja sitoutuu antamaan GTIN-14 koodit valituksi tulleille tuotteilleen ennen sopimuskauden alkamista, jos tuotteelle on olemassa GTIN-14 koodi.		Liikesalaisuus		Kyllä		
Mikäli laskutus tapahtuu muusta EU-maasta kuin Suomesta, tarjoaja sitoutuu toimittamaan tullinimikkeet ja tuotteiden nettopainot sopimustuotteilleen.		Liikesalaisuus		Kyllä		
Tuote-esitteet on toimitettava tarjouksen liitteenä.		Liikesalaisuus		2021.05- NIJ IIIA +15J Diamond.pdf 2023.10 - Agile Multi - tech spec.pdf Prolight.pdf		
KOULUTUS JA TUOTETUKI						
Tuotteiden suomenkielinen ja ruotsinkielinen käyttökoulutus henkilökunnalle sisältyy hankintahintaan.		Liikesalaisuus		Kyllä		
Tuotteille on oltava suomenkielinen ja ruotsinkielinen käyttöajatus.		Liikesalaisuus		Kyllä		
Käyttäjätuella tarkoitetaan tuetutukea ja tuotteiden käytön opastusta tarvikeiden käyttäjille; tarjoajan nopea suullinen tai kirjallinen vastaus sopimustuotteen käyttöön ja/tai soveltuvuuteen liittyvään kysymykseen (arkisin klo 9-15).						
Nimetyn tuote-edustajan / edustajien yhteystiedot täytettävä kaikkien hankintayksiköiden toiminta-alueella.		Liikesalaisuus		Nestori Nurmi C.P.E. Production Oy +358503416682 nestori.nurmi@cpe.fi		
KOEKÄYTÖT JA NÄYTYKSET						
Tarjoaja toimittaa pakottavien vaatimusten täyttymisen tarkistamiseksi pyydytetyt tuotenäytteet rahvapapasta. Tilajaa maksaa puolet tarjouksessa hinnoitellun tuotteen arvosta. Näytteet on toimitettava kahden viikon kuluessa pyynnöstä. Tuotenäytteet jäävät tilaajan käyttöön.		Liikesalaisuus		Kyllä		
Mahdolliset koekäytöt koordinoitetaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen konsernipalvelujen hankintapalvelujen toimesta koekäyttöohjeiden mukaisesti.						
TARJOUKSEN EXCEL-LIITE						
Tarjouspyynnön Excel-liitteenä on "TP 144666 hinnastoliite", johon tarjoaja voi antaa tarjoushinnan tuoteryhmiin kuuluvista muista tuotteista.						
Hinnaston on oltava voimassa hankintakauden ajan ja sen on noudatettava samaa hinnoitteluperiaatetta tarjoushintojen kanssa. Hinnaston tuotteita ei vertailla, eivätkä ne vaikuta päätöksen. Hankintayksiköt päättävät, mitkä tarjotut hinnaston tuotteet valitaan sopimukselle. Tuotteet hankitaan tuoteryhmäkohtaisten päätösten mukaisesti sopimustoimittajilta.						
Hinnastotuotteiden tuote- ja hintatiedot ilmoitetaan tarjouspyynnön "TP 144666 hinnastoliite" -liitteellä. Lataa täydennetty Excel-liite tähän, mikäli tarjoat hinnastotuotteita.		Liikesalaisuus				
Huom! Tarkista, että olet täyttänyt kaikki työkirjan vaaditut taulukot, mikäli tarjoat hinnastotuotteita.						
Suojaliivit korkeamman ballistisen suojauksen tasolla		Aatisec Oy POHDE liivit		C.P.E. Production Oy		Pisteiden laskentatapa
	Maksimi-pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	
Yksikköhinta		Liikesalaisuus		280,00 EUR / kpl		Osa-aluekohtainen
Hankittava määrä 343 kpl		Liikesalaisuus		96040,00 EUR		Osa-aluekohtainen
Toimittaja		Liikesalaisuus		C.P.E. Production OY		
Tuotenimi		Liikesalaisuus		Pro light NIJ IIIA+15J(20mm)		
Tuotenumero (REF)		Liikesalaisuus		prolightIIIA15J		
Valmistaja		Liikesalaisuus		C.P.E. Production OY		
Valmistajan tuotenumero		Liikesalaisuus		prolightIIIA15J		
Pakkauskohta yksiköinä		Liikesalaisuus		1		

 Pohde Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue		Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Tarjouspöytä 144/86 Päiväys 19.06.2024		Sivu 2 / 6			
Toimitajan suositama minimiostokerä yksiköinä		Liikesalaisuus		100			
Tilaajan on tarvittaessa pystyttävä tilaamaan tuotteita yksittäin.							
Toimitusaika työpäivinä		Liikesalaisuus		70 päivää			
Toimitusaika enintään 14 viikkoa tilauksesta.							
Alkuperämaa		Liikesalaisuus		Suomi			
Nettopaino / yksikkö		Liikesalaisuus		2,00 kg			
GTIN-14 koodi		Liikesalaisuus					
Syötä GTIN-14 koodi, mikäli tuotteella on se.							
Tarjotun suojaliivin suojaavuustakuu	30,00	Liikesalaisuus	30,000	10 vuotta	30,000	tarjottu arvo * maksimipisteet suurin annettu arvo	
Suojaavuustakuun kesto on ilmoitettava vuosina. Suojaliivien vähittäissuojaavuustakuun ylittävistä vuosista annetaan lisäpisteitä aina 10 vuoteen asti seuraavasti: 6 vuotta: 0 pistettä 7 vuotta: 7 pistettä 8 vuotta: 15 pistettä 9 vuotta: 22 pistettä 10 vuotta tai enemmän: 30 pistettä							
Osa-alueen yleiset kriteerit	Maksimi-pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet		
SUOJALIIVIEN PAKOTTAVAT VAATIMUKSET							
Suojaliivin luotissuojauksen on oltava NIJ 0101.04 tai NIJ 0101.06 standardin suojaustasoa IIIA. Hyväksymme myös muun suojaustasoltaan ja testaustavaltaan vastaavan standardin mukaisen suojaliivin.		Liikesalaisuus		Kyllä			
Tarjoajan on ladattava ulkopuolisen akkreditoitujen testaustahon selvitys vaaditun suojaustason täytymisestä.		Liikesalaisuus		2018EP1195 Diamond IIIA 010104.pdf			
Suojaliivissä on oltava vähintään 14 joulun pistossuojauks.		Liikesalaisuus		Kyllä			
Tarjoajan on ladattava ulkopuolisen akkreditoitujen testaustahon selvitys, josta selviää 14 joulun pistossuojauksen toteutuminen tarjoajan valitseman standardin mukaisesti.		Liikesalaisuus		2018EP1025 Diamond IIIA 15J.pdf			
14 joululla tarkoitetaan suojaliivin pistossuojauksen testauksessa käytettyä liike-energian suuruutta, jolla testiterä ei saa läpäistä suojaliivin paneelia enempää kuin on määritelty siinä standardissa, jonka mukaisesti Tarjoaja on pistotestannut suojaliivinsä.							
Suojaliivin pitää olla 360 astetta suojaava.		Liikesalaisuus		Kyllä			
Annettava selvitys standardista, jonka mukaan tarjottu tuote on CE-merkitty.		Liikesalaisuus		0598_PPE_23_2140 Issue 2_2024_02_13_SGS.pdf			
Suojaliivien päällyskankaan päävärin on oltava punainen. Lisäksi suojaliiviä pitää olla saatavilla myös päällyskankaan vihreän päävärin väri vaihtoehdolla.		Liikesalaisuus		Kyllä			
Suojaliiveissä saa olla vähäisiä määriä muita värejä esimerkiksi hihnassa, vetoketjun saumassa tai muussa vastaavassa osassa.							
Suojaliiveissä on oltava vähintään 6 vuoden suojaavuustakuu. Takuun alkamisajankohdaksi hyväksytään toimituskuukausi tai toimituspäivä.		Liikesalaisuus		Kyllä			
Suojaliivejä täytyy olla saatavilla naisille XS-XL kokoisina ja miehille S-XXXL kokoisina.		Liikesalaisuus		Kyllä			
Vaatimuksen ulkopuolisia kokoja voi hinnoitella "TP 144666 hinnastoliite" -liitteeseen.							
Lataa suojaliivien kokotaulukko(t) tähän.		Liikesalaisuus		CPE Sizing chart.pdf Muut koot.pdf			
Suojaliivien koossa täytyy olla säätömahdollisuutta vähintään 5 cm pituussuunnassa ja 10 cm leveysuunnassa.		Liikesalaisuus		Kyllä			
Koon säätäminen voi tapahtua esimerkiksi tarralla, hihnalla tai muulla vastaavalla tavalla.							
Suojaliivi saa painaa enintään 7,00 kiloa/heliometri.		Liikesalaisuus		Kyllä			
Suojaliiviä pitää pystyä käyttämään vaatteiden alla ja enintään 2,5 mm paksun paidan päällä.		Liikesalaisuus		Kyllä			
Suojaliivin on oltava joko yläkautta, edestä tai molemmin edellä mainituin tavoin puettava.		Liikesalaisuus		Kyllä			
Käyttäjän täytyy voida pukea suojaliivi omatoimisesti ilman avustajaa.		Liikesalaisuus		Kyllä			
Suojaliivi ei saa aueta itsestään käytön aikana.		Liikesalaisuus		Kyllä			
Suojaliivin mahdollista sulkemistapaa (esim. vetoketju, läpät tai muu vastaava) ei määritellä tarkemmin.							
Suojaliivien tekstiiliosissa on oltava vähintään 2 vuoden takuu. Takuun alkamisajankohdaksi hyväksytään toimituskuukausi tai toimituspäivä.		Liikesalaisuus		Kyllä			
Suojaliivin suoja-paneelit on oltava irrotettavissa liivistä käyttäjän toimesta.		Liikesalaisuus		Kyllä			
Toimitajan pitää pystyä tarvittaessa toimittamaan suojaliiveihin erillisiä suoja-levyjä.		Liikesalaisuus		Kyllä			
Erillisillä suoja-levyillä korvataan tarvittaessa suojaliivin vanhoja tai iskun saaneita levyjä. Erilliset suoja-levyt voi hinnoitella tarjousliitteen "Hinnasto" välillähdellä.							
Suojaliivien tekstiiliosien on oltava konepesua kestävä ja ne pitää pystyä pesemään vähintään +40 celsiusasteen pesulämpötilassa.		Liikesalaisuus		Kyllä			
Tarjoaja voi luetella erikoispesuaineet, joita voi käyttää suojaliivien tekstiiliosien konepesuun eritteiden tai vastaavien tahrojen poistoa varten.		Liikesalaisuus					
Suoja-levyjä pitää pystyä käyttämään vähintään -20 celsiusasteen pakkasessa ilman, että liivien suojaavuus heikkenee.		Liikesalaisuus		Kyllä			

Suojaliivin selkäpuolella pitää olla tarrapaikka Velcro-tarranauhalle tai vastaavalle. Tarrapaikan koon on oltava vähintään 33,5 cm leveydeltään ja 10,0 cm korkeudeltaan. Tarrapaikan tarkempi sijoitus sovitaan sopimuskauden alkaessa. Suojaliivin etupuolelle pitää olla tarrapaikka Velcro-tarranauhalle tai vastaavalle. Tarrapaikan koon on oltava vähintään 11,5 cm leveydeltään ja 3,0 cm korkeudeltaan. Tarrapaikan tarkempi sijoitus sovitaan sopimuskauden alkaessa. Virve- ja kiristysideketoja varten suojaliiveissä täytyy olla molempien olkapäiden päällä tai etupuolella vaakasuurassa lenkki tai muu vastaava, jonka lävitse pystyy pujottamaan 5 cm leveän nauhan. Lenkki saa olla enintään 3 cm nauhaa leveämpi. Toimitettajan on toimitettava tilaajalle sähköiset suojaliivien säilytys- ja käyttöohjeet Suomen ja Ruotsin kielellä ennen sopimuskauden alkua. Tarjoaja voi hinnoitella suojaliivin erillisen tekstiiliosan hinnan "TP 144666 hinnastoliite" -liitteeseen. Tarjoaja voi hinnoitella mittailaustyönä tehtävän suojaliivien hinnan "TP 144666 hinnastoliite" -liitteeseen.		<i>Liikesalaisuus</i> <i>Liikesalaisuus</i> <i>Liikesalaisuus</i> <i>Liikesalaisuus</i>	Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä		
Yhteisten kriteerien/tietojen pisteet Laatupisteet Osa-alueen hinta yht. Osa-alueen pisteet yht. Sijoitus Valittu	0,000 30,000 70,000 100,000	30,000 202370,00 EUR 63,22034 2. Ei	30,000 33,22034 1. Kyllä	30,000 96040,00 EUR	30,000 70,000 100,000
tarjottu arvo ----- * maksimipisteet suurin annettu arvo pienin annettu arvo ----- * maksimipisteet tarjottu arvo					

Suojaliivit matalemmalla ballistisen suojauksen tasolla		Aatsec Oy POHDE liivit Tarjous on merkitty kelvottomaksi osa- alueen osalta		C.P.E. Production Oy		Pisteiden laskentatapa	
Suojaliivit matalemmalla ballistisen suojauksen tasolla	Maksimi-pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Osa-aluekohtainen Osa-aluekohtainen tarjottu arvo ----- * maksimipisteet suurin annettu arvo	
Yksikköhinta				380,00 EUR / Kpl			
Hankittava määrä 106 Kpl				40280,00 EUR			
Toimittaja				C.P.E. Production Oy			
Tuotenimi				Pro light Agile Multi			
Tuotenumero (REF)				Pro light Agile Multi			
Valmistaja				C.P.E. Production Oy			
Valmistajan tuotenumero				Pro light Agile Multi			
Pakkauskoko yksiköinä				1			
Toimittajan suositama minimiostoteerä yksiköinä				100			
Tilaajan on tarvittaessa pystyttävä tilaamaan tuotteita yksittäin.							
Toimitusaika työpäivinä				70 päivää			
Toimitusaika enintään 14 viikkoa tilauksesta.							
Alkupeämää				Suomi			
Nettopaino / yksikkö				2,00 kg			
GTIN-14 koodi							
Syötä GTIN-14 koodi, mikäli tuotteella on se.							
Tarjotun suojaliivin suojaavuustakuu	30,00			10 vuotta	30,000		
Suojaavuustakuun kesto on ilmoitettava vuosina. Suojaliivien vähittäissuojaavuustakuun ylittävistä vuosista annetaan lisäpisteitä aina 10 vuoteen asti seuraavasti: 6 vuotta: 0 pistettä 7 vuotta: 7 pistettä 8 vuotta: 15 pistettä 9 vuotta: 22 pistettä 10 vuotta tai enemmän: 30 pistettä							
Osa-alueen yleiset kriteerit	Maksimi-pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet		
SUOJALIIVIEN PAKOTTAVAT VAATIMUKSET							
Suojaliivin luotissuojauksen on oltava NIJ 0101.04 tai NIJ 0101.06 standardin suojaustasoa II. Hyväksymme myös muun suojaustasoltaan ja testaustavaltaan vastaavan standardin mukaisen suojaliivin.				Kyllä			
Tarjoajan on ladattava ulkopuolisen akkreditoitujen testauslaitoksen selvitys vaaditun suojaustason täyttymisestä.				NIJ II (0101.04) CPE23010-1.pdf			
Suojaaliivissa on oltava vähintään 14 joulen pistossuojaus.							
Tarjoajan on ladattava ulkopuolisen akkreditoitujen testauslaitoksen selvitys, josta selviää 14 joulen pistossuojauksen toteutuminen tarjoajan valitseman standardin mukaisesti.				Kyllä			
14 joullella tarkoitetaan suojaliivin pistossuojauksen testauksessa käytettyä liike-energian suuruutta, jolla testiterä ei saa läpäistä suojaliivin paneelia enempää kuin on määritelty siinä standardissa, jonka mukaisesti Tarjoaja on pistotestannut suojaliivinsä.				NIJ Edged Blade Spike Level 1 (0115.00) CPE23010-2.pdf			
Suojaaliivin pitää olla 360 astetta suojaava.							
Annettava selvitys standardista, jonka mukaan tarjottu tuote on CE-merkitty.				Kyllä			
Suojaaliivien päällyskankaan päävärin on oltava punainen.				0598_PPE_23_2140 Issue 2_2024_02_13_SGS.pdf			
Lisäksi suojaliiviä pitää olla saatavilla myös päällyskankaan vihreän päävärin väri vaihtoehtolla.				Kyllä			
Suojaaliiveissa saa olla vähäisiä määriä muita värejä esimerkiksi hihnassa, vetoketjun saumassa tai muussa vastaavassa osassa.							

Suojaliiveissä on oltava vähintään 6 vuoden suojaavuustakuu. Takuun alkamisajankohdaksi hyväksytään toimituskuukausi tai toimituspäivä.				Kyllä	
Suojaliivejä täytyy olla saatavilla naisille XS-XL kokoisina ja miehille S-XXXL kokoisina.				Kyllä	
Vaatimuksen ulkopuolisia kokoja voi hinnoitella "TP 144666 hinnastoliite" -liitteeseen.					
Lataa suojaliivien kokotaulukko(t) tähän.				CPE Sizing chart.pdf Muut koot.pdf	
Suojaliivin koossa täytyy olla säätömahdollisuutta vähintään 5 cm pituussuunnassa ja 10 cm leveysuunnassa.				Kyllä	
Koon säätäminen voi tapahtua esimerkiksi tarralla, hihnalla tai muulla vastaavalla tavalla.					
Suojaliivi saa painaa enintään 7,00 kiloa/neliometri.				Kyllä	
Suojaliiviä pitää pystyä käyttämään vaatteiden alla ja enintään 2,5 mm paksun paidan päällä.				Kyllä	
Suojaliivin on oltava joko yläkautta, edestä tai molemmin edellä mainituin tavoin puettava.				Kyllä	
Käyttäjän täytyy voida pukea suojaliivi omatoimisesti ilman avustajaa.				Kyllä	
Suojaliivi ei saa aueta itsestään käytön aikana.				Kyllä	
Suojaliivin mahdollista sulkemistapaa (esim. vetoketju, läpät tai muu vastaava) ei määritellä tarkemmin.					
Suojaliivien tekstiiliosissa on oltava vähintään 2 vuoden takuu. Takuun alkamisajankohdaksi hyväksytään toimituskuukausi tai toimituspäivä.				Kyllä	
Suojaliivin suojapaneelit on oltava irrotettavissa liivistä käyttäjän toimesta.				Kyllä	
Toimittajan pitää pystyä tarvittaessa toimittamaan suojaliiveihin erillisiä suojalevyjä.				Kyllä	
Erillisillä suojalevyillä korvataan tarvittaessa suojaliivin vanhoja tai iskun saaneita levyjä. Erilliset suojalevyt voi hinnoitella tarjousliitteen "Hinnasto" välilehdellä.					
Suojaliivien tekstiiliosien on oltava konepesua kestävät ja ne pitää pystyä pesemään vähintään +40 celsiusasteen pesulämpötilassa.				Kyllä	
Tarjoaja voi luetella erikoispesuaineet, joita voi käyttää suojaliivien tekstiiliosien konepesuun eritteiden tai vastaavien tahröjen poistoa varten.					
Suojaliivejä pitää pystyä käyttämään vähintään -20 celsiusasteen pakkasessa ilman, että liivien suojaavuus heikkenee.				Kyllä	
Suojaliivin selkäpuolella pitää olla tarrapaikka Velcro-tarranauhalle tai vastaavalle. Tarrapaikan koon on oltava vähintään 33,5 cm leveydeltään ja 10,0 cm korkeudeltaan. Tarrapaikan tarkempi sijoitus sovitaan sopimuskauden alkaessa.				Kyllä	
Suojaliivin etupuolelle pitää olla tarrapaikka Velcro-tarranauhalle tai vastaavalle. Tarrapaikan koon on oltava vähintään 11,5 cm leveydeltään ja 3,0 cm korkeudeltaan. Tarrapaikan tarkempi sijoitus sovitaan sopimuskauden alkaessa.				Kyllä	
Virve- ja kiristysidekoteloita varten suojaliiveissä täytyy olla molempien olkapäiden päällä tai etupuolella vaakasuorassa lenkki tai muu vastaava, jonka lävitse pystyy pujottamaan 5 cm leveän nauhan. Lenkki saa olla enintään 3 cm nauhaa leveämpi.				Kyllä	
Toimittaja sitoutuu toimittamaan Tilaajalle sähköiset suojaliivien säilytys- ja käyttöohjeet suomen ja ruotsin kielellä ennen sopimuskauden alkua.				Kyllä	
Tarjoaja voi hinnoitella suojaliivin erillisen tekstiiliosan hinnan "TP 144666 hinnastoliite" -liitteeseen.					
Tarjoaja voi hinnoitella mittatilaustyönä tehtävän suojaliivin hinnan "TP 144666 hinnastoliite" -liitteeseen.					
Yhteisten kriteerien/tietojen pisteet	0,000				
Laatupisteet	30,000			30,000	30,000
Osa-alueen hinta yht.	70,000			40280,00 EUR	70,000
Osa-alueen pisteet yht.	100,000				100,000
Sijoitus				1.	
Valittu				Kyllä	
tarjottu arvo * maksimipisteet suurin annettu arvo					
pienin annettu arvo * maksimipisteet tarjottu arvo					

Tarjouspyynnön muut ehdot		Aatsec Oy		C.P.E. Production Oy	
TARJOAJAN PERUSTIEDOT Virallinen nimi Ilmoitettava vähintään yrityksen nimi, Y-tunnus, postiosoite ja kotipaikka. Tarjouksen numero/tunnus Sopimuskaudella asiakkuudesta vastaava(t) yhteystenkilö(t) / edustaja(t) yhteystietoineen Tarjouksessa on ilmoitettava edustajien yhteystiedot. Ilmoitettava nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Sähköpostiosoite, johon tilaukset lähetetään. Hankintasopimuksen sähköinen allekirjoittaminen Allekirjoittajan (allekirjoittajien) nimi, titteli, sähköpostiosoite ja matkapuhelinnumero		ROHDJE liivit Aatsec Oy 144666 / Suojaliivit Jukka Dufva Puh: 0400-732470 jukka.dufva@aatsec.fi info@aatsec.fi Kyllä Jukka Dufva Toimitusjohtaja jukka.dufva@aatsec.fi		C.P.E. Production Oy 1571367-9 Asentajankuja 3 30300 FORSSA 144666 / Suojaliivit Nestori Nummi, nestori.nummi@cpe.fi, 0503416682 tilauset@cpe.fi Kyllä Harri Kolu, Toimitusjohtaja, harri.kolu@cpe.fi, 0505726103	

PAKOLLISET VAATIMUKSET					
Tarjoaja					
Tarjoaja on velvollinen toimittamaan tiedot pyydettyinä.					
Toiminnassa noudatetaan Suomen lainsäädäntöä ja annettuja viranomaismääräyksiä ja ohjeita.		Kyllä		Kyllä	
Tarjoaja on merkitty ennen tarjouksen jättämistä sijoittautumismaassaan kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisävelvoillisten rekisteriin, mikäli lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä.		Kyllä		Kyllä	
Euroopan unioni ja/tai YK ja/tai Suomi on asettanut ja saattaa tulevaisuudessa asettaa pakotteita lainsäädännössään ja/tai toimielintensä päätöksillä. Tarjoaja vakuuttaa, että edellä tarkoitettuja pakotteita ei ole asetettu - Tarjoajalle, - Tarjoajan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenille tai määräys-, edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttäville henkilöille - Tarjoajan välittömille tai välillisille omistajille - Sellaisille alihankkijoille, jotka osallistuvat tämän sopimuksen mukaisten tuotteiden tai palvelujen toimittamiseen; kyseisten alihankkijoiden hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenille tai määräys-, edustus-, päätös- tai valvontavaltaa kyseissä alihankkijoissa käyttäville henkilöille eikä kyseisten alihankkijoiden välittömille tai välillisille omistajille. Jos tätä vakuutusta on rikottu, Tarjoaja on velvollinen korvaamaan Tilaaajalle kaikki sille aiheutuneet vahingot, eikä vastuunrajoituksia sovelleta. (Katso ESPD, IV osa Valintaperusteet, B: kohta Muut taloudelliset ja rahoituskelliset vaatimukset)		Kyllä		Kyllä	
Tarjoajalla on voimassa olevat lakisäätteiset vakuutukset.		Kyllä		Kyllä	
Tarjoajan taloudellisten edellytysten on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät. Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella.		Kyllä		Kyllä	
Tarjoajan taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on vähintään tyydyttävä A. Tarjoaja, jonka luokitus Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on C, suljetaan tarjouskilpailusta. Tarjoaja, jonka ratingluokitus on B, voidaan sulkea tarjouskilpailusta siinä tapauksessa, ettei tarjoaja kykene esittämään luotettavaa selvitystä toimenpiteistä, joihin se ryhtyy tai on ryhtynyt taloudellisen tilanteensa parantamiseksi. (Katso ESPD, IV osa Valintaperusteet, B: kohta Muut taloudelliset ja rahoituskelliset vaatimukset)					
Tarjoaja täyttää tilaajavastuulain vaatimukset.		Kyllä		Kyllä	
Hankintayksikkö pyytää tilaajavastuulain vaatimat selvitykset erikseen tarjoajalta. Viimeistään ennen sopimuksen solmimista, elleivät tiedot ilmene Luotettava kumppani- tai vastaavasta palvelusta.		Kyllä		Kyllä	
Jos tarjoaja on rekisteröitynyt asianmukaisesti Luotettava Kumppani - tai vastaavaan palveluun, tilaajavastuulain mukaiset tiedot tarkistetaan sieltä sopimuskauden aikana säännöllisesti. Tarjoaja sitoutuu toimittamaan vuosittain ilman erillistä pyyntöä tilaajavastuulain mukaiset todistukset, mikäli ei ole rekisteröitynyt em. palveluun tai jos raportissa on puutteelliset tiedot.					
Tarjoaja sitoutuu liitteen Code of Conduct (vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet) ehtoihin.		Kyllä		Kyllä	
Hankinta- ja kaupalliset ehdot Kiinteät tarjoushinnat on ilmoitettava euroina kahden (2) desimaalin tarkkuudella arvonlisäverottomina nettohintoina tarjouspyynnössä ilmoitetulle yksikölle. Kulutusmääriin porrastetusti sidottuja hintoja ei hyväksytä. Kaikki alennukset ja Tilaaajalta veloittavat kulut on sisällytettävä yksikköhintaan. Laskutushinnan on oltava samalla desimaalitarkkuudella kuin tarjoushinnan. Mikäli laskutetaan pakkaushinnalla, yksikköhinnan on oltava sama kuin tarjoushinnan.		Kyllä		Kyllä	
Maksuehto on 30 pv netto.		Kyllä		Kyllä	
Toimitusmaksut, käsittely- ja laskutuslisät ja muut vastaavat kulut sisältyvät hintaan.		Kyllä		Kyllä	
Viivästyskorko on enintään voimassa olevan Suomen Pankin vahvistaman viivästyskoron mukainen.		Kyllä		Kyllä	
Laskut lähetetään verkkolaskuina. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle verkkolaskutus on pakollinen vaatimus. Mikäli ette omasta järjestelmästäanne pysty lähettämään verkkolaskuja, laskut voi lähettää veloituksesta toimittajaportaalin kautta. Ohjeet portaalin käyttöön löydät osoitteesta: https://www.monetra.fi/oulu/jarjestelmaohjeet/		Kyllä		Kyllä	
Toimitusehto on TOP tilaava yksikkö. Kuormalavat katsotaan pakkausmateriaaliksi, joka sisältyy toimitusehtoon.		Kyllä		Kyllä	
Jos tilauksella on sopimustuotteiden lisäksi sopimuksettomia tuotteita, toimitusehto on TOP. Toimitusmaksun voi periä vain tilauksista, joissa on yksinomaan sopimuksettomia tuotteita.		Kyllä		Kyllä	
Kohtuullinen kiinteä porrastamaton toimitusmaksu per toimituspiste hyväksytään alle 300 euron (alv 0 %) tilauksille. Toimitusmaksua ei saa periä hyvinvointialueiden keskusvarastojen tilauksista. Kohtuulliseksi katsotaan yleisesti käytössä olevat kuljetushinnat. Peritäänkö toimitusmaksu?		Kyllä		Kyllä	
Ilmoita toimitusmaksun määrä		30,00 € / kerta		10,00 € / kerta	
Muut					

Jos tuotteen laadusta tai toimituksista reklamoidaan kirjallisesti kolme kertaa/hankintayksikkö kolmen kuukauden aikana eikä Toimittaja ole tehnyt korjaavia toimenpiteitä, on Tilaaajalla oikeus irtisanoa sopimus kyseisen tuotteen osalta.		Kyllä		Kyllä	
Jätelaki velvoittaa tuotannon harjoittajaa, valmistajaa, maahantuojaa ja viranomaisia huolehtimaan siitä, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja se on vaaratonta ja kierrätettävää.		Kyllä		Kyllä	
Tarjoaja sitoutuu toimittamaan sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen sopimustuotteiden kuvat/esitteet asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen pdf- tai jpeg -muodossa nimettynä tuotenimen mukaisesti.		Kyllä		Kyllä	
Tarjoaja käyttää alihankkijoita.		Ei		Ei	
Alihankkijat täyttävät tässä tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset, ja toimittaja vastaa alihankkijoiden toimista kuten omistaan.					
Alihankkijan Y-tunnus					
Alihankkijan virallinen kaupparekisteriotteen mukainen toiminimi					
Minkä osan palvelusta tms. alihankkija suorittaa? Kuvaa alihankkijan suorittamat tehtävät.					
Selvitys, miten tarjoaja valvoo alihankkijan toimintaa					
Tarjous annetaan ryhmittymänä		Ei		Ei	
Ryhmittymän jäsenen (muu kuin tarjoaja) virallinen kaupparekisteriotteen mukainen toiminimi					
Edellä mainitun ryhmittymän jäsenen Y-tunnus					
Ryhmittymän jäsenen (muu kuin tarjoaja) virallinen kaupparekisteriotteen mukainen toiminimi					
Edellä mainitun ryhmittymän jäsenen Y-tunnus					
Kuvaus ryhmittymän jäsenen välisestä yhteistyöstä. Kuvaa kunkin jäsenen rooli ja tehtävät.					
Ryhmittymän jäsenet ovat yhteisvastuullisessa vastuussa hankintasopimuksen velvoitteiden täyttämisestä.					
Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset kaikista ryhmittymän jäsenistä eli Luotettava Kumppani-raportti tai edellä luetellut selvitykset					
Tarjoaja on ulkomainen yritys		Ei		Ei	
Suomen kielelle käännetty sijoittautumismaan viranomaisen antama kaupparekisteriote tai vastaava.					
Suomen kielelle käännetty selvitys merkinnästä ennakoperintäreksiteriin sijoittautumismaasta.					
Suomen kielelle käännetty selvitys merkinnästä työnantajareksiteriin sijoittautumismaasta.					
Suomen kielelle käännetty selvitys merkinnästä arvonlisäverovelvollisuusrekisteriin sijoittautumismaasta.					
Suomen kielelle käännetty verovelkatodistus tai viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä sijoittautumismaasta.					
Suomen kielelle käännetty selvitys sijoittautumismaan viranomaisen antamista todistuksista työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että eräätynettä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty.					
Suomen kielelle käännetty selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta.					
Suomen kielelle käännetty selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.					
Suomen kielelle käännetty selvitys lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ottamisesta.					
Jos tarjoaja lähettää Suomeen työntekijöitä, tarjoaja sitoutuu antamaan suomen kielelle käännetyn todistuksen työntekijöiden eläke- ja tapaturmavakuuttamisesta ennen hankintasopimuksen tekemistä.					
Lisäksi tarjoaja sitoutuu koko mahdollisen sopimuskauden ajan antamaan suomen kielelle käännetty todistukset työntekijöiden eläke- ja tapaturmavakuuttamisesta ennen kuin nämä aloittavat työnteon Suomessa.					
Tarjoaja sitoutuu toimittamaan ostajalle maksutta suomen kielelle käännetty tilaajavastuulain mukaiset muut selvitykset koko sopimuskauden ajan.					
Ulkomaisella Tarjoajalla on suomalainen Y-tunnus.		Ei		Ei	
Selvitys merkinnästä ennakoperintäreksiteriin (Suomesta saatava).					
Selvitys merkinnästä työnantajareksiteriin (Suomesta saatava).					
Selvitys merkinnästä arvonlisäverovelvollisen rekisteriin (Suomesta saatava)					
Verovelkatodistus tai viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä (Suomesta saatava).					
Yleiset sopimusehdot					
Tarjoaja hyväksyy sähköisen tiedoksiannon.		Kyllä		Kyllä	
Päätöksentekopisteiden mennessä tasan. Mikäli kokonaispisteissä päädytään tasapisteisiin, valitaan hinnaltaan halvin. Mikäli myös hinta on sama, suoritetaan valinta arpomalla.		Kyllä		Kyllä	
Tarjoaja on tutustunut tässä tarjouspyynnössä, sopimusluonnoksessa ja niiden liitteissä esitettyihin ehtoihin ja sitoutuu niihin.		Kyllä		Kyllä	
Muilla osin hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja JYSE 2014 Tavarat (päiväysversio huhtikuu 2022).		Kyllä		Kyllä	