

Tarjousten vertailutaulukko - 534739 / Mikrofoni- ja korvamonitorointi investointihankinta media-alalle / Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria

Yhteiset kriteerit/tiedot

		Broadcast Solutions Nordic Oy		Dustin Finland Oy Riveria Mikrofoni- ja korvamonitorointi investointihankinta		Lyreco Finland Oy Lyreco Finland Oy		Transmix Oy Riveria mikrofonit		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Laitteiden toimitus										
Toimitusaika tilauksesta (laitteiden tulee olla toimitettuna tarjouspyynnön vaatimuksen mukaisesti)		45 vrk		14 vrk		60 vrk		90 vrk		
Laitteiden tulee olla toimitettuna Riverian Outokummun Lammenkadun yksikössä (os. Lammenkatu 18, 83500 Outokumpu) 14.3.2025 mennessä. Toimituksen tarkempi aikataulu sovitaan tilaajan edustajan Juha Hirvosen kanssa, puhelinnumero 050 438 0663 tai sähköposti juha.m.hirvonen@riveria.fi		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Takuuaika										
Tarjottujen tuotteiden takuuaika vähintään 12 kk		12 kk		12 kk		12 kk		12 kk		

POHJOIS-KARJALAN HANKINTATOIMI

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

Tarjouspyyntö 534739 / Mikrofoni- ja korvamonitorointi investointihankinta media-alalle / Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria

Päiväys 31.12.2024

Sivu 2/21

Korvamonitorointi (alv 0%)

		Broadcast Solutions Nordic Oy		Dustin Finland Oy Riveria Mikrofoni- ja korvamonitorointi investointihankinta		Lyreco Finland Oy Lyreco Finland Oy		Transmix Oy Riveria mikrofonit		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Kaksi (2) kanavainen korvamonitorointijärjestelmä, esim. Shure PSM1000 G10E tai vastaava Hankittava määrä 1 järjestelmä		3907,00 EUR / järjestelmä 3907,00 EUR		3885,00 EUR / järjestelmä 3885,00 EUR		4113,53 EUR / järjestelmä 4113,53 EUR		5037,00 EUR / järjestelmä 5037,00 EUR		Hankintakohtainen
Tarjottavan järjestelmän tulee sisältää yksi (1) rack asennettava lähetin, esim. Shure P10T sekä kaksi (2) vastaanotinta, esim. Shure P10R+.										
Lähettimen merkki ja malli		Shure P10TE		Shure PSM1000 P10TE=-G10E		Shure P10TE-G10E		1kpl Shure P10T 2-kan lähetin		
Lähetin sisältää vähintään seuraavat liitännät: - 4 kpl XLR, plugi kombi sisääntulo - 4 kpl 6,3 mm plugi sisääntulo - 2 kpl BNC antenni ulostulo - 1 kpl 230 V virta sisääntulo - 1 kpl 230 V naaras virta ulostulo - 2 kpl RJ45 ethernet portti		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Lähetin sisältää vähintään seuraavat ominaisuudet: - taajuusvaste 35 - 15 000 Hz - THD <0.5 % @1 kHz - taajuuden vakaus +-2.5 ppm - RF ulostulo teho vaihtoehdot 10 ja 50 mW - paino n. 4.7 kg (+/-10 %) - sisääntulo taso vaihdettavissa +4 dBu (+29,2 dBu) tai -10 dBV (+12.2 dBu)		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Vastaanottimien merkki ja malli		Shure P10R+		Shure PSM1000 P10R+=-G10E		P10R+-G10E		2kpl Shure P10 R+ -vastaotin		
Vastaanottimet sisältävät vähintään seuraavat ominaisuudet: - aktiivinen RF vahvistus 31 dB - latenssi enintään 0.37 ms - 4 alueinen parametrinen ekvalisaattori - säädettävä äänentaso limitteri -48 dB asti 3:n dB:n askelilla - äänentaso lukko säädettävä 0 - -70 dB - paino ilman paristoja n.160 g (+/-10 %) - mitat enintään - korkeus 99 mm - leveys 66 mm - syvyys 23 mm - käyttöaika AA paristoilla 4-6 tuntia		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Tarjottujen laitteiden esite tai tuotekortti, josta käy ilmi laitteen ominaisuudet		PSM1000_Spe c_Sheet.pdf		Shure PSM1000_ Spec_Sheet.pdf		PSM1000.pdf		PSM_Full-Line -Brochure.pdf		

 POHJOIS-KARJALAN HANKINTATOIMI	Pohjois-Karjalan hankintatoimi Tarjouspyyntö 534739 / Mikrofoni- ja korvamonitorointi investointihankinta media-alalle / Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria Päiväys 31.12.2024										
		Broadcast Solutions Nordic Oy		Dustin Finland Oy Riveria Mikrofoni- ja korvamonitorointi investointihankinta		Lyreco Finland Oy Lyreco Finland Oy		Transmix Oy Riveria mikrofonit			
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa	
Suunta-antenni, esim. Shure PA805WB passiivinen suunta-antenni tai vastaava Hankittava määrä 1 kpl		274,00 EUR / kpl 274,00 EUR		275,00 EUR / kpl 275,00 EUR		290,65 EUR / kpl 290,65 EUR		306,00 EUR / kpl 306,00 EUR		Hankintakohtainen	
Merkki ja malli		Shure PA805SWB		Shure PA805SWB		Shure PA805SWB		1kpl Shure PA805WB			
Tarjottu tuote sisältää vähintään seuraavat ominaisuudet: - antennin vahvistus 6.5 dB - 3 dB:n suuntaavuus 100 astetta - suuntakuvio: hertta - liitäntä naaras BNC - G10E taajuusikkunaan yhteensopiva		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä			
Tarjotun laitteen esite tai tuotekortti, josta käy ilmi laitteen ominaisuudet		PA805SWB-us er-guide.pdf		Shure PA805SWB.pdf		Shure PA805X- user-guide.pdf		PA805SWB-us er-guide.pdf			
Antenni yhdistin, esim. RF Venue Combine 6 HDR tai vastaava Hankittava määrä 1 kpl		1333,00 EUR / kpl 1333,00 EUR		1416,00 EUR / kpl 1416,00 EUR		1514,91 EUR / kpl 1514,91 EUR		1368,00 EUR / kpl 1368,00 EUR		Hankintakohtainen	
Merkki ja malli		RF Venue COMBI NE6HDR 6CH IEM		RF Venue Com bine 6 HDR		RF Venue Co mbine 6 HDR		1kpl SHURE RF Venue C ombine 6 HDR - combiner			
Tarjottu tuote sisältää vähintään seuraavat ominaisuudet: - 6 kpl antenni sisääntuloja BNC liittimellä - 2 kpl linkki sisääntuloja BNC liittimellä - 1 kpl antenni ulostuloja BNC liittimellä - 1 kpl linkki ulostulo BNC liittimellä - Yhteensopiva G10E taajuusikkunan kanssa - koko: puoli RU - maksimi sisääntulo teho 60 mW (+18 dBm/portti) - mukana rack kiinnikkeet		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä			
Tarjotun laitteen esite tai tuotekortti, josta käy ilmi laitteen ominaisuudet		COMBINE6_HDR_Sp ecifications.pdf		RF Venue Comb ine 6 HDR.pdf		COMBINE6_HDR_Sp ecifications.pdf		COMBINE6_HDR_Sp ecifications.pdf			
Suljettu kuuloke, esim. Beyerdynamic DT770 pro 80 ohm tai vastaava Hankittava määrä 2 kpl		113,00 EUR / kpl 226,00 EUR		128,00 EUR / kpl 256,00 EUR		119,53 EUR / kpl 239,06 EUR		137,00 EUR / kpl 274,00 EUR		Hankintakohtainen	
Merkki ja malli		Beyerdynamic D T770 pro 80 ohm		Beyerdynamic DT 770 pro 80 ohm		Beyerdynamic DT770		Beyerdynamic D T770 Pro 80-ohm			

 POHJOIS-KARJALAN HANKINTATOIMI	Pohjois-Karjalan hankintatoimi Tarjouspyyntö 534739 / Mikrofoni- ja korvamonitorointi investointihankinta media-alalle / Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria Päiväys 31.12.2024										
		Broadcast Solutions Nordic Oy		Dustin Finland Oy Riveria Mikrofoni- ja korvamonitorointi investointihankinta		Lyreco Finland Oy Lyreco Finland Oy		Transmix Oy Riveria mikrofonit			
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa	
Tarjottu tuote sisältää vähintään seuraavat ominaisuudet: - toimintaperiaate: suljettu - liitäntä 3.5 mm plugi - taajuusvaste: 5 - 35 000 Hz - nimellinen äänenpaine n. 96 dB (+/-10 %) - impedanssi 80 ohm. - paino enintään 300 g		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä			
Tarjotun laitteen esite tai tuotekortti, josta käy ilmi laitteen ominaisuudet		beyerdynamic-professional-head phones-guide-v1591330956966.pdf		Beyerdynamic DT7 70 pro 80.pdf.pdf		Beyerdynamic DT77 0 Pro 80 ohm.docx		DT 770 PROClosed studio h eadphones beyerdynamic.pdf			
Puoliavoin kuuloke, esim. Beyerdynamic DT250 80 ohm tai vastaava Hankittava määrä 4 kpl		178,00 EUR / kpl 712,00 EUR		217,00 EUR / kpl 868,00 EUR		187,05 EUR / kpl 748,20 EUR		191,00 EUR / kpl 764,00 EUR		Hankintakohtainen	
Merkki ja malli		Beyerdynamic DT250 80 ohm		Beyerdynamic DT250 80 ohm		Beyerdynamic DT250		Beyerdynamic D T250 Pro 80-ohm			
Tarjottu tuote sisältää vähintään seuraavat ominaisuudet: - toimintaperiaate: suljettu - liitäntä vaihdettava kaapeli 3.5 mm plugi - taajuusvaste: 10 - 30 000 Hz - nimellinen äänenpaine n.100 dB (+/-10 %) - impedanssi 80 ohm. - paino enintään 300 g		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä			
Tarjotun laitteen esite tai tuotekortti, josta käy ilmi laitteen ominaisuudet		beyerdynamic-professional-head phones-guide-v1591330956966.pdf		Beyerdynamic D T250 80.pdf.pdf		DT 250.pdf		MAN_DT250-DT252-DT280-DT29 0-DT297_DE-EN-FR_A9.pdf.pdf			
Puoliavoin kuuloke, esim. Beyerdynamic DT880 250 ohm vai vastaava Hankittava määrä 2 kpl		141,00 EUR / kpl 282,00 EUR		155,00 EUR / kpl 310,00 EUR		149,64 EUR / kpl 299,28 EUR		153,00 EUR / kpl 306,00 EUR		Hankintakohtainen	
Merkki ja malli		Beyerdynamic DT880 250 ohm		Beyerdynamic DT 880 Pro 250 Ohm		Beyerdynamic DT880		Beyerdynamic DT 880 Pro 250-ohm			
Tarjottu tuote sisältää vähintään seuraavat ominaisuudet: - toimintaperiaate: puoliavoin - liitäntä: 3.5 mm plugi - taajuusvaste: 5 - 35 000 Hz - nimellinen äänenpaine n. 96 dB (+/-10 %) - impedanssi 250 ohm. - paino enintään 300 g		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä			
Tarjotun laitteen esite tai tuotekortti, josta käy ilmi laitteen ominaisuudet		beyerdynamic-professional-head phones-guide-v1591330956966.pdf		Beyerdynamic DT 880 Pro 250 Ohm_.pdf.pdf		DT-880-PRO_EN.pdf		MAN_DT-880-PRO_EN-DE-FR-ES-I T-SV-NL-RU-KO-JA-ZH_.pdf.pdf			

		Broadcast Solutions Nordic Oy		Dustin Finland Oy Riveria Mikrofoni- ja korvamonitorointi investointihankinta		Lyreco Finland Oy Lyreco Finland Oy		Transmix Oy Riveria mikrofonit		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Avoin kuuloke, esim. Sennheiser HD599 tai vastaava Hankittava määrä 4 kpl		106,00 EUR / kpl 424,00 EUR		138,00 EUR / kpl 552,00 EUR		145,31 EUR / kpl 581,24 EUR		318,00 EUR / kpl 1272,00 EUR		Hankintakohtainen
Merkki ja malli		Sennheiser HD599		Sennheiser HD 599		Sennheiser HD599		Sennheiser HD 490 Pro		
Tarjottu tuote sisältää vähintään seuraavat ominaisuudet: - toimintaperiaate: avoin - liitäntä irrotettava 3.5 mm plugi - kaapeli pituus 3 m 6.3 mm plugilla - kaapeli pituus 1.2 m 3.5 mm plugilla - taajuusvaste: 12 - 38 500 Hz - äänenpaine n. 106 dB (+/-10 %) - impedanssi 50 ohm. - paino enintään 250 g		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Tarjotun laitteen esite tai tuotekortti, josta käy ilmi laitteen ominaisuudet		599.pdf		HD 599 _ Sennheiser Finland.pdf		HD 599.docx		HD 490 PRO_HD 490 PRO Plus_Product_Specification_v1.0_EN.pdf		

Mikrofonit (alv 0%)

		Broadcast Solutions Nordic Oy		Dustin Finland Oy Riveria Mikrofoni- ja korvamonitorointi investointihankinta		Lyreco Finland Oy Lyreco Finland Oy		Transmix Oy Riveria mikrofonit		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Langattoman mikrofonin lähetin sekä kondensaattori kapseli, taajuusikkuna H51, esim. Shure ULDX2 + Shure Beta 87A (RPW120) tai vastaavat Hankittava määrä 2 kpl		626,00 EUR / kpl 1252,00 EUR		547,00 EUR / kpl 1094,00 EUR		662,29 EUR / kpl 1324,58 EUR		642,00 EUR / kpl 1284,00 EUR		Hankintakohtainen
Merkki ja malli		Shure ULXD2/B87A		SHURE ULXD2 WIRELESS H H W /BETA87A HEAD H51		Shure ULXD2/B87A-H51		Shure ULXD2 G51 -käsilähetin , Shure Beta 87A -kapseleilla		
Mikrofoni kapseli sisältää vähintään seuraavat ominaisuudet: - yhteensopiva suoraan Shure ULXD-sarjan käsilähettimien kanssa - kondensaattorikapseli - suuntakuvio: superhertta - taajuusvaste 50Hz - 20 000 Hz - äänenpaineenkesto vähintään 140 dB - dynamiikka-alue 120 dB		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Merkki ja malli		Shure BETA87A		SHURE ULXD2 WIRELESS HH W /BETA87A HEAD H51		Shure ULXD2/B87A-H51		Shure ULXD2 G51 -käsilähetin , Shure Beta 87A -kapseleilla		
Käsilähetin sisältää vähintään seuraavat ominaisuudet: - yhteensopiva Shuren ULXD-sarjan vastaanottimien kanssa - taajuusikkuna H51 - infrapuna synkronointi - AES 256-bit salaus - Mic offset säätö 0 - 21 dB 3 dB: pykäliillä - virta: akulla tai alkaliini paristolla - suurin sisääntulo taso esim. (riippuu kapselista) 1 kHz @ 1 % THD vähintään 145 dB (shure SM58 kapselilla) - käyttöaika alkalipatterilla 10 mW:n teholla enintään 9 tuntia - paino enintään 350 g		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Tarjottujen laitteiden esite tai tuotekortti, josta käy ilmi laitteen ominaisuudet		ulx-d-brochure.pdf		Shure ulx-d- brochure.pdf		Shure ulxD2 B87A H51-d-brochure.pdf		ulx-d-brochure.pdf		
Suuntaava headset mikrofoni TA4F liittimellä, esim. DPA 4188-DC-F-F10-MH (beige) tai vastaava Hankittava määrä 2 kpl		633,00 EUR / kpl 1266,00 EUR		608,00 EUR / kpl 1216,00 EUR		671,04 EUR / kpl 1342,08 EUR		682,00 EUR / kpl 1364,00 EUR		Hankintakohtainen

		Broadcast Solutions Nordic Oy	Dustin Finland Oy Riveria Mikrofoni- ja korvamonitorointi investointihankinta	Lyreco Finland Oy Lyreco Finland Oy	Transmix Oy Riveria mikrofonit			
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Merkki ja malli		DPA 4188-DC-F-F10-MH		DPA 4188 CORE Directional Flex Headset Mic (4188-DC-F-F10-MH)		DPA 4188-DC-F-F10-MH		
Tarjottu tuote sisältää vähintään seuraavat ominaisuudet: - Liitin: TA4F - suuntakuvio: hertta - kapseli: kondensaattori - tehokas taajuusvaste +/- 2 dB n. 2-3 cm:n päässä: 100 Hz - 20 000 Hz - herkkyys 6 mV/Pa; -44 dB re. 1 V/Pa - itseiskohina enintään 38 dB - särö, THD 1 %: 134 dB SPL RMS - maksimi äänenpaineenkesto, THD 10 %: 144 dB SPL - dynamiikka-alue 111 dB - Paino: enintään 10 g - väri: beige		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Tarjotun laitteen esite tai tuotekortti, josta käy ilmi laitteen ominaisuudet		4188-4288.pdf		DPA 4188.pdf		DPA 4188-4288.pdf		
Lavalier tyyppinen pallokuviainen nappimikrofoni TA4F liittimellä, esim. DPA 2061 (musta) tai vastaava Hankittava määrä 2 kpl		270,00 EUR / kpl 540,00 EUR		270,00 EUR / kpl 540,00 EUR		581,00 EUR / kpl 1162,00 EUR		Hankintakohtainen
Merkki ja malli		DPA 2061 black		DPA 2061 Omni Mic with Acc, Lo ud SPL, Black, TA4F Mini-XLR		DPA 2061		
Tarjottu tuote sisältää vähintään seuraavat ominaisuudet: - liitin: microdot - suuntakuvio: pallo - kapseli: kondensaattori - taajuusvaste: 20 Hz - 20 000 Hz - tehokas taajuusvaste +/-3 dB 50 Hz - 16 kHz - itseiskohina 26 dB - särö, THD <1 % 125 dB SPL RMS - dynamiikka-alue: 102 dB - maksimi äänenpaineenkesto, THD 10 %: 137 dB SPL peak - paino: enintään 10 g - mikrofoni-kapselin koko enintään 6 mm		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Tarjotun laitteen esite tai tuotekortti, josta käy ilmi laitteen ominaisuudet		dpa 2061.pdf		DPA 2061.pdf		DPA 2061-prod uct-manual.pdf		

		Broadcast Solutions Nordic Oy		Dustin Finland Oy Riveria Mikrofoni- ja korvamonitorointi investointihankinta		Lyreco Finland Oy Lyreco Finland Oy		Transmix Oy Riveria mikrofoni		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Sovitettu stereopari, isokalvoinen kondensaattori mikrofoni pari muutettavalla suuntakuviolla, esim. AKG C414 XLII stereo set tai vastaava Hankittava määrä 1 kpl		1729,00 EUR / kpl 1729,00 EUR		1647,00 EUR / kpl 1647,00 EUR		1878,13 EUR / kpl 1878,13 EUR		1673,00 EUR / kpl 1673,00 EUR		Hankintakohtainen
Merkki ja malli		AKG C414 XLI I stereo set		AKG C414 XL II/ ST stereopari		AKG C414 XLII Ma tched Stereo set		AKG C414 XL I I -stereopari:		
Tarjottu tuote sisältää vähintään seuraavat ominaisuudet: - Tehtaalla sovitettu stereopari - Vaihde t tava suuntakuvio väh. 5 kpl: pallo, leveä hertta, hertta, hyper h ertta ja kasi - säädettävä basso leikkuri vähintään kolmeasentoinen: 160, 80 ja 40 Hz - säädettävä vaimennus vähintään kolme asetusta: -6, -12 ja -18 dB - herkkyys: vähintään 23 mV/Pa - taajuusvaste vähintään 20 - 20 000 Hz		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Sisältää vähintään seuraavat tarvikkeet mikrofoni en lisäksi: - 2 kpl joustori p ustin - 2 kpl normaali mikrofoni adapteri - 2 kpl tuulisuoja - 1 kpl säädettävä stereorauta - kuljetuslaatikko		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Tarjotun laitteen esite tai tuotekortti, josta käy ilmi laitteen ominaisuudet		AKG_C414XLS_C41 4XLII_Manual.pdf		AKG C414 XLII stereo set.pdf		AKG_CutSheet_C414C 414XLII_072516.pdf		AKG_CutSheet_C414C 414XLII_072516.pdf		
Isokalvoinen kondensaattori mikrofoni setti, suuntakuvio hertta, esim. AKG C214 stereo set tai vastaava Hankittava määrä 1 kpl		753,00 EUR / kpl 753,00 EUR		718,00 EUR / kpl 718,00 EUR		790,52 EUR / kpl 790,52 EUR		796,00 EUR / kpl 796,00 EUR		Hankintakohtainen
Merkki ja malli		AKG C214 stereo set		AKG C214 s tereopari		AKG C214		AKG C214 - stereopari:		
Tarjottu tuote sisältää vähintään seuraavat ominaisuudet: - tehtaalla sovitettu stereopari - herkkyys vähintään 20 mV /Pa - suuntakuvio: hertta - kytkettävä bassoleikkuri 160 Hz - kytkettävä vaimennus -20 dB - signaali kohinasuhde väh. 81 dB-A		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Tarjotun laitteen esite tai tuotekortti, josta käy ilmi laitteen ominaisuudet		AKG_C214_Manual.pdf		AKG C214 st ereo set.pdf		AKG_CutSheet_C 214_072116.pdf		AKG_CutSheet_C214 Ma tched Pair_080116.pdf		

		Broadcast Solutions Nordic Oy		Dustin Finland Oy Riveria Mikrofoni- ja korvamonitorointi investointihankinta		Lyreco Finland Oy Lyreco Finland Oy		Transmix Oy Riveria mikrofonit		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Isokalvoinen kondensaattori mikrofoni, suuntakuvio hertta, esim. Shure KSM32CG tai vastaava Hankittava määrä 2 kpl		378,00 EUR / kpl 756,00 EUR		378,00 EUR / kpl 756,00 EUR		399,45 EUR / kpl 798,90 EUR		426,00 EUR / kpl 852,00 EUR		Hankintakohtainen
Merkki ja malli		Shure KSM32CG		SHURE KSM32/C G MICROPHONE		Shure KSM32CG		Shure KSM32C G -mikrofoni		
Tarjottu tuote sisältää vähintään seuraavat ominaisuudet: - suuntakuvio: hertta - taajuusvaste 20 - 20 000 Hz - kytkettävä vaimennus -15 dB - matalientaajuuksien vaste kytkin: -6 dB/oktaavi alle 115 Hz:ssä; -18 dB/oktaavi alle 80 Hz:ssä - herkkyys: -36 dBV/Pa - itseiskohina 13 dB - signaali kohinasuhde vähintään 81dB		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Tarjotun laitteen esite tai tuotekortti, josta käy ilmi laitteen ominaisuudet		KSM32-user-guide.pdf		SHURE KSM32CG MICROPHONE.pdf		Shure KSM32CG.pdf		ksm32.pdf		
Pienikalvoinen kondensaattori mikrofoni pari, esim. Sennheiser MKH 8040 stereo set tai vastaava Hankittava määrä 1 kpl		1796,00 EUR / kpl 1796,00 EUR		2294,00 EUR / kpl 2294,00 EUR		2025,88 EUR / kpl 2025,88 EUR		2063,00 EUR / kpl 2063,00 EUR		Hankintakohtainen
Merkki ja malli		Sennheiser MKH 8040 stereo set		Sennheiser MKH 8 040 stereo set		Sennheiser MKH 8040		Sennheiser MKH 8040 -stereopari		
Tarjottu tuote sisältää vähintään seuraavat ominaisuudet: - tehtaalla sovitettu stereopari - suuntakuvio: hertta - taajuusvaste 30 - 50 000 Hz - herkkyys: -34 dBV/Pa - itseiskohina: CCIR-painotus 22 dB - maksimi äänenpaineenkesto: 142 dB SPL - modulaarinen rakenne - mitat: * halkaisija enintään 20 mm * pituus enintään 45mm (XLR moduulin kanssa 75 mm) * paino enintään 25 g (55 g XLR moduulin kanssa)		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Tarjotun laitteen esite tai tuotekortti, josta käy ilmi laitteen ominaisuudet		MKH_8040_Product_Spec ification_v1.1_EN.pdf		Sennheiser MKH 80 40 stereo set.pdf		3_MKH 8000 brochure.pdf		Brochure_MKH_800 0_ENG_092014.pdf		

 POHJOIS-KARJALAN HANKINTATOIMI	Pohjois-Karjalan hankintatoimi Tarjouspyyntö 534739 / Mikrofoni- ja korvamonitorointi investointihankinta media-alalle / Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria Päiväys 31.12.2024	Sivu 10/21								
		Broadcast Solutions Nordic Oy		Dustin Finland Oy Riveria Mikrofoni- ja korvamonitorointi investointihankinta		Lyreco Finland Oy Lyreco Finland Oy		Transmix Oy Riveria mikrofonit		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Sovitettu stereopari, pienikalvoinen kondensaattori mikrofoni muutettavalla suuntakuviolla (hertta, pallo), esim. Schoeps CMC6 MK5 stereo set tai vastaava Hankittava määrä 1 kpl		3111,00 EUR / kpl 3111,00 EUR		3321,00 EUR / kpl 3321,00 EUR		3409,88 EUR / kpl 3409,88 EUR		2104,00 EUR / kpl 2104,00 EUR		Hankintakohtainen
Merkki ja malli		Schoeps CMC6 MK5 stereo set		Schoeps CMC6 M K5 stereo set		Schoeps Stereo -Set CMC 6 MK 5		Neumann KM 183 stereo set: 1100,00€ (alv0%) N eumann KK 184 -kapseli 2 kpl: 1004,00€ (alv 0%)		
Vaihdettava suuntakuvio hertta tai pallo		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Suuntakuvion pallo ominaisuudet vähintään: - Taajuusvaste vähintään 20 Hz - 20 000 Hz - Herkkyys vähintään 10 mV/Pa - Itseiskohina (CCIR 468-3) enintään 26 dB - Signaali-kohinasuhde vähintään 80 dB-A - Äänenpaineenkesto vähintään 133 dB-SPL		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Suuntakuvion hertta ominaisuudet vähintään: - Taajuusvaste vähintään 40 Hz - 20 000 Hz - Herkkyys vähintään 13 mV/Pa - Itseiskohina (CCIR 468-3) enintään 24 dB - Signaali-kohinasuhde vähintään 79 dB-A - Äänenpaineenkesto vähintään 132 dB-SPL		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Muut laitteen sisältämät ominaisuudet vähintään: - Käyttöjännite 12V tai 48V - Virrankulutus: 12V enintään 8 mA tai 48V enintään 4mA - Impedanssi: 12V enintään 25 ohm tai 48V enintään 35 ohm - Mitat: * Runko pituus enintään 120 mm, halkaisija enintään 20 mm, paino enintään 60 g * Kapseli pituus enintään 30 mm, halkaisija enintään 20 mm, paino enintään 30 g		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Tarjotun laitteen esite tai tuotekortti, josta käy ilmi laitteen ominaisuudet		Stereo-Sets -120302.pdf		Schoeps CMC6 MK 5 stereo set.pdf		240212_schoepsma nual_cmc_mk_d.pdf		Series_180_Quick_ Guide_09_2020.pdf		
Kaksoisnauhamikrofoni, suuntakuvio hyperhertta, esim. Beyerdynamic M160 tai vastaava Hankittava määrä 1 kpl		583,00 EUR / kpl 583,00 EUR		672,00 EUR / kpl 672,00 EUR		637,85 EUR / kpl 637,85 EUR		651,00 EUR / kpl 651,00 EUR		Hankintakohtainen

 POHJOIS-KARJALAN HANKINTATOIMI	Pohjois-Karjalan hankintatoimi Tarjouspyyntö 534739 / Mikrofoni- ja korvamonitorointi investointihankinta media-alalle / Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria Päiväys 31.12.2024										
		Broadcast Solutions Nordic Oy		Dustin Finland Oy Riveria Mikrofoni- ja korvamonitorointi investointihankinta		Lyreco Finland Oy Lyreco Finland Oy		Transmix Oy Riveria mikrofonit			
	Max pisteet	Annettu tietoPisteet		Annettu tietoPisteet		Annettu tietoPisteet		Annettu tietoPisteet		Pisteiden laskentatapa	
Merkki ja malli		Beyerdynamic M160		beyerdynamic M 160		Beyerdynamic M160		Beyerdynamic M160			
Tarjottu tuote sisältää vähintään seuraavat ominaisuudet: - suuntakuvio: hyperherтта - taajuusvaste 40 - 18 000 Hz - herkkyys -60 dBV/Pa - mitat enintään: * pituus 165 mm * rungon halkaisija 25 mm * pään halkaisija 40 mm * paino 195 g		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä			
Tarjotun laitteen esite tai tuotekortti, josta käy ilmi laitteen ominaisuudet		m160.pdf		MAN_M-Series_E N_.pdf (1).pdf		M160.pdf		MAN_M-Series _EN_.pdf.pdf			
Pienikalvoinen joutsenkaula kondensaattori mikrofoni setti, suuntakuvio superherтта, esim. DPA 4099 Rock kit tai vastaava Hankittava määrä 1 kpl		1604,00 EUR / kpl 1604,00 EUR		1440,00 EUR / kpl 1440,00 EUR		2656,41 EUR / kpl 2656,41 EUR		1946,00 EUR / kpl 1946,00 EUR		Hankintakohtainen	
Merkki ja malli		DPA KIT-4099-DC-4R		DPA 4099 CORE Rock Touring K it, 4 Mics and accessories		DPA 4099 Core Ro ck Touring KIT 4M		DPA KIT-4099-DC-4R			
Setin tulee sisältää vähintään: - 4 kpl mikrofonia microdot liittimellä - 4 kpl microdot-XLR adapteri - 4 kpl miniatyyrimikrofoni kaapeli - 4 kpl rumpu kiinnike - 2 kpl saksofoni/trumpetti kiinnike - 2 kpl yleiskiinnike - salkku säilytystä varten		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä			
Lisäksi yllämainituille mikrofoneille sopivia kiinnikkeitä: - 4 kpl Mikrofoni telineeseen asetettavia kiinnikkeitä, esim. DPA MS4099 tai vastaava - 2 kpl magneettinen pidike pianolle, esim. DPA PC4099 tai vastaava - 1 kpl kiinnike kontrabassolle, esim. DPA BC4099 tai vastaava - 2 kpl kiinnike haitarille, esim. DPA AC4099 tai vastaava - 2 kpl kiinnike saksofonille/trumpetille, esim. DPA STC4099 tai vastaava		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä			
Tarjotun laitteen esite tai tuotekortti, josta käy ilmi laitteen ominaisuudet		4099_4R_Specifi cations-8375.pdf		DPA 4099 CORE.pdf		DPA KIT-409 9-DC-4R.pdf		4099.pdf			

 POHJOIS-KARJALAN HANKINTATOIMI	Pohjois-Karjalan hankintatoimi Tarjouspyyntö 534739 / Mikrofoni- ja korvamonitorointi investointihankinta media-alalle / Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria Päiväys 31.12.2024										
		Broadcast Solutions Nordic Oy		Dustin Finland Oy Riveria Mikrofoni- ja korvamonitorointi investointihankinta		Lyreco Finland Oy Lyreco Finland Oy		Transmix Oy Riveria mikrofonit			
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa	
Dynaaminen mikrofoni suuntakuvio superhertta, säädettävällä taajuuskorjaimella, esim. Sennheiser MD441U tai vastaava Hankittava määrä 2 kpl		803,00 EUR / kpl 1606,00 EUR		1017,00 EUR / kpl 2034,00 EUR		903,98 EUR / kpl 1807,96 EUR		890,00 EUR / kpl 1780,00 EUR		Hankintakohtainen	
Merkki ja malli		Sennheiser		Sennheiser MD441U		Sennheiser MD 441-U		Sennheiser MD 441 U			
Tarjottu tuote sisältää vähintään seuraavat ominaisuudet: - suuntakuvio: superhertta - taajuusvaste 30 - 20 000 Hz - säädettävä taajuuskorjain: yläpään korostus, alapään leikkuri - paino: n.960 g (+/-10 %)		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä			
Tarjotun laitteen esite tai tuotekortti, josta käy ilmi laitteen ominaisuudet		Quick_Guide_MD_4 41-U_11_2022.pdf		sennheiser-md441.pdf		MD441.pdf		Quick_Guide_MD_4 41-U_11_2022.pdf			
Kondensaattori mikrofoni bassorummulle, esim. DPA 4055 tai vastaava Hankittava määrä 2 kpl		473,00 EUR / kpl 946,00 EUR		447,00 EUR / kpl 894,00 EUR		472,51 EUR / kpl 945,02 EUR		464,00 EUR / kpl 928,00 EUR		Hankintakohtainen	
Merkki ja malli		DPA 4055		DPA 4055 Kick-D rum Microphone		DPA 4055		DPA 4055			
Tarjottu tuote sisältää vähintään seuraavat ominaisuudet: - suuntakuvio: avoin hertta - taajuusvaste: 20 - 20 000 Hz - herkkyys 2 mV/Pa - itseiskohina enintään 41 dB - äänenpaineenkesto 164 dB - paino: enintään 250 g		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä			
Tarjotun laitteen esite tai tuotekortti, josta käy ilmi laitteen ominaisuudet		DPA-4055-Us er-Guide.pdf		DPA 4055.pdf		4055 Kick Drum Microphone.pdf		4055.pdf			
Microdot TA4F sovitin, esim. DPA DAD 6010 tai vastaava Hankittava määrä 4 kpl		100,00 EUR / kpl 400,00 EUR		64,00 EUR / kpl 256,00 EUR		67,51 EUR / kpl 270,04 EUR		66,00 EUR / kpl 264,00 EUR		Hankintakohtainen	
Merkki ja malli		DPA DAD 6010		DPA DAD 6010		DPA DAD 6010		DPA DAD6010: Korvataan DAD 9010 - mallilla 2025 alussa			
Tarjotun laitteen esite tai tuotekortti, josta käy ilmi laitteen ominaisuudet		DPA-4055-Us er-Guide.pdf		DPA DAD6010.pdf		DAD 6010.jpg		DAD6010 Adapter for Shure, TOA and Line 6 systems.pdf			

		Broadcast Solutions Nordic Oy		Dustin Finland Oy Riveria Mikrofoni- ja korvamonitorointi investointihankinta		Lyreco Finland Oy Lyreco Finland Oy		Transmix Oy Riveria mikrofonit		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Surround mikrofoniteline, esim. Triad-Orbit O2x tai vastaava Hankittava määrä 1 kpl		390,00 EUR / kpl 390,00 EUR		429,00 EUR / kpl 429,00 EUR		440,12 EUR / kpl 440,12 EUR		390,00 EUR / kpl 390,00 EUR		Hankintakohtainen
Merkki ja malli		Triad-Orbit O2x		Triad-Orbit Orbit O2X		Triad-Orbit O2x		1kpl Triad-Orbit 02x		
Tarjottu tuote sisältää vähintään seuraavat ominaisuudet: - 2 kpl teleskooppi puomi mikrofoneille - pallonivelillä säädettävä - maksimi ylettyvyys 73 cm - siipiväli 53 cm - 158 cm - suositeltu maksimikuorma 3.5 kg - tuotteen paino 3 kg		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Tarjotun laitteen esite tai tuotekortti, josta käy ilmi laitteen ominaisuudet		Triad-Orbit -02X-PR.pdf		Triad-Orbit-02X.pdf		Triad-Orbit O2X.docx		O2x-OA-web -manual.pdf		

Vertailun yhteenveto

		Broadcast Solutions Nordic Oy		Dustin Finland Oy Riveria Mikrofoni- ja korvamonitorointi investointihankinta		Lyreco Finland Oy Lyreco Finland Oy		Transmix Oy Riveria mikrofonit		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Kriteerikohtaiset pisteet yht.										
Kokonaishinta yhteensä	100	23890,00 EUR	100,000	24873,00 EUR	96,04792	27276,24 EUR	87,58539	25982,00 EUR	91,94827	Suhde pienimpään
Kaikki pisteet yhteensä	100		100,000		96,04792		87,58539		91,94827	
Sijoitus		1.		2.		4.		3.		
Valittu		Kyllä		Ei		Ei		Ei		

Soveltuvuusvaatimukset

	Broadcast Solutions Nordic Oy	Dustin Finland Oy Riveria Mikrofoni- ja korvamonitorointi investointihankinta	Lyreco Finland Oy Lyreco Finland Oy	Transmix Oy Riveria mikrofonit
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
TARJOAJAA KOSKEVAT POISSULKEMISPERUSTEET JA SOVELTUVUUSVAATIMUKSET				
Hankintalaki eli laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) löytyy esim. osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161397 .				
Tarjoaja vakuuttaa, että ehdokasta tai tarjoajaa taikka sen johtohenkilöä tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla tuomittu mistään hankintalain 80 § mainitusta rikoksesta (pakolliset poissulkemisperusteet) ja että tarjouskilpailusta pois sulkemiselle ei ole hankintalain 81 § mukaisia perusteita (harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet)	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
"Ei" -valintaan liittyvät kriteerit				
Tarjoajan tulee ladata tähän selvitys sitä koskevista poissulkemisperusteista ja mahdollisista poissulkemisperusteiden korjaavista toimenpiteistä.				
Tarjoaja on rekisteröity kaupparekisteriin/ammatti- tai elinkeinorekisteriin sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisesti.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja kuuluu ennakoperintärekisteriin.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
"Ei" -valintaan liittyvät kriteerit				
Tarjoajan tulee kuulua ennakoperintärekisteriin ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista, mikäli tulee valituksi.				
Tarjoaja on huolehtinut sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisten verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

	Broadcast Solutions Nordic Oy	Dustin Finland Oy Riveria Mikrofoni- ja korvamonitorointi investointihankinta	Lyreco Finland Oy Lyreco Finland Oy	Transmix Oy Riveria mikrofonit
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Tarjoaja vakuuttaa, että tarjoajaan, mahdolliseen alihankkijaan tai tarjoajan edunsaajapiiriin kuuluvaan tahoon ei kohdistu Euroopan Unionin, YK:n ja/tai Suomen viranomaisten asettamia pakotteita.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
TILAAJAVASTUULAIN MUKAISET SELVITYKSET /TODISTUKSET				
Tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä ei tarvitse toimittaa, mikäli tarjoajalla ei ole palkattua työvoimaa.				
Onko tarjoajalla palkattua työvoimaa	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit				
Tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat tullaan tarkastamaan asianomaisilta viimeistään ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista. Valitse asiakirjojen tarkastustapa:	1. Tarjoaja kuuluu Luotettava kumppani -palveluun, ja hankintayksikkö voi tarkastaa tarjoajan tilaajavastuulain mukaisten selvitysten täyttymisen palvelun tiedoista (maksuton raportti saatavilla)	1. Tarjoaja kuuluu Luotettava kumppani -palveluun, ja hankintayksikkö voi tarkastaa tarjoajan tilaajavastuulain mukaisten selvitysten täyttymisen palvelun tiedoista (maksuton raportti saatavilla)	1. Tarjoaja kuuluu Luotettava kumppani -palveluun, ja hankintayksikkö voi tarkastaa tarjoajan tilaajavastuulain mukaisten selvitysten täyttymisen palvelun tiedoista (maksuton raportti saatavilla)	1. Tarjoaja kuuluu Luotettava kumppani -palveluun, ja hankintayksikkö voi tarkastaa tarjoajan tilaajavastuulain mukaisten selvitysten täyttymisen palvelun tiedoista (maksuton raportti saatavilla)
HUOM. Mikäli tarjoaja ei kuulu Luotettava kumppani - palveluun ja valitsee edellisestä valikosta vaihtoehdon 2, tulee tarjoajan ladata pyydetyt asiakirjat alla oleviin kohtiin.				
Kaupparekisteriote				
Todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta, tai selvitys siitä, että erääntyneitä vakuutusmaksuja koskeva maksusuunnitelma on tehty				
Sovellettavan työehtosopimuksen nimi		Kaupanalan t yöehtosopimus		
Mikäli sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, niin tällöin tulee ladata selvitys keskeisistä työehdoista				
Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä		Liikesalaisuus		

	Broadcast Solutions Nordic Oy	Dustin Finland Oy Riveria Mikrofonit- ja korvamonitorointi investointihankinta	Lyreco Finland Oy Lyreco Finland Oy	Transmix Oy Riveria mikrofonit
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Selvitys lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturvan määräytymisestä				
Hankintasopimukseen liittyvissä työsuhteissa noudatetaan vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuudessa työssä.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Sopimuskaudella toimittaja järjestää työntekijöilleen lakisääteisen työterveyshuollon.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
"Ei" -valintaan liittyvät kriteerit				
Toimittaja sitoutuu ilmoittamaan hankintatoimelle, mikäli työntekijöitä palkataan sopimuskauden aikana sekä toimittamaan tilaajavastuulain edellyttämät asiakirjat				
MUUT TARJOAJAA KOSKEVAT VAATIMUKSET				
Vastuuvakuutus				
Toimittajalla on vastuuvakuutus, joka kattaa tämän sopimuksen sisältämät toimeksiannot ja toimittajan toiminnasta sopimuskaudella aiheutuneet esine- ja henkilövahingot.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Ympäristöasioiden hallinta				
Tuotteiden, pakkausten, logististen ratkaisujen ja mahdollisten palvelutuotantoon liittyvien toimien tulee olla mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Vapaamuotoinen kuvaus ympäristöasioiden huomioimisesta	BSN Environmen tal Policy.pdf	Liikesalaisuus	Lyreco vastuullisuusraportti ja ympäristövastuullisuus tieto.pdf	Transmix KestäväKe hitys suunnitelma.pdf
YHTEENLIITTYMÄNÄ TARJOAMINEN				
Tarjous on tehty tarjousyhteenliittymänä (konsortiona /ryhmittymänä).	Ei	Ei	Ei	Ei

	Broadcast Solutions Nordic Oy	Dustin Finland Oy Riveria Mikrofoni- ja korvamonitorointi investointihankinta	Lyreco Finland Oy Lyreco Finland Oy	Transmix Oy Riveria mikrofonit
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit				
Tarjousyhteenliittymän päävastuullinen osapuoli (yrityksen nimi ja y-tunnus). Päävastuullinen osapuoli vastaa yhteydenpidosta, komission maksamisesta sekä raportoinnista				
Tarjousyhteenliittymän muut osapuolet (yritysten nimet, y-tunnukset, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot)				
Yhteenliittymän osapuolten välinen sopimus tai muu vastaava selvitys yhteenliittymän osapuolten sitoumuksesta, jolla osoitetaan, että vaaditut edellytykset täyttävät voimavarat ovat osapuolten ja yhteenliittymän käytettävissä				
ALIHANKKIJOIDEN KÄYTTÄMINEN				
Tarjoaja käyttää sopimuksen toteuttamiseen alihankintaa.	Ei	Ei	Ei	Ei
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit				
Selvitys tarjoajan käyttämistä alihankkijoista				
Tarjoaja vakuuttaa, ettei sen alihankkijaa rasita mikään hankintalain 80 § tai 81 § mukainen poissulkemisperuste.				
MUUT EHDOT				
Tarjoaja sitoutuu sopimuskaudella maksamaan Pohjois-Karjalan hankintatoimelle komission kohdan Hinta ja kaupalliset ehdot mukaisesti.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja on täyttänyt Tarjouspalvelu.fi -palvelun kautta ajantasaiset laskutusyhteystiedot. Laskutusyhteystiedot tulee täyttää kohdassa "Omat tiedot" olevan "Yhteystiedot" välilehden kautta.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

	Broadcast Solutions Nordic Oy	Dustin Finland Oy Riveria Mikrofonit- ja korvamonitorointi investointihankinta	Lyreco Finland Oy Lyreco Finland Oy	Transmix Oy Riveria mikrofonit
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Tarjoaja sitoutuu pyydettyäessä antamaan raportteja sopimuksen mukaisista ostoista	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Laskutus tapahtuu verkkolaskutuksena	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Maksuehto vähintään 21 päivää netto	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Viivästyskorko enintään korkolain mukainen	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja on tutustunut ja sitoutuu JYSE TAVARAT 2014 -ehtoihin (päivitysversio 04/2022), siltä osin kun ne eivät ole ristiriidassa tarjouspyynnön tai sen liitteiden kanssa.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja on tutustunut tarjouspyyntöön ja sen liitteisiin ja hyväksyy niissä esitetyt ehdot. Ehdot ovat sitovia, eikä niistä voida sopimuskaudella poiketa.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja on tutustunut tarjouspyynnön liitteeseen "Henkilötietojen käsittelyn ehdot" ja sitoutuu noudattamaan sitä.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja on tutustunut Tarjouspalvelu.fi:ssä tarjouspyyntöä koskeviin lisätietokysymyksiin ja vastauksiin sekä ottanut huomioon mahdolliset tarjouspyyntöön tulleet muutokset.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
LIIKESALAISUUDET / SALASSA PIDETTÄVÄKSI ESITETTÄVIEN TIETOJEN ESITTÄMINEN				
Tarjoaja esittää, että sen tarjous sisältää liikesalaisuuksia tai muusta syystä salassapidettäviä tietoja	Ei	Ei	Ei	Ei
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit				
1. Tarjoaja on merkinnyt liikesalaisuuksia sisältävät tiedot /dokumentit liikesalaisuuksiksi Tarjouspalvelu.fi -portaalissa				

	Broadcast Solutions Nordic Oy	Dustin Finland Oy Riveria Mikrofonit- ja korvamonitorointi investointihankinta	Lyreco Finland Oy Lyreco Finland Oy	Transmix Oy Riveria mikrofonit
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
2. Liike-/ammattisalaisuuksia tai muusta syystä salassapidettäväksi esitettyjä tietoja sisältävät dokumentit on nimetty tarjoukselle tallennettaessa siten, että dokumentin sisältöä kuvaavan nimen (esim. toimintasuunnitelma ellei erikseen neuvottu) lisäksi dokumentin nimessä on selkeästi ilmoitettu, ettei dokumentti ole julkinen, esim.: Yritys X Toimintasuunnitelma LIIKESALAISUUS				
3. Tarjoaja lataa tähän erillisen liitteen, jossa on asiakirjakohtaisesti ilmoitettu salassapidon peruste liikesalaisuuksiksi esitetyistä asiakirjoista ja tiedoista				
Tarjoajan tulee huomioida, että vain tarjouspyynnön vaatimusten mukaisesti merkityt ja perustellut liikesalaisuuksia sisältävät dokumentit ja tiedot voidaan käsitellä liikesalaisuuksina, elleivät ne sisällä tarjousvertailua koskevia julkiseksi luokiteltavia tietoja.				
"Ei" -valintaan liittyvät kriteerit				
Tarjoaja on huomioinut, että tarjous liitteineen on kokonaisuudessaan julkisuuslain (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) nojalla julkista tietoa.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
YHTEYSHENKILÖIDEN TIEDOT				
Muutokset yhteyshenkilöissä tulee ilmoittaa kirjallisesti Pohjois-Karjalan hankintatoimelle.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Syötettävä yhteyshenkilön nimi, s-postiosoite ja mahdollinen puhelinnumero.				
Nimenkirjoitusoikeudesta (prokura) vastaava henkilö				
Tietue vastaus				
Nimi	Antti Laurila	Esa Laaksonen, Busines s Unit Manager, LCP FI	Ossi Hakansuu	Pekko Simonsuuri

	Broadcast Solutions Nordic Oy	Dustin Finland Oy Riveria Mikrofoni- ja korvamonitorointi investointihankinta	Lyreco Finland Oy Lyreco Finland Oy	Transmix Oy Riveria mikrofonit
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Sähköpostiosoite	a.laurila@broad cast-solutions.de	esa.laaksone n@dustin.com	ossi.hakansu u@lyreco.com	pekko.simonsuu ri@transmix.fi
Mobiilinumero	+358 40 584 9280	0400-794382	+358505648059	+358400446008
Sopimuksesta ja sopimuskauden toiminnasta vastaava henkilö				
Tietue vastaus				
Nimi	Pekko Larjo	Teijo Renlund, AM	Ville Huuhtanen	Kalle Keski-Orvola
Sähköpostiosoite	p.larjo@broadca st-solutions.fi	teijo.renlun d@dustin.com	ville.huuhtan en@lyreco.com	kauppa@mikro fonikauppa.fi
Puhelinnumero	+358 50 4653561	045-6357310	+35840 5516685	010-2812020
Laskutuksesta vastaava henkilö				
Tietue vastaus				
Nimi	Liisa Halonen	Päivi Puumalainen	ville huuhtanen	Pekko Simonsuuri
Sähköpostiosoite	l.halonen@broadc ast-solutions.fi	paivi.puumalai nen@dustin.com	av@lyreco.com	pekko.simonsuu ri@transmix.fi
Puhelinnumero	+ 358 400 866822	050-3216190	+358 105001000	010-2812020
Komissioraportoinnista vastaava henkilö				
Tietue vastaus				
Nimi	Pekko Larjo	Päivi Puumalainen	ville huuhtanen	Pekko Simonsuuri
Sähköpostiosoite	p.larjo@broadca st-solutions.fi	paivi.puumalai nen@dustin.com	ville.huuhtan en@lyreco.com	pekko.simonsuu ri@transmix.fi
Puhelinnumero	+358 50 4653561	050-3216190	+358 405516685	010-2812020