

Tarjousten vertailutaulukko - 562082 / Vesisäiliö pesulaitteistolla / Joensuun kaupunki

Vesisäiliö pesulaitteistolla (alv 0%)

		JPT Jaskari Oy Joensuun pesuri ja säiliö		Pajakulma Oy 2025-12933		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Vesisäiliö pesulaitteistolla Hankittava määrä 1 kpl		78890,00 EUR / kpl 78890,00 EUR		105105,00 EUR / kpl 105105,00 EUR		Hankintakohtainen
Vesisäiliön ja rungon vaatimukset						
Säiliö on valmistettu ruostumattomasta teräksestä		Kyllä		Kyllä		
Kuorma-auton ja pumpun tiedot: -Auton kantavuus 18 650 kg - Lavan leveys 2370 mm (pohja 2000 mm), lavan pituus 6300 mm - Lavan malli R200 -Etupesuri kiinnittämisessä käytetään kuorma-auton aurauspuskuria -Kuorma-autossa on 24V sähköjärjestelmä -Autossa on Hawe V60N-130 RDYN säätötilavuuspumppu, kts. liite 1 -Auton omaa hydrauliiikka käytetään esim. vesipumppupaineen tuottamiseen hydraulisesti.						
Säiliön rungossa käytetään materiaalina S355 terästä. Säiliön koko 14-15 m3, kuitenkin mitoitus auton kantavuuden mukaan.		Kyllä		Kyllä		
Vesisäiliön tulee olla elintarvikekelpoinen		Kyllä		Kyllä		
Lataa tähän selvitys vesisäiliön elintarvikekelpoisuudesta		ELINTARVIKE SÄILIÖ.docx		Joensuun kaupunki 2025-12933 562082_Vesisäi liö pesulaitteistolla_Joensuun kaupunki.pdf		
Tarjoaja valmistaa lavarakenteisiin kiinnitykset rungon/säiliön kiinnittämistä varten. Samalla lavaan rakennetaan tarvittavat letku- ja sähkökannakkeet. Huom! Kiinnikkeet eivät saa estää lumen ja soran liukumista lavalta. Kannakkeet eivät myöskään saa heikentää lavan rakenteita tai pakokaasujen virtausta		Kyllä		Kyllä		
Loiskelevy poikittais- ja pituussuunnassa		Kyllä		Kyllä		



POHJOIS-KARJALAN HANKINTATOIMI

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

Tarjouspyyntö 562082 / Vesisäiliö pesulaitteistolla / Joensuun kaupunki

Päiväys 23.6.2025

Sivu 2/13

		JPT Jaskari Oy Joensuun pesuri ja säiliö		Pajakulma Oy 2025-12933		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Säiliöön pystyy nostamaan vettä vähintään kuuden (6) metrin korkeudelta, letkun pituus tulee olla yhdeksän (9) metriä ja paksuus tulee olla 3-4 tuumaa		Kyllä		Kyllä		
Pumpun nostoteho vähintään 1500 litraa / minuutissa		Kyllä		Kyllä		
Verkolla suojattu pumpun imuyhde (estää vieraan materiaalin kulkeutumisen pumppuun)		Kyllä		Kyllä		
Lukittava huoltoluukku ja ilmaventtiili		Kyllä		Kyllä		
Tikkaat		Kyllä		Kyllä		
Säiliön päälle on rakennettava kulkusilta ja sillan yhteyteen käännettävä kaide. Huom! Perälauta poistetaan aina pesujen ajaksi joten säiliö + kulkusilta + käännettävä kaide mahtuu lavalle korkeuden puolesta hyvin		Kyllä		Kyllä		
Nosto- / laskulenkkit säiliön siirtelyä varten		Kyllä		Kyllä		
Säiliöpinnan osoitin ja purkuventtili		Kyllä		Kyllä		
Säiliölle jalat säilytystä varten, säiliötä säilytetään tyhjänä		Kyllä		Kyllä		
Säiliö peruutetaan lavalle ja poistamisessa päinvastoin		Kyllä		Kyllä		
Säiliön levyinen valopalkki, palkissa kuorma-auton takavaloja vastaavat valot (parkkivalot, jarruvalot, vilkut) sekä 2 kpl LED-tasovilkkuja		Kyllä		Kyllä		
Pesuissa käytetään järvivettä, joten pumppujen, säiliön ja letkujen toiminnan varmistamiseksi pitää olla suodattimet		Kyllä		Kyllä		
Lataa tähän selvitys käytettävistä suodattimista		Joensuun säiliön suodattimet.docx		Messinkinen m udanerotin.jpg YORKmudanerotin.pdf		
Rosterisäiliön rungon tulee olla musta tai harmaa		Kyllä		Kyllä		
Letkutasot/letkukorit/muoviputket säiliön rungossa molemmilla sivuilla		Kyllä		Kyllä		

POHJOIS-KARJALAN HANKINTATOIMI

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

Tarjouspyyntö 562082 / Vesisäiliö pesulaitteistolla / Joensuun kaupunki

Päiväys 23.6.2025

Sivu 3/13

		JPT Jaskari Oy Joensuun pesuri ja säiliö		Pajakulma Oy 2025-12933		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Etupesurin vaatimukset						
Perusliikkeistä osa voi toimia sähköllä, hydraulisesti tai sähköhydraulisesti. Vastaa tähän, kummalla järjestelmällä osa perusliikkeistä toimii	0	Osa perusliikkeistä toimii sähköisesti		Osa perusliikkeistä toimii hydraulikalla		
Ohjainyksikkö auton ohjaamossa, esim. pesusuuttimien kulmansäätö auton ohjaamosta		Kyllä		Kyllä		
Etupesuria pystyy siirtämään sivusuunnassa noin 500 mm oikealle sivulle tai vasemmalle sivulle. Siirto mahdollistaa pesut esim. kanttikiven päältä tai jakajan päältä.		Kyllä		Kyllä		
Ohjaamosta joystickilla ohjattava pesutykki yhden (1) tuuman vesilinjalla. Pesutykin tulee kääntyä ylös ja alas sekä oikealle ja vasemmalle 40-50 astetta kumpaankin suuntaan, eli kokonaisliike on 80-100 astetta. Pesutykin varusteineen tulee kuulua kokonaishintaan		Kyllä		Kyllä		
Pesukamman jako mahdollisuus, yhdessä kammassa kuusi (6) kpl pesusuutinta, yhteensä suuttimia 12 kpl		Kyllä		Kyllä		
Pesukampojen kokonaisleveys min. 2700 mm - max. 2800 mm		2800 mm		2800 mm		
Pesukampojen nosto 35-45 astetta molempiin suuntiin eli yhteensä 70-90 astetta ja kääntö 27-37 astetta molempiin suuntiin eli yhteensä 54-74 astetta		Kyllä		Kyllä		
Etupesurin yhteydessä letkukela, letkun pituus 25 metriä ja paksuus yksi (1) tuuma. Takaisinkelauksen tulee toimia sähköisesti. Käyttökytkimen tulee löytyä letkukelan vierestä		Kyllä		Kyllä		
Vesisuihkua pystyy säätämään viuhkaksi ja pistemäiseksi		Kyllä		Kyllä		
Kahva toimii säädettävällä ns. kahvallisella paloletkusuuttimella, jolla pystyy vaikuttamaan veden määrään		Kyllä		Kyllä		
Kanttikivisuuttimet, kaksi (2) kappaletta		Kyllä		Kyllä		

	Pohjois-Karjalan hankintatoimi Tarjouspyyntö 562082 / Vesisäiliö pesulaitteistolla / Joensuun kaupunki Päiväys 23.6.2025	Sivu 4/13				
		JPT Jaskari Oy Joensuun pesuri ja säiliö		Pajakulma Oy 2025-12933		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Pesutykin, kanttikivisuuttimien ja pesukamman pitää toimia yhtäaikaisesti täydellä paineella		Kyllä		Kyllä		
Etupesurin pientarvikkeet kuuluvat kokonaishintaan ja toimitukseen		Kyllä		Kyllä		
Onko pesurissa kauko-ohjausominaisuuksia?		Ei		Kyllä		
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit						
Lataa tähän selvitys kauko-ohjauksen ominaisuuksista				Radio-ohjain.jpg		
Lataa tähän selvitys etupesurin kiinnittämisestä ja pois ottamisesta		Etupesurin kiinnittäminen ja poistaminen.docx		Jalat 2.heic Jalat 1.heic		
Takakastelukampa						
Levitys vapaa pudotuksella		Kyllä		Kyllä		
Tukkeutumaton suutin tai vastaava		Kyllä		Kyllä		
Takuu ja huolto						
Laitteiston asennuksella, materiaaleilla ja tarvikkeilla tulee olla vähintään kahden (2) vuoden takuu		Kyllä		Kyllä		
Asennus ja rakentaminen tapahtuu Suomessa		Kyllä		Kyllä		
Tarvittavat huoltopalvelut löytyvät Suomesta		Kyllä		Kyllä		
Takuuaikaiset korjaukset tulee tehdä Joensuussa		Kyllä		Kyllä		
Lataa tähän selvitys asentamisesta, rakentamisesta ja huoltopalveluista		Asentaminen ja huolto.docx		Asennus ja huoltopisteet.pdf		
Asennus- ja rakennusvaihe						
Järjestelmien asennus- ja rakennusvaiheessa tilaajan kuljettajat pääsevät vaikuttamaan käyttöohjaimien ja kytkimien sijoitukseen ja toimintaan. Sovittava tilaajan kanssa.		Kyllä		Kyllä		
Perehdyttäminen ja toimitus						

		JPT Jaskari Oy Joensuun pesuri ja säiliö		Pajakulma Oy 2025-12933		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Toimitus sovittaessa tai viimeistään 1.12.2025 mennessä. Huom! Kun auto toimitetaan palveluntuottajalle rakentamista varten, rakentaminen saa ajallisesti kestää 1-2 viikkoa.		Kyllä		Kyllä		
Perehdyttäminen tapahtuu tarjoajan tiloissa säiliön valmistumisen jälkeen 4-6 henkilölle. Perehdyttämisen tulee kuulua kokonaishintaan. Perehdyttämiseen kuuluu pesulaitteiston poistaminen ja kokoaminen kaikkine vaiheineen mm. rakenteiden poistaminen auton lavalta, rakenteiden asentaminen auton lavalle jne.		Kyllä		Kyllä		

Vertailun yhteenveto

		JPT Jaskari Oy Joensuun pesuri ja säiliö		Pajakulma Oy 2025-12933		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Kriteerikohtaiset pisteet yht.	0					
Kokonaishinta yhteensä	100	78890,00 EUR	100,000	105105,00 EUR	75,05828	Suhde pienimpään
Kaikki pisteet yhteensä	100		100,000		75,05828	
Sijoitus		1.		2.		
Valittu		Kyllä		Ei		

Soveltuvuusvaatimukset

	JPT Jaskari Oy Joensuun pesuri ja säiliö	Pajakulma Oy 2025-12933
	Annettu tieto	Annettu tieto
TARJOAJAA KOSKEVAT POISSULKEMISPERUSTEET JA SOVELTUVUUSVAATIMUKSET		
Hankintalaki eli laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) löytyy esim. osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161397 .		
Tarjoaja vakuuttaa, että ehdokasta tai tarjoajaa taikka sen johtohenkilöä tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla tuomittu mistään hankintalain 80 § mainitusta rikoksesta (pakolliset poissulkemisperusteet) ja että tarjouskilpailusta pois sulkemiselle ei ole hankintalain 81 § mukaisia perusteita (harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet)	Kyllä	Kyllä
"Ei" -valintaan liittyvät kriteerit		
Tarjoajan tulee ladata tähän selvitys sitä koskevista poissulkemisperusteista ja mahdollisista poissulkemisperusteiden korjaavista toimenpiteistä.		
Tarjoaja on rekisteröity kaupparekisteriin/ammatti- tai elinkeinorekisteriin sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisesti.	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja kuuluu ennakoperintärekisteriin.	Kyllä	Kyllä
"Ei" -valintaan liittyvät kriteerit		
Tarjoajan tulee kuulua ennakoperintärekisteriin ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista, mikäli tulee valituksi.		
Tarjoaja on huolehtinut sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisten verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta.	Kyllä	Kyllä

	JPT Jaskari Oy Joensuun pesuri ja säiliö	Pajakulma Oy 2025-12933
	Annettu tieto	Annettu tieto
Tarjoaja vakuuttaa, että tarjoajaan, mahdolliseen alihankkijaan tai tarjoajan edunsaajapiiriin kuuluvaan tahoon ei kohdistu Euroopan Unionin, YK:n ja/tai Suomen viranomaisten asettamia pakotteita.	Kyllä	Kyllä
TILAAJAVASTUULAIN MUKAISET SELVITYKSET /TODISTUKSET		
Tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä ei tarvitse toimittaa, mikäli tarjoajalla ei ole palkattua työvoimaa.		
Onko tarjoajalla palkattua työvoimaa	Kyllä	Kyllä
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit		
Tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat tullaan tarkastamaan asianomaisilta viimeistään ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista. Valitse asiakirjojen tarkastustapa:	1. Tarjoaja kuuluu Luotettava kumppani -palveluun, ja hankintayksikkö voi tarkastaa tarjoajan tilaajavastuulain mukaisten selvitysten täyttymisen palvelun tiedoista (maksuton raportti saatavilla)	1. Tarjoaja kuuluu Luotettava kumppani -palveluun, ja hankintayksikkö voi tarkastaa tarjoajan tilaajavastuulain mukaisten selvitysten täyttymisen palvelun tiedoista (maksuton raportti saatavilla)
HUOM. Mikäli tarjoaja ei kuulu Luotettava kumppani - palveluun ja valitsee edellisestä valikosta vaihtoehdon 2, tulee tarjoajan ladata pyydetyt asiakirjat alla oleviin kohtiin.		
Kaupparekisteriote		
Todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta, tai selvitys siitä, että erääntyneitä vakuutusmaksuja koskeva maksusuunnitelma on tehty		
Sovellettavan työehtosopimuksen nimi	Teknologiateollisu uden työehtosopimus	
Mikäli sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, niin tällöin tulee ladata selvitys keskeisistä työehdoista		
Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä		

	JPT Jaskari Oy Joensuun pesuri ja säiliö	Pajakulma Oy 2025-12933
	Annettu tieto	Annettu tieto
Selvitys lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturvan määräytymisestä		
Hankintasopimukseen liittyvissä työsuhteissa noudatetaan vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuudessa työssä.	Kyllä	Kyllä
Sopimuskaudella toimittaja järjestää työntekijöilleen lakisääteisen työterveyshuollon.	Kyllä	Kyllä
"Ei" -valintaan liittyvät kriteerit		
Toimittaja sitoutuu ilmoittamaan hankintatoimelle, mikäli työntekijöitä palkataan sopimuskauden aikana sekä toimittamaan tilaajavastuulain edellyttämät asiakirjat		
MUUT TARJOAJAA KOSKEVAT VAATIMUKSET		
Vastuuvakuutus		
Toimittajalla on vastuuvakuutus, joka kattaa tämän sopimuksen sisältämät toimeksiannot ja toimittajan toiminnasta sopimuskaudella aiheutuneet esine- ja henkilövahingot.	Kyllä	Kyllä
Ympäristöasioiden hallinta		
Tuotteiden, pakkausten, logististen ratkaisujen ja mahdollisten palvelutuotantoon liittyvien toimien tulee olla mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia.	Kyllä	Kyllä
YHTEENLIITTYMÄNÄ TARJOAMINEN		
Tarjous on tehty tarjousyhteenliittymänä (konsortiona /ryhmittymänä).	Ei	Ei
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit		

Pohjois-Karjalan hankintatoimi		
Torikatu 19 A	Puhelin	+358 133375046
80100 Joensuu	Sähköpostiosoite	hankinta@jns.fi
0242746-2	Internet	http://www.joensuu.fi/pohjois-karjalan-hankintatoimi

	JPT Jaskari Oy Joensuun pesuri ja säiliö	Pajakulma Oy 2025-12933
	Annettu tieto	Annettu tieto
Maksuehto vähintään 21 päivää netto	Kyllä	Kyllä
Viivästyskorko enintään korkolain mukainen	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja on tutustunut ja sitoutuu JYSE TAVARAT -ehtoihin (päivitysversio 04/2022), siltä osin kun ne eivät ole ristiriidassa tarjouspyynnön tai sen liitteiden kanssa.	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja on tutustunut tarjouspyyntöön ja sen liitteisiin ja hyväksyy niissä esitetyt ehdot. Ehdot ovat sitovia, eikä niistä voida sopimuskaudella poiketa.	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja on tutustunut tarjouspyynnön liitteeseen "Henkilötietojen käsittelyn ehdot" ja sitoutuu noudattamaan sitä.	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja on tutustunut Tarjouspalvelu.fi:ssä tarjouspyyntöä koskeviin lisätietokysymyksiin ja vastauksiin sekä ottanut huomioon mahdolliset tarjouspyyntöön tulleet muutokset.	Kyllä	Kyllä
LIIKESALAISUUDET / SALASSA PIDETTÄVÄKSI ESITETTÄVIEN TIETOJEN ESITTÄMINEN		
Tarjoaja esittää, että sen tarjous sisältää liikesalaisuuksia tai muusta syystä salassapidettäviä tietoja	Ei	Ei
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit		
1. Tarjoaja on merkinnyt liikesalaisuuksia sisältävät tiedot /dokumentit liikesalaisuuksiksi Tarjouspalvelu.fi -portaalissa		

POHJOIS-KARJALAN HANKINTATOIMI

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

Tarjouspyyntö 562082 / Vesisäiliö pesulaitteistolla / Joensuun kaupunki

Päiväys 23.6.2025

Sivu 12/13

	JPT Jaskari Oy Joensuun pesuri ja säiliö	Pajakulma Oy 2025-12933
	Annettu tieto	Annettu tieto
2. Liike-/ammattisalaisuuksia tai muusta syystä salassapidettäväksi esitettyjä tietoja sisältävät dokumentit on nimetty tarjoukselle tallennettaessa siten, että dokumentin sisältöä kuvaavan nimen (esim. toimintasuunnitelma ellei erikseen neuvottu) lisäksi dokumentin nimessä on selkeästi ilmoitettu, ettei dokumentti ole julkinen, esim.: Yritys X Toimintasuunnitelma LIIKESALAISUUS		
3. Tarjoaja lataa tähän erillisen liitteen, jossa on asiakirjakohtaisesti ilmoitettu salassapidon peruste liikesalaisuuksiksi esitetyistä asiakirjoista		
Tarjoajan tulee huomioida, että vain tarjouspyynnön vaatimusten mukaisesti merkityt ja perustellut liikesalaisuuksia sisältävät dokumentit voidaan käsitellä liikesalaisuuksina, elleivät ne sisällä tarjousvertailua koskevia julkiseksi luokiteltavia tietoja.		
"Ei" -valintaan liittyvät kriteerit		
Tarjoaja on huomionnut, että tarjous liitteineen on kokonaisuudessaan julkisuuslain (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) nojalla julkista tietoa.	Kyllä	Kyllä
YHTEYSHENKILÖIDEN TIEDOT		
Muutokset yhteyshenkilöissä tulee ilmoittaa kirjallisesti Pohjois-Karjalan hankintatoimelle.	Kyllä	Kyllä
Syötettävä yhteyshenkilön nimi, s-postiosoite ja mahdollinen puhelinnumero.		
Nimenkirjoitusoikeudesta (prokura) vastaava henkilö		
Tietue vastaus		
Nimi	Juha-Pekka Jaskari	Toimitusjohta ja Harri Kumpu
Sähköpostiosoite	juha-pekka.ja skari@serco.fi	harri.kumpu@ pajakulma.fi

	JPT Jaskari Oy Joensuun pesuri ja säiliö	Pajakulma Oy 2025-12933
	Annettu tieto	Annettu tieto
Mobiilinumero	0400-547350	0504620490
Sopimuksesta ja sopimuskauden toiminnasta vastaava henkilö		
Tietue vastaus		
Nimi	Jukka Särkkä	Anssi Erämeri
Sähköpostiosoite	jukka.sark ka@serco.fi	anssi.erameri @pajakulma.fi
Puhelinnumero	0503054681	0504478078
Laskutuksesta vastaava henkilö		
Tietue vastaus		
Nimi	Armi Kaukoperko	Liisa Lammivaara
Sähköpostiosoite	armi.kaukope rko@serco.fi	liisa.lammivaa ra@pajakulma.fi
Puhelinnumero	0405412319	0504408408
Komissioraportoinnista vastaava henkilö		
Tietue vastaus		
Nimi	Armi Kaukoperko	Anssi Erämeri
Sähköpostiosoite	armi.kaukope rko@serco.fi	anssi.erameri @pajakulma.fi
Puhelinnumero	0405412319	0504478078