

Tarjousten vertailutaulukko - Monetra E59/2023/Autoklaavi Pohjois-Pohjanmaan hyv / Autoklaavi

Autoklaavi Oys

		Clinichem Oy Ltd Tarjous 32523		Getinge Finland Oy IC24-0001		Miele Oy 080124_001	
		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	
Autoklaavi Oys Hankittava määrä 1 kpl		85096,40 EUR / kpl 85096,40 EUR		87153,00 EUR / kpl 87153,00 EUR		91971,20 EUR / kpl 91971,20 EUR	
Hinta kohtaan tulee syöttää pakottavat vaatimukset täyttävän autoklaavin hinta pyydetyillä ominaisuuksilla lisättynä tarjouspyynnön liitteenä olevan käyttökustannuslaskelman loppusummalla. Eli tähän täytettävään hintaan tulee sisältyä autoklaavin kokonaishinta + käyttökustannuslaskelman loppusumma. Tätä kokonaishintaa käytetään vertailuhintana lisättynä lastausvaunujen hinnalla (lastausvaunujen hintaa ei lisätä tähän hintaan.)							
Hinta autoklaaville pyydetyillä pakottavilla ominaisuuksilla (ilman käyttökustannuksia 10:lle vuodelle).		75400,00 €/kpl		80 846 € Hinta ei sisällä lastausvaunuj a, joiden yksikköhinta on omalla rivillä.		85748	
TUOTETIEDOT							
Tuotenumero		78335		GSS67H132E		VS 8/2	
Tuotenimitys		S1008 E-2 / EN-285		Höyryautoklaavi		Autoklaavi	
Sailab-koodi						-	
Tuote-esitteet		S1000 ESITTEL Y, suomi.pdf S1000 Suomi, yleisite.pdf		Autoklavi GSS67H.pdf		Esite Miele Goup St eelco autoklaavi.pdf	
Käyttöohje valmistajan		S1000 manual FI.pdf		Käyttöohje GSS67H.pdf		Autoklaavi käyttöohje Steelco _VS_4-12_G1. 5_UM_1.5.3_FI.pdf	
Alkuperämaa		Espanja		Laillinen valmistaja: Maquet Gm bh Saksa, valmistusmaa: Puola		Italia	
Toimitusaika tilauksesta toimitukseen		18 viikkoa		8 viikkoa		20 viikkoa	
PAKOTTAVAT VAATIMUKSET							

		Clinichem Oy Ltd Tarjous 32523		Getinge Finland Oy IC24-0001		Miele Oy 080124_001	
		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	
KÄYTTÖ							
Autoklaavissa steriloidaan yleisesti sairaaloissa käytössä olevia materiaaleja, instrumentteja, muovi- ja kumitavaroita, metalli- ja lasiastioita yms. Autoklaavi on varustettu manuaalisella lastaus-ja purkupöydällä. Autoklaavi on sähkölämmitteinen.							
RAKENNE JA TOIMINTA							
Autoklaavin pitää olla suunniteltu, valmistettu, testattu ja hyväksytetty vastaamaan seuraavia normeja muutoksineen: - KONEDIREKTIIVI 89/392/ETY - PIENJÄNNITEDIREKTIIVI 72/ 23/ETY - EMC-DIREKTIIVI 89 /336/ETY - PAINELAITEDIREKTIIVI 97/23/EY		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Lisäksi on sovellettava seuraavien standardien vaatimuksia: - EN 285 (Sterilointi, Höyrysterilointilaitteet, Suuret sterilointilaitteet) - EN ISO 17665 (Autoklaavien on oltava validoitavissa - - EN ISO 177665-1:n mukaisesti) - EN 60601/IEC 601 (Terveysthuollon sähkölaitteet, yleiset turvallisuusvaatimukset) - EN 61010/IEC 1010 (Sähkölaitteet mittaus-, säätö- ja laboratoriokäyttöön) - Osa 1: yleiset turvallisuusvaatimukset - Osa 2: höyrysterilaattorit terveydenhuoltoon ja laboratorioihin - EN 50081-2 (Sähkömagneettinen yhteensopivuus, häiriöpäästöt) - EN 50082-1 (Sähkömagneettinen yhteensopivuus, häiriönsieto) - EN 46001 (ISO 9001/ EN 29001 laatujärjestelmän sovellutus terveydenhuollon laitteissa) - toimitushetkellä voimassa olevat painelaitemääräykset.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Laitteistolle annetaan CE vaatimustenmukaisuusvakuutus		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Autoklaavin kammio on varustettu kaksoisvaipalla jossa höyry pääsee kiertämään lähes koko kammion pinta-alalla ovet pois lukien.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	

		Clinichem Oy Ltd Tarjous 32523		Getinge Finland Oy IC24-0001		Miele Oy 080124_001	
		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	
Laite on läpiantomalli.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Laitteen koko ilmoitettava (L x S x K)		996 x 1636 x 1954 mm		1115 x 1650 x 1980		1100 x 159 2 x 1900 mm	
Kammioon mahtuu kerrallaan 9 kpl SPRII-mitoitettuja sterilointikoreja, joiden koko on 585*395*195 mm.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Kammoin koko noin 600x600x1300mm		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Kammion tilavuus noin 470 litraa		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Kammion maksimi lastauskorkeus noin 1000 mm		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Kammiolle annettava paineastiatakuu vähintään 10 vuotta		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Kaikki hyödykelinjat on varustettava sulkuventtiileillä.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Kammion pohjassa on johteet sterilointikoreille.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Kammiossa on oltava läpivientiyhteet kaikkien standardin EN285 vaatimien testien suorittamiseen.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Kammion ovet ovat pystysuoraan liikkuvia liukuovia. Ovien aukaisu ja sulkeminen tapahtuu erillisillä painikkeilla.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Ovien toimintaa valvotaan turvajärjestelmällä, joka pysäyttää oven liikkeen, havaittuaan esteen.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Laite on varustettu vesirengastyhjiöpumpulla		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Laite on varustettu sähkötoimisella höyrykehittimellä, jolta laite saa lämmitys- ja sterilointihöyryn.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Höyrykehittimen syöttövesi on RO-vettä.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Autoklaavien ulkopuolisten kosketuspintojen tulee pysyä niin viileinä etteivät ne aiheuta vaaratilanteita.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
STERILOINTIOHJELMAT							

		Clinichem Oy Ltd Tarjous 32523		Getinge Finland Oy IC24-0001		Miele Oy 080124_001	
		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	
Koneessa on seuraavat vakio-ohjelmat: - container 134 - kumiohjelma 121 - pitkä ohjelma (Prioni 134)		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Jokaisessa autoklaavissa on vapaasti ohjelmoitavia ohjelmia, jotka voidaan itsenäisesti ohjelmoida erityisvaatimusten mukaiseksi.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Sterilointiohjelmien validointi sisältyy hankinta hintaan		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
TESTIOHJELMAT							
Testiohjelmat suorittavat sekä päivittäistestejä että käyttökunnon osoittamiseen tai muita koneen toiminnan tarkistamiseksi vaadittavia testejä. - Bowie-dick testi - tyhjötesti		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
AUTOKLAAVIN OHJAUS							
Laitteen käyttöpaneeli sijaitsee syöttöpuolen pellityksessä.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Prosessin tilan (vaiheteksti, mittausarvot) on oltava koko ajan näkyvissä käyttöpaneelilla suomenkielisinä.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Prosessia on tietyn käyttäjäluokituksen omaavan käyttäjän pystyttävä huoltotarkoituksessa askeltamaan eteenpäin. Pakkoaskeltaminen ei saa toimia vaiheissa, joiden ylittäminen saattaa vaarantaa käyttäjän tai laitteen turvallisuuden.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Sterilointivaiheiden paine- ja lämpötilamittaukset sekä muut parametrit on pystyttyvä rekisteröimään Getingen T-Doc järjestelmään . Lämpötilan rekisteröintiä varten on prosessissa oltava itsenäinen, vain tähän tarkoitukseen varattu mittausanturi.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Laitteiden toimintatietojen tietokoneliitänä Ethernet-protokollan mukaisesti		Kyllä		Kyllä		Kyllä	

		Clinichem Oy Ltd Tarjous 32523		Getinge Finland Oy IC24-0001		Miele Oy 080124_001	
		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	
Laitteiden vikojen nopea ja selektiivinen ilmaisu käyttöpaneelilla.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Huoltopuolella I/O kanavien tilan näyttö ja I/O kanavien suoraohjaus		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Ohjauspaneeli on kosketusnäyttö		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Vähintään seuraavista häiriötilanteista on muodostettava hälytys: - oven tiivistäminen ei onnistu - oven tiivistyspaine laskee ohjelman aikana - ovi on auki väärässä vaiheessa - tyhjiötasoa ei saavuteta - sterilointilämpötilaa ei saavuteta - sterilointilämpötila vaihtelee yli asetettujen arvojen - painemittaus on vioittunut - lämpötilamittaus on vioittunut - tyhjiöpumpun lämpösuoja lauennut - virtakatkos käytön aikana - ohjelma keskeytynyt - hätä-seis painettu - tyhjiön vuototestiä ei läpäisty		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Laitteen on täytettävä standardin EN285 viittaamien turvastandardien vaatimukset. Lisäksi vähintään seuraavat turvalukitukset on suoritettava laitetasolla ohjausjärjestelmästä riippumattomina: - kammio ja vaippa on varustettava varoventtiilillä - molemmat ovet eivät saa aueta yhtäaikaaisesti - kammioon ei saa tulla höyryä mikäli oven tiivistys ei ole onnistunut		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Lisäksi huolto- ja ohjelmavaiheiden muutokset on suojattava joko avaimella tai salasanalla.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
VARUSTEET							
Viemäriin johdettavan lauhteen jäähdytysjärjestelmä		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Laitteen höyry ja vesiputkisto oltava kauttaaltaan, joko ruostumatonta tai haponkestävää terästä.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Kaikki laitteissa syntyvä lauhde kerätään yhdeksi lauhteenpoisto yhteeksi.Ei lauhteen talteenottoa.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	

		Clinichem Oy Ltd Tarjous 32523		Getinge Finland Oy IC24-0001		Miele Oy 080124_001	
		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	
Vedensäästöjärjestelmä tyhjoimussa tarvittavan veden säästämiseen		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Ohjauskeskus		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Käyttöpaneeli		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Suomenkielisellä näytöllä varustettu HMI ohjaa sterilointiohjelmia ja koneen toimintaa. Kaikki käyttäjän ja huollon hallinnoimat toiminnot tulee pystyä hoitamaan Suomen kieliseltä käyttöpaneelilta.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Koneen automatiikkaan on voitava yhdistää verkkoon, jolloin laitteistojen diagnosointi ja mahdollinen muutosohjelmointi on mahdollista suorittaa valmistajan / toimittajan avustuksella.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Etupaneelin verhous oltava haponkestävää tai vähintään harjattua ruostumatonta terästä		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Huoltotila valitaan koneen tilauksen yhteydessä, tarjottava sekä oikean että vasemman puolisella huoltotilalla		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Manuaalinen korkeussäädettävä purkupöytä		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Autoklaavin lastausvaunu korkeus säädettävä		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
LISÄVARUSTEET							
Ladattava mahdolliset tarjottavat lisävarusteet (hinnasto, hinnat €/kpl)		Lisävarusteet.pdf		GSS H Optiot.pdf			
VARAOSAT							
Tyhjiöpumppu hinta (€/kpl)		1550,00		4985,00		2900	
Kammion oven tiiviste hinta (€/kpl)		340,00		574,30		283	
Korvausilmasuodatin hinta (€/kpl)		200,00		108,30		316	

		Clinichem Oy Ltd Tarjous 32523		Getinge Finland Oy IC24-0001		Miele Oy 080124_001	
		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	
Ladattava muut mahdolliset tarjottavat varaosat (hinnat € /kpl)		Varaosat.pdf					
TOIMITUSRAJAT							
Autoklaavi toimitetaan rahtivapaasti paikoilleen asennettuna täydelliseen käyttökuntoon.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Laitetoimittaja suorittaa kustannuksellaan painelaitteille asetusten mukaiset tarkastus- ja käyttöönottoimenpiteet sekä toimittaa painelaitteiden tarkastusasiakirjat.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Autoklaavin ohjauskeskus täydessä toimintakunnossa kuuluu toimitukseen		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Viemäröinnin urakkaraja on lattiakaivossa, johon laitet toimittaja putkittaa laitteen viemäröinnin		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Sähköurakoitsija hankkii, asentaa ja kytkee sähkönsyötön laitteen ohjauskeskukselle. Ohjauskeskus pääkytkimineen kuuluu laitet toimitukseen.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Lauhteen urakkaraja on lattiapinnassa olevassa putkessa, johon putkiurakoitsija kytkee laitteen lauhteenpoiston		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Veden ja paineilman liitäntä tilaajan sulkuventtiileihin asti		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
MATERIAALIT JA PINTKÄSITTELY							
Kammio haponkestävä teräs		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Kaikki putkitukset ja komponentit venttiiliin asti ruostumatonta tai hapon kestävää terästä. Muuten putkituksent U tai parempi.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Kaikki kuumat putket eristetään		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Kammion sisäpinnan viimeistelyn on oltava joko kiillotus tai lasikuulapuhallus		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Runko ruostumaton teräs		Kyllä		Kyllä		Kyllä	

		Clinichem Oy Ltd Tarjous 32523		Getinge Finland Oy IC24-0001		Miele Oy 080124_001	
		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	
Autoklaavin verhouksen, samoin kuin yläosan, jalkalistojen ja muiden peitelistojen materiaalina käytetään vähintään 1,0 mm hiottua ruostumatonta teräs levyä.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Annettava selvitys minkä mukaan laite ja tarvikkeet ovat CE-merkitty (EU Declaration of Conformity)		decl. E-33058.pdf		GSS67H_PRODUCT_ENVIRONMENTAL_DECLARATION.pdf GSS67H-cert ificate.pdf		CE Todistus STEELCO VS 8 G1-G1.5 20220426.pdf	
Laitteen on oltava MDD-hyväksytty (93/42 EEC) sekä täytettävä muut viranomaismääräykset		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
TOIMITUS JA ASENNUS							
Asennuksen kaikkine kustannuksineen on sisällyttävä laitteen hintaan		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Laitteiston toimitettava rahtivapaasti, käyttövalmiina paikalleen asennettuna ja pakkausmateriaali on toimitettava talon kierrätyspisteisiin tai lähimpään jätehuoltopisteeseen.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Laskutus tapahtuu hyväksyttyä toimitusta vastaan. Toimitus hyväksytään vastaanottotarkastuksessa.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
KÄYTTÖOHJE JA TEKNINEN KÄSIKIRJA							
Suomenkielinen ja englanninkielinen käyttöohjekirja (2 kpl) sekä sähköiset versiot molemmista sisältyvät hintaan.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Suomen- tai englanninkielinen tekninen käsikirja (service manual), joka sisältää kytkentäkaaviot, osaluettelot, kalibrointiohjeet sekä desifiointi- ja puhdistusohjeet sisältyvät hintaan. Tekninen käsikirja tulee toimittaa sähköisessä muodossa.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	

		Clinichem Oy Ltd Tarjous 32523		Getinge Finland Oy IC24-0001		Miele Oy 080124_001	
		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	
Laitteen huoltoon, ylläpitoon ja kalibrointiin tarvittavat ohjelmistot ja mahdolliset testifantomit sisältyvät toimitukseen. Lisäksi sähköturvallisuusmittaukseen mahdollisesti tarvittavat laitekohtaiset liitynnät sisältyvät toimitukseen.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Mahdollisen ohjelmistoylläpitosopimksen ehdot ja hinta on ilmoitettava.		Takuu.docx		Ohjelmistopäiv itys GSS67H.pdf			
TAKUU							
Laitteen takuu aika on vähintään kaksi (2) vuotta.		2 vuotta		2 vuotta		2 vuotta	
Selostettava takuun laajuus ja ehdot.		Takuu.docx		Takuu.pdf		Liite 5 Selvitys ta kuun sisällöstä.pdf	
Takuuajan määräaikaishuoltojen on sisällyttävä laitteen hankintahintaan sisältäen mahdollisen kaksivuotishuollon. Toimittaja on velvollinen huolehtimaan takuuajan määräaikaishuolloista ja toimittamaan sähköisen huolto raportin .		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Annettava kuvaus takuuajan huoltojärjestelyistä.		Huollon ja tukipal veluiden kuvaus.pdf Vuosi huolto.pdf		Takuuajan huolt o järjestelyt.pdf		Liite 6 Kuvaus Miel e Oyn huollosta.pdf	
Varaosien takuu aika vähintään 6 kuukautta.		6 kuukautta		6 kuukautta		6 kuukautta	
Varaosien ja tarvittavien huolto-ohjeiden saatavuus vähintään seitsemän (7) vuotta siitä kun kyseisen laitemallin valmistus on lopetettu.		12 vuotta		7 vuotta		10 vuotta	
KOULUTUKSET							
Laitteen suomenkielinen käyttökoulutus henkilökunnalle sisältyy hankintahintaan. Koulutuksen sisältö on kuvattava.		Käyttökoulutus.pdf		Käyttökoulutus.pdf		Liite 4 Kuvaus käyt tökoulutuksesta.pdf	
Laitteelle on oltava suomenkielinen käyttäjätuki.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	
Laitteen huoltokoulutuksen on oltava suomen- tai englanninkielinen.		Kyllä		Kyllä		Kyllä	

		Clinichem Oy Ltd Tarjous 32523		Getinge Finland Oy IC24-0001		Miele Oy 080124_001	
		Annettu tieto		Annettu tieto		Annettu tieto	
Nimetty tuote-edustaja, yhteystiedot		Jani Pohjola, 040 7320970, jani.pohjola@clinichem.fi		Michael Paul michael.pau l@getinge.com 040 9004633		Sanna Salmela, sanna.salm ela@miele.com, 09-87587500	
HUOLTO							
Kuvattava huolto-organisaatio ja ilmoitettava sen yhteystiedot.		Huollon ja tukipal veluiden kuvaus.pdf		Getinge huolto.pdf		Liite 6 Kuvaus Miel e Oyn huollosta.pdf	
Annettava kuvaus huollon ja huoltosopimuksen veloituserusteista takuuajan jälkeen. Hinnasto liitettävä.		Varaosat.pdf		Getinge huoltoh innasto 2024.pdf		Liite 6 Kuvaus Miel e Oyn huollosta.pdf	
Annettava kuvaus vikahuollon vasteajoista. Esimerkiksi puhelinvasteaika ja milloin huoltomies paikalla vikailmoituksesta.		Huollon ja tukipal veluiden kuvaus.pdf		Huollon va steajat.pdf		Liite 6 Kuvaus Miel e Oyn huollosta.pdf	
Ilmoitettava varaosien toimitusaika.		2 vrk		Huoltoteknikollamme on autoissaan yleisimmät varaosat, ja keskusvarastomme Belgiassa varmistaa muitten osien nopean saannin. Nopeiden toimitusten varmistamiseksi käytämme kuriiripalveluja. Mikäli varaosatilauk tehdään viimeistään klo. 13, niin osat ovat Oulussa kahdessa päivässä tilauksesta		2 vrk	
Tähän tulee ladata tarjouspyynnön liitteenä oleva käyttökustannuslaskelma täytettynä		kustannuslaskelma au toklaavi 240419.xlsx		Käyttäjäkustannuslaskelm a autoklaavi 240419.xlsx		Miele Oy KÄſŦpyttÄſŦkustannus laskelma autoklaavi 240419.xlsx	
Manuaalinen lastausvaunu Hankittava määrä 2 kpl		2250,00 EUR / kpl 4500,00 EUR		5677,00 EUR / kpl 11354,00 EUR		8995,00 EUR / kpl 17990,00 EUR	
Soveltuva tarjottuun autoklaaviin		Kyllä		Kyllä		Kyllä	

Vertailun yhteenveto

		Clinichem Oy Ltd Tarjous 32523		Getinge Finland Oy IC24-0001		Miele Oy 080124_001	
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet
Kokonaishinta yhteensä		89596,40 EUR		98507,00 EUR		109961,20 EUR	
Valittu		Ei		Kyllä		Ei	

Valinnan tärkeysjärjestys

- 1) Hinta
- 2) Toiminnalliset ja tekniset ominaisuudet (arvioidaan mm. äänitasoa, kosketusnäytön toimintaa, I/O-kanavien näyttöä ja suoraohjausta, vikatilanteiden simulointia, huollon vasteaikaa)

Soveltuvuusvaatimukset

	Clinichem Oy Ltd Tarjous 32523	Getinge Finland Oy IC24-0001	Miele Oy 080124_001
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Taloudelliset selvitykset			
Tarjoajan tulee: - olla suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut, tai tarjoajalla on viranomaisen /velkojan kanssa laadittu kirjallinen maksusuunnitelma - olla merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisen rekisteriin, jos sitä lain mukaan vaaditaan - noudattaa soveltamaansa työehtosopimusta, jos sitä lain mukaan vaaditaan - järjestää työterveyshuollon henkilökunnalleen, jos sitä lain mukaan vaaditaan			
Asiakaspalvelu			
Tarjoaja sitoutuu antamaan kaikki hankintaan liittyvät palvelut ja tukipalvelut suomen kielellä. Hankintayksikkö varmistaa tarvittaessa tämän kohdan täyttymisen ehdokkaan tarjouksessa tukipalveluun nimeämien henkilöiden haastattelulla. Tarjoajan tulee ilmoittaa asiakaspalvelun yhteystiedot tilaajien käyttöön. Asiakaspalvelun tulee olla tavoitettavissa sähköpostitse ja puhelimitse arkisin klo 08-16 välisenä aikana. Tilaajan yhteydenottojen tulee ohjautua suomenkieliseen ja maksuttomaan asiakaspalveluun. Asiakaspuhelut eivät saa ohjautua vaihteeseen.			
Tarjoajan perustiedot			
Virallinen nimi	Clinichem Oy Ltd.	Getinge Finland Oy	Miele Oy
Kotipaikka	Kausala	Helsinki	Vantaa
Osoite	Hallitie 12, 47400 Kausala	Vuoritontuntie 22, 02200 Espoo	Porttikaari 6
Yrityksen sähköpostiosoite	myynti@clinichem.fi	myynti.finlan d@getinge.com	profession al@miele.fi
Puhelinnumero	05 381 8180	09 6824120	0987597500

	Clinichem Oy Ltd Tarjous 32523	Getinge Finland Oy IC24-0001	Miele Oy 080124_001
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Y-tunnus (tai VAT-numero)	1629924-6	Y-0777866-7	0111652-3
Tarjouksen numero/tunus	32523	IC24-0001	080124_001
Asiakaspalvelun sähköpostiosoite, puhelinnumero	myynti@clinichem .fi, 05 381 8180	myynti.finlan d@getinge.com	professionalm yynti@miele.fi
Sähköpostiosoite johon hankintapäätös lähetetään	jani.pohjola @clinichem.fi	myynti.finlan d@getinge.com	profession al@miele.fi
Sopimuksesta vastaavan yhteyshenkilön ja varahenkilön. (nimi, puh ja sähköposti)	Jani Pohjola, 040 732 0970, jani.pohjola@clinichem.fi Aa rne lhalainen, 045 205 7989, aarne.ihalainen@clinichem.fi	Michael Paul, 040 9004633, michael.paul@getinge.com Janne Öblom, 040 9004634, janne.oblom@getinge.com	Janne Suortti, 0405525033, janne.suortti@miele.com Sanna Salmela, 0987597500, sanna.salmela@miele.com
Sopimus allekirjoitetaan sähköisesti. Ilmoita tässä sopimuksen allekirjoittaja (nimi, matkapuhelin ja sähköposti).	Aarne lhalainen, 045 205 7989 , aarne.ihalainen@clinichem.fi	Magnus Back, +46 70 585773 6, magnus.back@getinge.com	Esa Silver, 0400-15608 5, esa.silver@miele.com
Kieli			
Tarjous liitteineen tulee toimittaa suomen kielellä (käyttöohjekirjasta ja teknisetä käsikirjasta erillinen maininta jäljempänä). Tarjoajan ja sen työntekijöiden tulee pystyä kommunikoidaan selkeästi suullisella ja kirjallisella suomen kielellä ja oltava kykenevä joustavaan työskentelyyn tiiviissä yhteistyössä tilaajan ja mahdollisten kolmansien osapuolten asiantuntijoiden kanssa.			
Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne			
Tarjoajan luottoluokituksen tulee olla vähintään A tai riskiluokka 1 - 3 (Suomen Asiakastieto Oy) tai vastaava muu selvitys.	FIN_1629924-6_Luotettava_Kum ppani_raportti_2023-12-28.pdf	Getinge Finland Oy_Rati ngAlfa_07778667 (3).pdf	Liite 7 luottoluoki tus Rating Alfa.pdf
Vastuuvakuutus			
Tarjoajalla on sopimuskauden alkaessa hankinnan kohteeseen liittyvä, suhteessa hankinnan tuottamiseen liittyviin riskeihin nähden arvoltaan riittävä vastuuvakuutus, joka on voimassa koko sopimuskauden ajan.			
Sosiaalinen vastuu			

	Clinichem Oy Ltd Tarjous 32523	Getinge Finland Oy IC24-0001	Miele Oy 080124_001
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Tarjoajan, valmistajan, jälleenmyyjän ja mahdollisten alihankkijoiden tulee noudattaa seuraavia sosiaalisia vaatimuksia; ILO:n kahdeksaa keskeistä yleissopimusta (29 /1930, 87/1948, 98/1949, 100/1951, 105/1957, 111/1958, 138/1973 ja 182/1999), YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista artikla 32 sekä voimassa olevaa ympäristö- ja työlainsäädäntöä, mukaan lukien vähimmäispalkkaa ja sosiaaliturvaa koskeva lainsäädäntö, joka on voimassa siinä maassa, missä tuote tuotetaan. Tilajalla on oikeus sopimuskauden aikana todentaa kyseisten vaatimusten täyttyminen pyytämällä toimittajalta selvitys esim. kansainvälisen standardin mukainen sertifikaatti tai ulkopuolisesta riippumattoman osapuolen suorittama tarkastus tai muu asiakirja, vaatimusten vahvistamiseksi.			
Tarjoajan poissulkeminen			
Koskeeko tarjoajaa hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen tai 81 §:n mukainen harkinnanvarainen poissulkemisperuste? Hankintayksikkö voi sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoajan, jota koskee hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste tai hankintalain 81 § mukainen harkinnanvarainen poissulkemisperuste. Perusteita ovat esim. konkurssi, vakava virhe ammattitoiminnassa, verojen ja sotu-maksujen laiminlyönti, työehtosopimuksen rikkominen, väärrien tietojen antaminen tarjouskilpailussa. Ehdokas tai tarjoaja voi esittää hankintalain 82 §:n mukaisesti näyttöä luotettavuudestaan siitä huolimatta, että sitä rasittaa 80 tai 81 §: ssä tarkoitettu poissulkemisperuste. Hankintayksikkö arvioi näytön riittävyyden.	Ei	Ei	Ei
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit			
Jos tarjoajaa koskee hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen tai 81 §:n mukainen harkinnanvarainen poissulkemisperuste tulee tarjoukseen liittää selvitys luotettavuudesta. Lataa selvitys tähän.			

	Clinichem Oy Ltd Tarjous 32523	Getinge Finland Oy IC24-0001	Miele Oy 080124_001
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Alihankinta			
Mikäli tarjoaja käyttää alihankintaa hankinnan toteutuksessa, tulee alihankkijan tiedot ilmoittaa tässä. Tilaajalla on oikeus perustellusta syystä kieltää palveluntuottajaa käyttämästä tiettyä alihankkijaa. Hankintayksikkö voi kieltää käyttämästä alihankkijaa, jota rasittaa hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen tai 81 §:n mukainen harkinnanvarainen poissulkemisperuste. Tarjoaja voi esittää hankintalain 82 §:ssä esitetyllä tavalla näyttöä alihankkijan luotettavuudesta siitä huolimatta, että sitä rasittaa 80 §:ssä tai 81 §:ssä tarkoitettu poissulkemisperuste. Hankintayksikkö arvioi näytön riittävyyden.	Alihankinta.pdf	Alihankinta.pdf	
Mikäli alihankkijaa / alihankkijoita rasittaa hankintalain mukainen pakollinen tai harkinnanvarainen poissulkemisperuste tulee tarjoukseen liittää selvitys alihankkijan luotettavuudesta. Lataa selvitys tähän.			
Ryhmittymä			
Mikäli tarjoaja tekee tarjouksen osana ryhmittymää, tulee ryhmittymän tiedot ilmoittaa tässä. Kaikki ryhmittymän jäsenet vastaavat yhdessä sopimusvastuista. Ryhmittymä toimittaa tarjouksen liitteenä sitoumuksen, jossa kaikki jäsenet ilmoittavat sitoutuvansa sopimuksen toteuttamiseen.	Ei	Ei	Ei
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit			
Ryhmittymä toimittaa tarjouksen liitteenä sitoumuksen, jossa kaikki jäsenet ilmoittavat sitoutuvansa sopimuksen toteuttamiseen.			
Ympäristöystävällisyys			

	Clinichem Oy Ltd Tarjous 32523	Getinge Finland Oy IC24-0001	Miele Oy 080124_001
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Tarjoajan tulee ottaa toiminnassaan huomioon toiminnan ja elinkaaren aikainen mahdollisimman vähäinen ympäristökuormitus. Haluamme raaka-aineiden, pakkausmateriaalien ja valmistusmenetelmien olevan mahdollisuuksien mukaan kierrätettäviä, ympäristöystävällisiä ja kestävän kehityksen mukaisia. Valmistajien ja toimittajien edellytetään huolehtivan mm. tuotantojätteiden kierrätys asianmukaisesti mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavalla tavalla. Tarjoajan on toimitettava erillinen selvitys, miten tarjoaja pyrkii toiminnassaan edistämään kierrätystä ja sitoutuu mahdollisimman vähäiseen ympäristökuormitukseen. Selvityksestä on käytävä ilmi mm. jätteen käsittely, miten tuotannossa ja kuljetuksissa huomioidaan nyt ja jatkossa tuotannon ilmastovaikutukset ja energiakulutus, miten ympäristö huomioidaan pakkausmateriaalien valinnassa ja niiden kierrätyksessä nyt ja tulevaisuudessa, kuinka yritys seuraa hiilijalanjälkeänsä jne. Selvityksen pituus max.1 X A4. Tilaajalla on oikeus pyytää toimittajalta lisäselvitys asiasta koska tahansa sopimuskauden aikana.	Ympäristöystä välisyys.pdf	29510-GSS67H_PRODUCT_ENVIRON MENTAL_DECLARATION_141022.pdf	Liite 3 selvitys.pdf
Rikosrekisteriotteet			

	Clinichem Oy Ltd Tarjous 32523	Getinge Finland Oy IC24-0001	Miele Oy 080124_001
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Tilaaja varmistaa tarjouskilpailun voittavalta tarjoajalta ettei sitä koske pakollinen poissulkemisperuste (hankintalaki 80 §), esim. ihmiskauppa, lahjominen elinkeinotoiminnassa, rahanpesu. Tarjoaja toimittaa hankintayksikön pyynnöstä rikosrekisteriotteen, jonka se tilaa Oikeusrekisterikeskukselta omalla kustannuksellaan. Ote saa olla korkeintaan vuoden vanha. Otteet toimitetaan tarjoavan yrityksen henkilöiltä tarjoajan yhtiömuodon mukaan seuraavasti: - Pää- tai toimitusjohtaja - varatoimitusjohtaja - yhteisön kuten osakeyhtiön tai osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja ja nimenkirjoittajat - prokuralain (130/1979) tarkoittama prokuristi - yhdistyksen puheenjohtaja - yksityinen elinkeinonharjoittaja - avoimen yhtiön yhtiömiehet - kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies - muun oikeushenkilön kuten säätiön edustajat HUOM! Lisäksi on toimitettava yrityksen yhteisösakko. Hankintayksikkö palauttaa rikosrekisteriotteen lähettäjälle. Rikosrekisteriote voidaan pyytää myös milloin tahansa sopimuskauden aikana, jolloin toimittaja on sen velvollinen toimittamaan.			
Sitoutuminen tarjouspyynnön ja sen liitteiden ehtoihin			

	Clinichem Oy Ltd Tarjous 32523	Getinge Finland Oy IC24-0001	Miele Oy 080124_001
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Euroopan unioni ja/tai YK on asettanut ja saattaa tulevaisuudessa asettaa pakotteita lainsäädännössään ja/tai toimielintensä päätöksillä tai Suomenviranomainen asettaa pakotteita tai varojen jäädyttämispäätöksen. Toimittaja vakuuttaa, että a) edellä tarkoitettuja pakotteita ei ole asetettu - Toimittajalle, - Toimittajan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenille tai määräys-, edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttäville henkilöille, - Toimittajan välittömille tai välillisille omistajille, - sellaisille alihankkijoille, jotka osallistuvat tämän sopimuksen mukaisten tuotteiden tai palvelujen toimittamiseen, - kyseisten alihankkijoiden hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenille tai määräys-, edustus-, päätös- tai valvontavaltaa kyseissä alihankkijoissa käyttäville henkilöille eikä - kyseisten alihankkijoiden välittömille tai välillisille omistajille, b) Toimittaja ilmoittaa välittömästi Monetra Oulu Oy hankintapalveluille, jos pakotteita asetetaan yhdellekään a) kohdassa tarkoitettulle taholle ja c) tämän sopimuksen mukainen toiminta tai Toimittajan ja sen alihankkijoiden tuottamien tuotteiden tai palvelujen käyttö ei riko edellä mainittuja pakotteita.	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoja sitoutuu kaikkiin tarjouspyynnöissä ja sen liitteissä esitettyihin vaatimuksiin ja ehtoihin. Mikäli tarjoaja esittää tarjouksessaan omia sopimusehtoja, niitä ei oteta huomioon tarjouskilpailussa.	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja sitoutuu liitteen Code of Conduct (vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet) ehtoihin.	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Laskut lähetetään verkkolaskuina. Mikäli ette omasta järjestelmästäanne pysty lähettämään verkkolaskuja, käytössämme on Baswaren verkkolaskupalvelu, johon voitte rekisteröityä ja toimittaa sitä kautta laskut verkkolaskuina. Tarkempaa ohjeistusta löytyy linkistä: https://portal.basware.com/open/supplier	Kyllä	Kyllä	Kyllä

	Clinichem Oy Ltd Tarjous 32523	Getinge Finland Oy IC24-0001	Miele Oy 080124_001
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Tarjoaja on velvoitettu huolehtimaan siitä, ettei kuljetettavaksi lähetettyä lähetystä pureta tai jaeta pienempiin eriin kuljetusliikkeen toimesta. Lähetys on toimitettava kuljetusasiakirjojen mukaisena kokonaisuutena tavarantoimittajalta vastaanottajalle.	Kyllä	Kyllä	Kyllä