

Tarjousten vertailutaulukko -

Kuorma-auto ja nosturi liikennealueiden hoitoon ja kunnossapitoon (alv. 0%) (sis. autoveron)

		Oy Sisu Auto Ab Lieksan Kaupunki		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Kuorma-auto ja nosturi liikennealueiden hoitoon ja kunnossapitoon (alv 0 %) Hankittava määrä 1 kpl		370000,00 EUR / kpl 370000,00 EUR		Hankintakohtainen
Syötä kuorma-auton hintakenttään tarjottavan kuorma-auton hinnan ja vanhan kuorma-auton hyvityshinnan erotus, joka on kuorma-auton laskutettava Kokonaishinta. Kokonaishinnan on sisällettävä kaikki kuorma-auton hankintaan ja toimitukseen sisältyvät maksut, varusteet ja kulut (alv 0%). Tarjoajan edellytetään tutustuneen vaihdossa annettavaan kuorma-autoon ennen tarjouksen jättämistä. Lisätietoja vaihdossa annettavasta kuorma-autosta tarjouspyynnön kohdassa Hankinnan taustaa. Tutustumisesta voi sopia Esa Ullgrenin, esa. ullgren@lieksa.fi, puh. 040 1044 753 kanssa.				
Vaihdossa annettavan kuorma-auton hyvityshinta (annettava tiedoksi).		10000 €		
Hankinnan vähimmäisvaatimukset:				
Auto on uusi		Kyllä		
Luovutushetkellä autolla on ajettu alle 1000 km		Kyllä		
Alusta, moottori ja vaihteisto				
3-akselinen		Kyllä		
Rautajouset edessä ja takana		Kyllä		
Teliveto napavälityksellä		Kyllä		
6x4 teliveto vedonkatkaisulla		Kyllä		
Hydraulinen telin nosto ja lasku		Kyllä		

		Oy Sisu Auto Ab Lieksan Kaupunki		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Kallistuksenvakain 1-vetävälle akselille		Kyllä		
Akseliväli noin 4000 mm (huomioiden alusterän ja -luovutuskulman vaatima tila. +- 2,5 % toleranssi sallitaan)		4050 mm		
Tieliikenteen kokonaismassa vähintään 28 tonnia		Kyllä		
Etuakselin kantavuus renkaiden kantavuuden mukaan vähintään 9 tonnia		Kyllä		
Diesel-moottorin iskutilavuus vähintään 12 litraa		12,8 ltr		
Moottorin teho vähintään 500hv		510 hv		
Moottorin vääntömomentti vähintään 2500Nm		2500 Nm		
Moottorijarru		Kyllä		
Moottorin päästötaso Euro 6		Kyllä		
Moottorin lohkolämmitin		Kyllä		
Täysautomatisoitu vaihteisto neljällä peruutusvaihteella sekä maansiirtoon, auraukseen ja kaupunkiajoon soveltuvalla ohjelmistolla		Kyllä		
Moottorin voiman ulosotto		Kyllä		
Säätötilavuus hydraulipumppu		Kyllä		
Etuakselilla levyjarrut ja taka-akselilla rumpujarrut		Kyllä		
Vetovarustus (SA) + perävaunun sähköt ja Duo-Matic		Kyllä		
Polttoainesäiliö alumiininen, vähintään 350 litraa		390 ltr		
AdBlue-säiliö vähintään 50 litraa		Kyllä		
AdBlue-linjojen vesilämmitys		Kyllä		
Hydrauliöljysäiliö vähintään 130 litraa		150 ltr		
Hydrauliikkaöljyn nestemäärän ja lämpötilan hälytin		Kyllä		

		Oy Sisu Auto Ab Lieksan Kaupunki		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Keskuspainevoitelu alusta, alusterä, vaijerivaihtolavalaitte		Kyllä		
Auton korkeus enintään 352 cm		352 cm		
Takalokasuojat kiinni rungossa, muovilokasuojat punaiset		Kyllä		
Ohjaamossa on oltava takaikkuna sekä oikean puolen kulmaikkuna		Kyllä		
Ohjauspyörässä vakionopeudensäätimen ja radionhallinnan painikkeet		Kyllä		
Sähkövarusteet				
LED-päiväajovalot		Kyllä		
LED-lisäkaukovalot lisävalotelineessä katolle tai aurinkolippaan huomioiden kokonaiskorkeus		Kyllä		
LED-aurausajovalot lämmityksellä, lisäsuuntavalot, välähdysvilkut/-majakat eteen 2kpl ja taakse 2kpl		Kyllä		
Sivuvalot		Kyllä		
Nosturin lisäsähkösarja, moottorin kierroksien säätö ohjaamosta, työvalovalmius, hätästop, lisävirran syöttö nosturille		Kyllä		
Ohjaamon sähkösarja kattovaloille, Vilkkuvat kylkivalot ja LED-työvalot ohjaamon takaseinässä ylhäällä 2 kpl, ohjaamon askelmissa 2 kpl, etupyörän takana alusterälle 2 kpl, auton taakse 2 kpl		Kyllä		
Auton omat valot ledinä, bixenonit tai xenonit (lisäksi kts. Vähimmäisvaatimukset kohdasta Hankinnan taustaa)		Kyllä		
Perävaunun lisäsarja, työvalot, telinnostot ja aisan nostin		Kyllä		
Akut 2x220Ah		Kyllä		
Ylläpitolaturi erillisellä pistokkeella ja liitäntäjohdolla		Kyllä		

		Oy Sisu Auto Ab Lieksan Kaupunki		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Ylileveän valot eteen ja taakse		Kyllä		
Peruutushälytin katkaisijalla		Kyllä		
Alkolukko		Kyllä		
Kamerajärjestelmä				
Peruutuskamerajärjestelmä (kts. Vähimmäisvaatimukset kohdasta Hankinnan taustaa)		Kyllä		
Peruutuskamera taakse		Kyllä		
Taka- /työkamera ohjaamon katolla		Kyllä		
Oikean sivupeilin varteen		Kyllä		
Ohjaamo				
Kapea ohjaamo. Leveys noin 2300 mm (+- 5 % toleranssi sallitaan)		2300 mm		
Lämmitettävä tuulilasi		Kyllä		
Ilmastointilaite		Kyllä		
Takaseinän ikkuna verhoilla		Kyllä		
Ilmajousitettu kuljettajan istun käsinojilla		Kyllä		
Keskuslukitus kahdella kaukosäätimellä		Kyllä		
Radio (USB ja Bluetooth-liitännät) ja kaiuttimet		Kyllä		
12V pistoke ohjaamossa		Kyllä		
LA-puhelin		Kyllä		
Kaikki peilit sähkösäätöisiä ja lämmitettäviä		Kyllä		
Kattoluukku		Kyllä		
Ennakoiva vakionopeudensäädin		Kyllä		

		Oy Sisu Auto Ab Lieksan Kaupunki		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Vesilisälämmityslaite, ohjaamo ja moottori + taukolämmitin		Kyllä		
Näyttöpaneeli toimintojen hallintaan, esim. valot, kamerat, hydrauliikan hallinta, kippauskulma, akselipainojen valvonta		Kyllä		
Aurinkosuoja kuljettajan ovenssa		Kyllä		
Jauhesammutin telineessä		Kyllä		
Maalaus				
Ohjaamo, sivupeilien kuoret, ohjaamon lokasuojat, puskuri ja askelmat asiakkaan valitsemaan normaaliin punaisen sävyyn		Kyllä		
Runko ja vaihtolavalaitteisto asiakkaan valitsemaan normaaliin punaisen sävyyn		Kyllä		
Päällirakenne				
Tienhoitohydrauliikka, 9-lohkoinen: -Väyläohjattu käyttöjärjestelmä ohjaamoon, käyttö joystickilla ja kosketusnäytöllä -Paine- ja paluusuodattimet -Etuauran nosto ja lasku, ulkopuolinen nosto ja lasku -Etuauran kääntö -Etuauran siipi -Sirotinlaitteen käyttö ja nopeudenseurannan automatiikka -Kippilohko -Takalaita - Syöttö lisälaitteelle		Kyllä		
Lavan kippauskorkeuden valvonta		Kyllä		
Telin käyttö		Kyllä		
Pikaliittimet etuauralle		Kyllä		
Letkukasetointi venttiili, perävaunun takalaidan ohjaus		Kyllä		
Ohjaamosta säädettävä paineilman ulosotto sirottimelle, pikaliitin auton takaosassa		Kyllä		

		Oy Sisu Auto Ab Lieksan Kaupunki		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Liuoslevittimen sähkösarja ja Harting-liittimet		Kyllä		
Sirottimen holkit rungossa		Kyllä		
Sirotinvalmius, tilaajan Ajo-sirottimeen sopivat hydraulikka-, ilma- ja sähköliittimet auton takaosassa (lisätietoja tilaajalta Esa Ullgren, esa.ullgren@lieksa.fi, p. 040 1044 753).		Kyllä		
Alusterälaitteisto				
Alusterä asennettu kiinteästi kuorma-auton runkoon		Kyllä		
Kahdella (2) hydraulisella sivusiivellä, jotka ohjattavissa erikseen		Kyllä		
Vakiopainatus vähintään kahdella (2) asetuksella		Kyllä		
Peruutusautomaatiikka		Kyllä		
Hydraulinen kallistus		Kyllä		
Keskuspainevoitelu		Kyllä		
Alusterän paino max. 600kg		Kyllä		
Kovametallitappisarja kiinnikkeillä		Kyllä		
Aurauspuskuri				
Sopivuus varmistettava tilaajan auroihin (lisätietoja tilaajalta Esa Ullgren, esa.ullgren@lieksa.fi, p. 040 1044 753).		Kyllä		
Hydrauliikkaliitännät auralle: nosto/lasku, kääntö sekä loskaterä		Kyllä		
Hydrauliikan pikaliittimet kuljettajan puolella, ryhmäliitin auran nostolle/laskulle sekä käännölle		Kyllä		
Ulkopuoliset auran nosto- ja laskunapit liittimien lähellä		Kyllä		

		Oy Sisu Auto Ab Lieksan Kaupunki		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Huollot, takuu ja toimitus				
Takuuhuolto asiakkaan luona Lieksassa tai lähimmässä huoltopisteessä. Kuorma-auto haetaan takuhuoltoon veloitusetta.		Kyllä		
Takuuaika autolla vähintään 24kk		24 kk		
Takuuaika päällysrakenteille, lisälaitteille ja voimalinjalle vähintään 24kk		24 kk		
Ladattava takuuehdot		Liite 7 Takuu.doc		
Ladattava auton huolto-ohjelmien sisältö		1259_0514_-.pdf		
Auton toimitus tilauksesta. Laskenta alkaa tilauspäivästä. Enintään 16 kuukauden kuluessa.	0	16 kk		
Ladattava auton huolto-ohjelmien sisältö		1259_0514_-.pdf		
Auton esite		SISU_ESITE.pdf		
Auton mitoituskuva		Kuva.PNG		
Nosturi				
Nosturin mitoitus ja vaatimukset				
Nosturi tulee asentaa heti ohjaamon jälkeen kiinteästi runkoon		Kyllä		
Tukijaloille tallat ja telineet		Kyllä		
Nosturin nostoteho ja ulottuvuus				
Nostoteho noin 4,5 metrin päästä vähintään 3500 kg		Kyllä		
Nostoteho hydrauliset jatkot ulkona vähintään 900 kg		Kyllä		
Nosturin ulottuvuus hydraulisilla jatkoilla vähintään 14,5 metriä		Kyllä		

		Oy Sisu Auto Ab Lieksan Kaupunki		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Ulottuma yhdellä mekaanisella jatkeella vähintään 16,5 metriä		Kyllä		
Nosturin kääntökulma vähintään 400 astetta		Kyllä		
Nostoteho mekaanisen jatkeen kanssa max. ulottumalla vähintään 700 kg		Kyllä		
Nosturin paino ilman mekaanista jatketta max. 2300 kg		Kyllä		
Nosturin korkeus paketoituna max. 2300 mm		Kyllä		
Kouran kiinnikkeen malli sovittava tilaajan kanssa.		Kyllä		
Kourahydrauliikka				
Kouravalmius pikaliittimillä, ryhmäliitin, tilaajan kanssa sovittava malli		Kyllä		
Muut vaatimukset				
Nosturissa tuntimittari		Kyllä		
Nosturin tukijaloissa varoitusvalot (huomiovalot) vakiona		Kyllä		
Hydraulisesti toimivat tukijalat		Kyllä		
Kauko-ohjauslaite lineaarivivuilla		Kyllä		
Kauko-ohjaus-/Radio-ohjauslaitteen toimintoja: - Start ja stop toiminto - Kierrostennosto ja lasku toiminto - Puomin valojen ohjaus kauko-ohjauslaitteella - Nosturin nopeuden säätötoiminto		Kyllä		
Kauko-ohjaimeen kaksi (2) akkua ja auton ohjaamoon sijoitettu akkulaturi tilaajan kanssa sovittavaan paikkaan		Kyllä		
Puomin asennon tunnistin ja lavasektorin ohjelmointi		Kyllä		
Öljynlauhdutin		Kyllä		

		Oy Sisu Auto Ab Lieksan Kaupunki		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Tappien rasvausnipat keskitetysti tilaajan kanssa sovittavaan paikkaan		Kyllä		
Henkilönostokorivalmius ja -sähköt		Kyllä		
Alustan vaatiman tilan ja tarpeen mukaan hydraulisesti levittyvät ja nousevat tukijalat		Kyllä		
Nosturin esite		Fassi-F185A.1.pdf		
Nosturin takuu ja huolto:				
Nosturin takuu vähintään kaksi (2) vuotta		Kyllä		
Takuuhuolto asiakkaan luona Lieksassa tai lähimmässä huoltopisteessä. Nosturi haetaan takuuhuoltoon veloituksetta.		Kyllä		
Ladattava nosturin takuuehdot		Grutech-FASSI taku uehdot 20221708.pdf		
Selvitys nosturin huoltopalvelusta		Fassi huolto.PNG		
Vaijerivaihtolavalaitteisto				
Kapasiteetti 20 tonnia		Kyllä		
Käyttö ohjaamosta sekä auton ulkopuolisista käyttökytkimistä, käyttökytkimet auton takana molemmin puolin		Kyllä		
Vähintään 2-nopeuksinen nosto ja lasku		Kyllä		
Lavalukot		Kyllä		
Lavalämpövalmius		Kyllä		
Vaijerikoukut taakse		Kyllä		
Ulkopuoliset varusteet				
Lapio ja rautakanki säilytyspaikkoineen auton alustassa		Kyllä		

		Oy Sisu Auto Ab Lieksan Kaupunki		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Liukukantinen tavaralaatikko ja verkko- tai ritiläpohjaisia /veden pois laskevia tavarakoreja/-laatikoita. Sijoitus ja mitoitus suunnitellaan tilaajan kanssa		Kyllä		
Nousuportaat ja -kahvat sekä seisontatasot ohjaamon taakse molemmin puolin nosturikäyttöä ajatellen, sijoitus suunnitellaan tilaajan kanssa		Kyllä		
Muu varustus				
Digipiirturi		Kyllä		
Tunkki ja tunkin varsi		Kyllä		
Heijastava ääreismerkintä		Kyllä		
2kpl eturenkaita kesä 385 / talvi 315 22.5 ja 8kpl vetorenkaita kesä/talvi 315/80R 22.5 luovutusajankohta huomioiden		Kyllä		
Kahden (2) vuoden huoltosopimus pyydetään optiona, eikä huoltosopimus sisälly hankinnan kokonaishintaan (alv 0 %) Hankittava määrä 1 kpl Ei vaikuta vertailuhintaan		12000,00 EUR / kpl 12000,00 EUR		
Sisältää osat ja työt, käyttötunnit 1600/h vuosi. Sisältää myös määräaikaikatsastukset.		Kyllä		
Ladattava huoltosopimuksen ehdot ja sisältö		Raskone Huoltosopimus – yleiset sopimusehdot.pdf		
Maansiirtolava vaijerivaihtolavana pyydetään optiona, eikä lavan hinta sisälly hankinnan kokonaishintaan, (alv 0 %) Hankittava määrä 1 kpl Ei vaikuta vertailuhintaan		20000,00 EUR / kpl 20000,00 EUR		

		Oy Sisu Auto Ab Lieksan Kaupunki		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Maansiirtolavan ominaisuudet: - Lavan pituus ja laidan korkeus auton lopullinen mitoitus ja kantavuus huomioiden - Lavan pintamateriaalin paksuus: Pohja 8 mm, laidat 5 mm - Korokelaitamahdollisuus - Väri asiakkaan valitsemaan ohjaamon väriin - Lavan vasempaan etuosaan ulkopuolelle upotetut tikkaat - Lavan sisäpuolelle vasempaan kulmaan askelma - Verkkosermiin kuljettajan puolelle tartuntakahva/kädensija - Lavalämpö ja -yhde - Hydraulinen perälauta rajoitinketjulla - Kuormansidontaliinan sidontakoukut vähintään 4kpl molemmin puolin lavan - sivussa ulkopuolella/alla sekä 2kpl etu- ja takaosan molemmin puolin - Sidontalenkit lavan sisäpuolelle etuseinään ja laidoille - Ajo-sirottimen valmius ja paikat kiinnityskoukuille, mitoitus tilaajan Ajo-sirottimen kiinnitykseen		Kyllä		
Esite ja mitoituskuva tarjottavasta maansiirtolavasta vaijerivaihtolavana		img-3744_orig.jpg		

Vertailun yhteenveto

		Oy Sisu Auto Ab Lieksan Kaupunki		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Kriteerikohtaiset pisteet yht.	0			
Kokonaishinta yhteensä	100	370000,00 EUR	100,000	Suhde pienimpään
Kaikki pisteet yhteensä	100		100,000	
Sijoitus		1.		
Valittu toimittajaksi		Kyllä		

Muut ehdot

	Oy Sisu Auto Ab Lieksan Kaupunki
	Annettu tieto
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) löytyy esim. osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161397 .	
Tarjoajaa koskevat pakolliset poissulkemisperusteet ja soveltuvuusvaatimukset ilmoitetaan ESPD-lomakkeella (tarjouspalvelu.fi -toimittajaportalissa).	
Tarjoaja kuuluu ennakoperintärekisteriin.	Kyllä
"Ei" -valintaan liittyvät kriteerit	
Tarjoajan tulee kuulua ennakoperintärekisteriin ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista, mikäli tulee valituksi.	
Tarjoaja vakuuttaa, että tarjoajaan, mahdolliseen alihankkijaan tai tarjoajan edunsaajapiiriin kuuluvaan tahoon ei kohdistu Euroopan Unionin, YK:n ja/tai Suomen viranomaisten asettamia pakotteita.	Kyllä
Euroopan unionin neuvoston asettamat pakotteet	
Euroopan unionin neuvoston päätöksen (2022/578) mukaisesti EU:n hankintadirektiivien piirissä olevien hankintasopimusten tekeminen on kielletty silloin, kun toisena osapuolena on 1. Venäjän kansalainen tai Venäjälle sijoittautunut luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin; 2. oikeushenkilö, yhteisö tai elin, jonka omistusoikeuksista tämän kohdan 1 alakohdassa tarkoitettu yhteisö omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia; tai 3. tämän kohdan 1 tai 2 alakohdassa tarkoitetun yhteisön puolesta tai johdolla toimiva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin, myös silloin kun niillä on yli 10 prosentin osuus kyseisen sopimuksen arvosta tai niistä alihankkijoista, tavarantoimittajista tai yksiköistä, joiden voimavaroja käytetään hyväksi.	

	Oy Sisu Auto Ab Lieksan Kaupunki
	Annettu tieto
Tarjoaja vakuuttaa, että yllä mainitut rajoitustoimenpiteet eivät koske tarjoajaa.	Kyllä
TILAAJAVASTUULAIN MUKAISET SELVITYKSET /TODISTUKSET	
Tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä ei tarvitse toimittaa, mikäli tarjoajalla ei ole palkattua työvoimaa.	
Onko tarjoajalla palkattua työvoimaa	Kyllä
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit	
Tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat tullaan tarkastamaan asianomaisilta viimeistään ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista. Valitse asiakirjojen tarkastustapa:	2. Tarjoaja liittää tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat tarjoukseen.
Jos tarjoaja on valinnut edellisestä valikosta vaihtoehdon 2, tarjoaja lataa asiakirjat alla oleviin kohtiin.	
Todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta, tai selvitys siitä, että erääntyneitä vakuutusmaksuja koskeva maksusuunnitelma on tehty	Todistus maksutil anteesta Varma.pdf
Sovellettavan työehtosopimuksen nimi	Teknologiateollisuuden teollisuusliiton työehtosopimus Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus
Mikäli sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, niin tällöin tulee ladata selvitys keskeisistä työehdoista	
Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä	Dx\$20230413-4534586-Sisu Aut o Oy Ab_sopimus_1.1.2022.pdf
Selvitys lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturvan määräytymisestä	

	Oy Sisu Auto Ab Lieksan Kaupunki
	Annettu tieto
Hankintasopimukseen liittyvissä työsuhteissa noudatetaan vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuudessa työssä.	Kyllä
Sopimuskaudella toimittaja järjestää työntekijöilleen lakisääteisen työterveyshuollon.	Kyllä
"Ei" -valintaan liittyvät kriteerit	
Toimittaja sitoutuu ilmoittamaan hankintatoimelle, mikäli työntekijöitä palkataan sopimuskauden aikana sekä toimittamaan tilaajavastuulain edellyttämät asiakirjat	
MUUT TARJOAJAN SOVELTUVUUTTA KOSKEVAT VAATIMUKSET	
Vastuuvakuutus	
Toimittajalla on vastuuvakuutus, joka kattaa tämän sopimuksen sisältämät toimeksiannot ja toimittajan toiminnasta sopimuskaudella aiheutuneet esine- ja henkilövahingot.	Kyllä
Ympäristöasioiden hallinta	
Tuotteiden, pakkausten, logististen ratkaisujen ja mahdollisten palvelutuotantoon liittyvien toimien tulee olla mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia.	Kyllä
Vapaamuotoinen kuvaus ympäristöasioiden huomioimisesta	Ympäristö- ja laa tuvaatimukset.docx
YHTEENLIITTYMÄNÄ TARJOAMINEN	
Tarjous on tehty tarjousyhteenliittymänä (konsortiona /ryhmittymänä).	Ei
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit	

	Oy Sisu Auto Ab Lieksan Kaupunki
	Annettu tieto
Tarjousyhteenliittymän päävastuullinen osapuoli (yrityksen nimi ja y-tunnus). Päävastuullinen osapuoli vastaa yhteydenpidosta, komission maksamisesta sekä raportoinnista	
Tarjousyhteenliittymän muut osapuolet (yritysten nimet, y-tunnukset, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot)	
Yhteenliittymän osapuolten välinen sopimus tai muu vastaava selvitys yhteenliittymän osapuolten sitoumuksesta, jolla osoitetaan, että vaaditut edellytykset täyttävät voimavarat ovat osapuolten ja yhteenliittymän käytettävissä	
ALIHANKKIJOIDEN KÄYTTÄMINEN	
Tarjoaja käyttää sopimuksen toteuttamiseen alihankintaa.	Ei
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit	
Selvitys tarjoajan käyttämistä alihankkijoista	
Tarjoaja vakuuttaa, ettei sen alihankkijaa rasita mikään hankintalain 80 § tai 81 § mukainen poissulkemisperuste.	
MUUT EHDOT	
Tarjoaja sitoutuu sopimuskaudella maksamaan Pohjois-Karjalan hankintatoimelle komission kohdan Hinta ja kaupalliset ehdot mukaisesti.	Kyllä
Tarjoaja on täyttänyt Tarjouspalvelu.fi -palvelun kautta ajantasaiset laskutusyhteystiedot. Laskutusyhteystiedot tulee täyttää kohdassa "Omat tiedot" olevan "Yhteystiedot" välilehden kautta.	Kyllä
Tarjoaja sitoutuu pyydettyäessä antamaan raportteja sopimuksen mukaisista ostoista	Kyllä
Laskutus tapahtuu verkkolaskutuksena	Kyllä

	Oy Sisu Auto Ab Lieksan Kaupunki
	Annettu tieto
Maksuehto vähintään 21 päivää netto	Kyllä
Viivästyskorko enintään korkolain mukainen	Kyllä
Tarjoaja on tutustunut ja sitoutuu JYSE TAVARAT 2014 -ehtoihin (päivitysversio 04/2022), siltä osin kun ne eivät ole ristiriidassa tarjouspyynnön tai sen liitteiden kanssa.	Kyllä
Tarjoaja on tutustunut tarjouspyyntöön ja sen liitteisiin ja hyväksyy niissä esitetyt ehdot. Ehdot ovat sitovia, eikä niistä voida sopimuskaudella poiketa.	Kyllä
Tarjoaja on tutustunut tarjouspyynnön liitteeseen "Henkilötietojen käsittelyn ehdot" ja sitoutuu noudattamaan sitä.	Kyllä
Tarjoaja on tutustunut Tarjouspalvelu.fi:ssä tarjouspyyntöä koskeviin lisätietokysymyksiin ja vastauksiin sekä ottanut huomioon mahdolliset tarjouspyyntöön tulleet muutokset.	Kyllä
LIIKESALAISUUDET / SALASSA PIDETTÄVÄKSI ESITETTÄVIEN TIETOJEN ESITTÄMINEN	
Tarjoaja esittää, että sen tarjous sisältää liike- ja ammattisalaisuuksia tai muusta syystä salassa pidettävää tietoa ja tarjoaja on merkinnyt haluamansa liitteet liikesalaisuuksiksi (Tarjouspalvelu.fi -portaalissa tai tallennettaessa liitteen nimi + "liikesalaisuus").	Ei
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit	
Tarjoajan on ladattava tähän erillinen liite, jossa on ilmoitettu Tarjouspalvelu.fi -portaalissa ja tarjouksen liitteissä salassa pidettäväksi esitettyjen tietojen osalta asiakohdittain / liitteittäin salassapidon perusteet.	

	Oy Sisu Auto Ab Lieksan Kaupunki
	Annettu tieto
Tarjoajan tulee huomioida, että vain edellytetyllä tavalla merkityt ja liitteellä perustellut liikesalaisuudet voidaan hyväksyä liikesalaisuuksiksi, elleivät ne sisällä tarjousvertailua koskevia julkiseksi luokiteltavia tietoja. Hankintayksikkö päättää viime kädessä, mitkä tiedot ovat salassa pidettäviä julkisuuslain (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) nojalla.	
"Ei" -valintaan liittyvät kriteerit	
Tarjoaja on huomionnut, että tarjous liitteineen on kokonaisuudessaan julkisuuslain (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) nojalla julkista tietoa.	Kyllä
YHTEYSHENKILÖIDEN TIEDOT	
Muutokset yhteyshenkilöissä tulee ilmoittaa kirjallisesti Pohjois-Karjalan hankintatoimelle.	Kyllä
Syötettävä yhteyshenkilön nimi, s-postiosoite ja mahdollinen puhelinnumero.	
Nimenkirjoitusoikeudesta (prokura) vastaava henkilö	
Tietue vastaus	
Nimi	Timo Korhonen
Sähköpostiosoite	timo.korhonen @sisuauto.com
Mobiilinumero	0504395759
Sopimuksesta ja sopimuskauden toiminnasta vastaava henkilö	
Tietue vastaus	
Nimi	Ville Kaihu
Sähköpostiosoite	ville.kaihu@ sisuauto.com
Puhelinnumero	0504681044

	Oy Sisu Auto Ab Lieksan Kaupunki
	Annettu tieto
Laskutuksesta vastaava henkilö	
Tietue vastaus	
Nimi	Petri Kananen
Sähköpostiosoite	petri.kananen @sisuauto.com
Puhelinnumero	0504681232
Komissioraportoinnista vastaava henkilö	
Tietue vastaus	
Nimi	Petri Kananen
Sähköpostiosoite	petri.kananen @sisuauto.com
Puhelinnumero	0504681232