

Tarjousten vertailutaulukko - 537587 / Ammattikeittilaitteet ja ammattipesukoneet

Yhteiset kriteerit/tiedot

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittilaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finnstensid Oy 12286LS		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittilaitteet ja ammattipesukoneet		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittilaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Muut tarjouspyynnössä erittelemättömät laitteet ja koneet (alv 0%)																
Alennusprosentti muille laitteille ja koneille	5	Liikesalaisuus	4,28571	35 %	5,000	Liikesalaisuus	1,42857	21 %	3,000	20 %	2,85714	28 %	4,000	15 %	2,14285	Suhde suurimpaan
Annettu alennusprosentti koskee myös laitteisiin ja koneisiin ostettavien lisävarusteiden/lisälaitteiden hinnoittelua. (pl. asennuksessa tarvittavat lvis-tarvikkeet)																
Tilaaminen																
Tilauksia voidaan tehdä sähköpostilla tai verkkokaupassa		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Tarjoajan on nimettävä yhteyshenkilö koko sopimuskauden ajaksi, jonka kanssa tilaaja hoitaa kaikki laitteiden tilaamiseen, toimitukseen, asennukseen ym. sopimuksen piiriin kuuluvat asiat.																
Yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, sähköposti		Risto Sundberg risto.sund berg@dieta.fi 040-6608705		Sanna Hotti, 0405728396, Sanna. Hotti@ElectroluxProfessional.Com		Liikesalaisuus		Thomas Hodgson 040 826 4617 thomas.hodgson@gigantti.fi		Natalja Saarinen puh. 0400 943 880 natalja.saarinen@kavika.fi		Mikael Polon , 0204394679		Jari Nevalainen 0503469736 jari.nevalainen@solotop.fi		
Yhteyshenkilön on tavoitettavissa arkipäivisin (ma-pe) klo 7.00-15.00 välisenä aikana.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Toimittajan on käytävä tilaajan tiloissa kartoittamassa tilattavan laitteen soveltuvuus tilaan ja käyttötarkoitukseen ennen laitteen tilaamista, mikäli tilaaja sitä haluaa		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Toimitus ja toimitusaika																
Toimitusaika kirjallisesta tilauksesta varastossa oleville tuotteille		7 vrk		7 vrk		Liikesalaisuus		7 vrk		4 vrk		2 vrk		14 vrk		

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finnensid Oy 12286LS		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Yleisimmät toimitusajat muille tuotteille		21 vrk		14 vrk		Liikesalaisuus		7 vrk		25 vrk		56 vrk		60 vrk		
Laitteiden ja koneiden asennus																
Asennuksen tuntihinta (alv 0%)	5	Liikesalaisuus	5,000	78 €/tunti	3,42948	Liikesalaisuus	4,61206	60 €/tunti	4,45833	55 €/tunti	4,86363	76 €/tunti	3,51973	87 €/tunti	3,07471	Suhde pienimpään
Asennukseen käytetyn ajan lisäksi toimittaja saa veloittaa asennuksen yhteydessä todelliset matkakulut.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Laitteiden asennus sovittavissa samaan yhteyteen laitteen toimituksen kanssa.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Tilaaajan tilatessa laitteen asennuksineen on toimitusehto tilaajalle vapaasti asennettuna, käyttövalmiina, tarvittavat kytkenät tehtynä, käyttökoulutus annettuna sekä pakkausmateriaalit pois vietynä.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Jos tilaaja ei tarvitse asennusta, voi tilaaja asennuttaa laitteen ns. omana työnä. Tilaajaa tulee muistuttaa mahdollisesta takuun alenemasta, jos toimittajan asennusta ei käytetä.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Tilaaja ja toimittaja voivat sopia vanhan laitteen purkamisesta sekä poisviennistä tilauskohtaisesti. Vanhan laitteen purkamisesta saa veloittaa vain purkamiseen käytetyn ajan annetun asennuksen tuntihinnan (alv 0 %) mukaisesti.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Toimittaja vastaa kaikista toimituksen kustannuksista ja riskeistä kunnes laite on tosiasiallisesti luovutettu asiakkaalle tarjouspyynnön ja sopimuksen toimitusehtojen mukaisesti.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Käyttökoulutus																
Käyttökoulutus tarjotaan kaikkien tarjottujen kohderyhmien laitteille		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finnstensid Oy 12286LS		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Toimittajan on tarjottava myös lisäkoulutuksia sopimuskauden aikana, mikäli tilaajan tarve sitä edellyttää.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Suomenkieliset käyttö- ja huolto-ohjeet toimitetaan viimeistään laitteen toimituksen tai asennuksen yhteydessä asiakkaalle		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Takuuhuolto ja varaosat																
Hankintaan sisältyy vain laitteiden ja koneiden huolto takuuajana eli ns. takuuhuollot. Laitteiden ja koneiden takuuajan ulkopuolisille huoltotöille on oma sopimus "525843 / Suurkeittiölaitteiden huoltotyöt", jonka kautta ostetaan muut takuuajan ulkopuoliset huollot.																
Joensuun talousaluetta lähimmän huoltopisteen sijainti		Dieta Pohjois-Savon aluehuoltokeskus Kuopio ja yhteistyökumppanimme ProKitchen Oy - Joensuu.		Alasintie 2, 80130 Joensuu		Liikesalaisuus		Casa Delivery Marikk okatu 2 80140 Joensuu		Sähkö-Saarelainen Oy Kuu mankatu 49 80100 Joensuu		Joensuu		Joensuu		
Takuuhuollon yhteystiedot (nimet, puhelinnumerot, sähköpostit) tarjouspyynnössä mukana oleville alueille		Liite 2_Dieta _Huol lon yhteystiedot.pdf		Huollon yhte ystiedot.docx		Liikesalaisuus		Huollon yhte ystiedot.docx		Kavika_Takuu ja huolto.pdf		Huolto_lta -Suomi.pdf		Takuuhuolto_ P_Karjala.pdf		
Takuuajaisen huollon keskimääräinen vasteaika Pohjois-Karjalan alueella	3	7 h	0,85714	2 h	3,000	Liikesalaisuus	0,26086	48 h	0,125	24 h	0,24999	4 h	1,500	24 h	0,24999	Suhde pienimpään
Varaosien saatavuus laitteenvalmistuksen päättymisen jälkeen oltava vähintään 10 vuotta		10 vuotta		10 vuotta		Liikesalaisuus		10 vuotta		10 vuotta		10 vuotta		10 vuotta		
Laitteiden takuuajana, tarjottava takuu oltava vähintään 36 kuukautta	3	36 kk	2,91891	36 kk	2,91891	Liikesalaisuus	3,000	36 kk	2,91891	36 kk	2,91891	36 kk	2,91891	36 kk	2,91891	Suhde suurimpaan
Takuuajana alkaa kulua hyväksytysti suoritettusta käyttökoulutuksesta. Mikäli koulutusta ei anneta, tai käyttökoulutus suoritetaan ennen laitteen asennusta, takuuajana alkaa kulua laitteen luovuttamisesta toimipaikkaan, tai kun laite on asennettuna ja käyttökuntoon saatettuna luovutettu asiakkaalle		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finnstensid Oy 12286LS		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Takuuhuoltojen tulee kuulua laitteiden normaaliin huolto-ohjelmaan ja takuhuoltojen on oltava tilaajalle maksuttomia.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Myynnin ja huollon henkilöiden sekä laitteiden käyttökoulutusta antavien henkilöiden tulee puhua ja kirjoittaa sujuvaa suomen kieltä. Laitteiden toimituspaikkojen kielenä on suomi ja kaikki huollon asiakirjat sekä muut vastaavat laitteita koskevat asiakirjat ovat suomenkielisiä. Sujuvalla suomen kielellä tarkoitetaan Opetushallituksen yleisten kielitutkintojen keskitason tutkinnon mukaista määrittelyä kielitaidosta eli vähintään kahdessa (2) arvioitavassa osa-alueessa arvosana tulee olla vähintään keskitasoa 3 - 4. Tulkin tmv. avustuksella suoritettavaa edustusta ei hyväksytä.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Tekninen tuki																
Tilaajalle tulee olla saatavilla teknistä tukea laitteiden asennukseen, mikäli tilaaja asentaa laitteet ns. omana työnä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Teknisen tuen yhteystiedot (nimet, puhelinnumerot, sähköpostit), mikäli yhteystiedot eivät ole samat kuin ylemmässä "takuuhuollon yhteystiedot"				Kimmo Savin, 0400616901, kimmo.savin@electroluxprofessional.com Han nu Laulainen, 0401465655, hannu.laulainen@electroluxprofessional.com		Liikesalaisuus		Thomas Hodgson 040 826 4617 thomas.hodgson@gigantti.fi		Taneli Tiainen 040 567809 9 taneli.tiainen@kavika.fi						

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

Torikatu 19 A

80100 Joensuu

0242746-2

Puhelin

Sähköpostiosoite

Internet

+358 133375046

hankinta@jns.fi

http://www.joensuu.fi/pohjois-karjalan-hankintatoimi

1. Kypsennyslaitteet (alv 0%)

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finntensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Kohde 1.1 Vaunutäyttöinen automaattinen yhdistelmäuuni eli monitoimiuuni Hankittava määrä 1 kpl		Liikesalaisuus		12500,00 EUR / kpl 12500,00 EUR								15686,00 EUR / kpl 15686,00 EUR		18015,00 EUR / kpl 18015,00 EUR		Osa-aluekohtainen
Tuotenimi		Yhdistelmä uuni Dieta		Skyline Premium S Yhdis telmäuuni 15 GN 1 /1 -65								Yhdistelmäuuni iC ombi Pro 20-1/1 15		Hounö		
Merkki ja malli		Liikesalaisuus		Electrolux Profess ional, ECOE201T2A2								Yhdistelmäuuni iC ombi Pro 20-1/1 15		Invoq Hybri d 20-1/1 GN		
Valmistusmaa		Italia		Italia								Saksa		Tanska		
Valmistajan tuotekoodi tai tilausnumero		Liikesalaisuus		217704								MG4352088		Hounö Invoq Hy brid 20-1/1 GN		
Laitteen mitat		998 x 855/9 24 x 1888 mm		864 x 911 x 1797								877x847/91 3x1807/1872		Koko: K 1730 x L 937 x S 923 mm		
Laitteen nettopaino käyttöön asennettuna		280 kg		268 kg								263 kg		276 kg		
Laitteen teho		33,3 kW		37,7 kW								37 kW		38,2 kW		
Laitteen vaatimat sähköliitännät		400/50/3, 33.3 kW 63 A / Puolikiinteä liitäntä kumikaap elilla h=500 mm. Suosittelemme rasiaan pääkytkintä.		3N/400V/50Hz								400V, 3NPE, 3 7kW, 63A, 50Hz		400 V 3PN AC		
Laitteen vaatimat LVI-liitännät		Kylmävesiliitäntä: R 3/4", virtauspaine 1,5 - 3 bar, veden kovuus 60-100 ppm, letkuliitäntä, varustettava sululla h=500 mm. Viemäri: NS 50", johdetaan lattiakaivon päälle (10 0°C) Varusteet:Varustettava lattiakaivolla ja höyrykuvulla. Min. etäisyys sivuille ja taakse 50 mm. Min. etäisyys kuumeneviin laitteisiin 500 mm sivuilla ja 700 mm takana.		2x KV 3/4" ja viemäri 50mm								ø3/4"mm, ø50mm,		vesi 3/4" viemäri h alk. 50 mm ulkopuoli		
Laite täyttää vähintään IPX5 suojausluokan		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Turvajärjestelmät																

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finntensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Ylikuumenemissuoja		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Laitteen ominaisuudet																
Ulkovuoraus oven lasia ja käyttöpaneelia lukuun ottamatta ruostumatonta terästä (EN1.4301 / AISI 304)		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Kypsennystila valaistu		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Uunin koko vähintään 15 kpl GN1/1-65		15 kpl		15 kpl								15 kpl		20 kpl		
Uunin täyttö suoritetaan erillisellä vaunulla, joka työnnetään uuniin kypsennyksen ajaksi		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Täyttövaunussa vähintään kaksi (2) lukittavaa pyörää		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Uunin varustukseen kuuluu vähintään yksi (1) paistomittari ja se ohjaa kypsennystä. Paistomittarin mittauspisteiden lukumäärä ilmoitettava		1 mittauspiste		Paistomittarissa 6 mittauspistettä								6		4 kpl		
Uunissa on käyttäjää opastava, suomenkielinen kosketusnäyttö. Kuvakkeiden käyttäminen oltava mahdollista.		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Reseptitoiminnot ohjelmoitavissa	3	Uuni liitettävissä tietokonepohjaiseen käytön seurantaan ja reseptien hallinnointiin	3,000	Uuni liitettävissä tietokonepohjaiseen käytön seurantaan ja reseptien hallinnointiin	3,000							Uuni liitettävissä tietokonepohjaiseen käytön seurantaan ja reseptien hallinnointiin	3,000	Uuni liitettävissä tietokonepohjaiseen käytön seurantaan ja reseptien hallinnointiin	3,000	Uuni liitettävissä tietokonepohjaiseen käytön seurantaan ja reseptien hallinnointiin=3 Reseptit kopioidavissa uunista toiseen kannettavalla muistilaitteella USB-portin kautta=2 Reseptit ohjelmoitavissa lataamalla kannettavasta muistilaitteesta USB-portin kautta=1 Uunissa monipuolinen reseptiikka asennettuna ja asiakas täydennetään käsin=0
Käyttäjän ohjelmoitavissa olevien vapaiden ohjelmapaikkojen lukumäärä yhteensä vähintään 99 kpl		500 kpl		1000 kpl								1200 kpl		1500 kpl		
Valmiiden käytössä olevien ohjelmien lukumäärä oltava vähintään 50 kpl		120 kpl		50 kpl								92 kpl		65 kpl		
Yhden ohjelman prosessivaiheiden lukumäärä vähintään 5 kpl		9 kpl		16 kpl								12 kpl		15 kpl		

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finntensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Sekatäyttö oltava mahdollinen		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Uunissa ohjattavissa oleva kiertoilmajärjestelmä		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Uunissa on höyrynsäkin		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Automaattinen pesu- ja kalkinpoistojärjestelmä		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Uunissa on integroitu kelautuva huuhteluletku ja suihkupistooli		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Uunissa on täysautomaattinen sisäänrakennettu pesulaitteisto, jossa laite levittää itse veden sekä pesuaineen tasaisesti kauttaaltaan uunikammioon pesun aikana, huuhtelee uunikammion ja lopettaa toiminnon sammuttaen itsensä. Pesulaitteistossa on automaattiset turvatoiminnot mm. sähkökatkon ja vedensaantiongelmien varalle		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Vedenkulutus litroissa tehokkaimmalla pesuohjelmalla pesukertaa kohden		42 l / pesukerta		55 l / pesukerta								66 l / pesukerta		22,2 l / pesukerta		
Uunin pesuaineena käytetään pesu- ja huuhteluainetabletteja		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit																
Soveltuvat pesu- ja puhdistustabletit saatavilla vapaasti mm. tukkuliikkeistä		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Käytettävien pesu- ja puhdistuskapselien nimi, merkki ja tiedot saatavuudesta		Solid Sensitive, saat avissa tukkuliikkeistä		Electrolux Professional, C22 puhdistustabletti, C25 huuhtelu- ja kalkinpois totabletti. Varastotuote, tilattavissa meiltä suoraan tai huoltoliikkeiltä.								Puhdistusainetabletti ActiveGreen Metos iCombi Huuhteluainetabletti Metos System Ration al CareControl Tab Tilattavissa yleisimmistä tukkuliikkeistä tai Metos-verkkokaupasta		CareCycle:DESCALE SuomenMedituot e SolotopRestaone Oy Dieta Oy		
Esite																
Tuotteen esite tai linkki tuotteen esittelyyn ladattava. Esitteestä /esittelystä käytävä ilmi vähintään kaikki yllä mainitut ominaisuudet		Liikesalaisuus		Yhdistelmäuuni 15 GN 1_1_217704_Finnish.pdf								Yksilöidyt tu otetiedot.pdf		HOUNO_Invoq-Hybrid_20-1-1_c onsumption-data-sheet_EN.pdf HOUNO_Invoq Hybrid_20-1_spec sheet.pdf		

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finntensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Kohde 1.2 Vaunutäyttöinen yhdistelmäuuni Hankittava määrä 1 kpl		Liikesalaisuus		9900,00 EUR / kpl 9900,00 EUR								13484,00 EUR / kpl 13484,00 EUR		18015,00 EUR / kpl 18015,00 EUR		Osa-aluekohtainen
Tuotenimi		Yhdistelmä uuni Dieta		Skyline Premium Yhdist elmäuuni 15 GN 1/1 -65								Yhdistelmäuuni iCom bi Classic 20-1/1 15		Hounö		
Merkki ja malli		Liikesalaisuus		Electrolux Profes sional ECOE201B2A2								Yhdistelmäuuni iCom bi Classic 20-1/1 15		Invoq Hybri d 20-1/1 GN		
Valmistusmaa		Italia		Italia								Saksa		Tanska		
Valmistajan tuotekoodi tai tilausnumero		Liikesalaisuus		217804								MG4352222		Hounö Invoq Hy brid 20-1/1 GN		
Laitteen mitat		998 x 855/92 4 x 1888 mm		864 x 911 x 1794								877x847/91 3x1807/1872		Koko: K 1730 x L 937 x S 923 mm		
Laitteen nettopaino käyttöön asennettuna		280 kg		268 kg								263 kg		276 kg		
Laitteen teho		33,3 kW		37,7 kW								37 kW		38,2 kW		
Laitteen vaatimat sähköliitännät		400/50/3, 33.3 kW 63 A / Puolikiinteä liitântä kumikaap eliilla h=500 mm. Suosittelemme rasiaan pääkytkintä.		3N/400V/50Hz								400V, 3NPE, 3 7kW, 63A, 50Hz		400 V 3PN AC		
Laitteen vaatimat LVI-liitännät		Kylmävesiliitântä: R 3/4", virtauspaine 1,5 - 3 bar, veden kovuus 60-100 ppm, letkuliitântä, varustettava sululla h=500 mm. Viemäri: NS 50", johdetaan lattiakaivon päälle (10 0°C) Varusteet:Varustettava lattiakaivolla ja höyrykuvulla. Min. etäisyys sivuille ja taakse 50 mm. Min. etäisyys kuumeneviin laitteisiin 500 mm sivuilla ja 700 mm takana.		2x KV 3/4" ja viemäri 50mm								ø3/4"mm, ø50mm,		vesi 3/4" viemäri h alk. 50 mm ulkopuoli		
Laite täyttää vähintään IPX5 suojausluokan		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Turvajärjestelmät																
Ylikuumenemissuoja		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Laitteen ominaisuudet																

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finntensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Ulkovuoraus oven lasia ja käyttöpaneelia lukuun ottamatta ruostumatonta terästä (EN1.4301 / AISI 304)		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Kypsennystila valaistu		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Uunin koko vähintään 15 kpl GN1/1-65		15 kpl		15 kpl								15 kpl		20 kpl		
Uunin täyttö suoritetaan erillisellä vaunulla, joka työnnetään uuniin kypsennyksen ajaksi		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Täyttövaunussa vähintään kaksi (2) lukittavaa pyörää		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Uunin varustukseen kuuluu vähintään yksi (1) paistomittari ja se ohjaa kypsennystä. Paistomittarin mittauspisteiden lukumäärä ilmoitettava		1 mittauspiste		1 mittauspiste								1		4 kpl		
Uunissa on käyttäjää opastava, suomenkielinen kosketusnäyttö. Kuvakkeiden käyttäminen oltava mahdollista.		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Ohjelmoitavien ohjelmapaikkojen lukumäärä	2	500 kpl	0,66666	100 kpl	0,13333							100 kpl	0,13333	1500 kpl	2,000	Suhde suurimpaan
Valmiiden käytössä olevien ohjelmien lukumäärä		120 kpl		30 kpl								0 kpl		65 kpl		
Yhden ohjelman prosessivaiheiden lukumäärä		9 kpl		4 kpl								12 kpl		15 kpl		
Uunissa ohjattavissa oleva kiertoilmajärjestelmä		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Uunissa on höyrynsäädin		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Automaattinen pesu- ja kalkinpoistojärjestelmä		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Uunissa on integroitu kelautuva huuhteluletku ja suihkupistooli		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finntensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Uunissa on täysautomaattinen sisäänrakennettu pesulaitteisto, jossa laite levittää itse veden sekä pesuaineen tasaisesti kauttaaltaan uunikammioon pesun aikana, huuhtelee uunikammion ja lopettaa toiminnon sammuttaen itsensä. Pesulaitteistossa on automaattiset turvatoiminnot mm. sähkökatkon ja vedensaantiongelmien varalle		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Vedenkulutus litroissa tehokkaimmalla pesuohjelmalla pesukertaa kohden		42 l / pesukerta		55 l / pesukerta								66 l / pesukerta		22,2 l / pesukerta		
Uunin pesuaineena käytetään pesu- ja huuhteluainetabletteja		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit																
Soveltuvat pesu- ja puhdistustabletit saatavilla vapaasti mm. tukkuliikkeistä		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Käytettävien pesu- ja puhdistuskapselien nimi, merkki ja tiedot saatavuudesta		Solid Sensitive, saat avissa tukkuliikkeistä		Electrolux Professional, C22 puhdistustabletti, C25 huuhtelu- ja kalkinpois totabletti. Varastotuote, tilattavissa meiltä suoraan tai huoltoliikkeiltä.								Puhdistusainetabletti ActiveGreen Metos iCombi Huuhteluainetabletti Metos System Ratio nal CareControl Tab Tilattavissa yleisimmistä tukkuliikkeistä tai Metos-verkkokaupasta		CareCycle:DESCALE SuomenMedituo te SolotopRestaone Oy Dieta Oy		
Esite																
Tuotteen esite tai linkki tuotteen esittelyyn ladattava. Esitteestä /esittelystä käytävä ilmi vähintään kaikki yllä mainitut ominaisuudet		Liikesalaisuus		Yhdistelmäuuni 15 GN 1_1_217804_Finnish.pdf								Yksilöidyt tu otetiedot.pdf		HOUNO_Invoq-Hybrid_20-1-1_c onsumption-data-sheet_EN.pdf HOUNÖ_Invoq Hybrid_ 20-1_spec sheet.pdf		
Kohde 1.3 Automaattinen yhdistelmäuuni eli monitoimiuuni Hankittava määrä 1 kpl		Liikesalaisuus		7500,00 EUR / kpl 7500,00 EUR								9272,00 EUR / kpl 9272,00 EUR		11072,00 EUR / kpl 11072,00 EUR		Osa-aluekohtainen
Tuotenimi		Yhdistelmä uuni Dieta		Skyline Premium S Yhdi stelmäuuni 8 GN 1 /1 -65								Yhdistelmäuuni iC ombi Pro 10-1/1 8		Hounö		
Merkki ja malli		Liikesalaisuus		Electrolux Profes sional ECOE101T2A2								Yhdistelmäuuni iC ombi Pro 10-1/1 8		Invoq Hybri d 10-1/1 GN		
Valmistusmaa		Tanska		Italia								Saksa		Tanska		

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finntensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Valmistajan tuotekoodi tai tilausnumero		Liikesalaisuus		217702								MG4352052		Hounö Invoq Hy brid 10-1/1 GN		
Laitteen mitat		937 x 825 / 90 8 mm x 1081 mm		775 x 867 x 1058								850x775/84 5x1014/1064		Koko ilman jalustaa: K 1081 x L 937 x S 908 m m Koko jalustalla: K 1781 x L 937 x S 908 mm		
Laitteen nettopaino käyttöön asennettuna		200 kg		141 kg								135 kg		167 kg		
Laitteen teho		19,3 kW		19 kW								18,6 kW		19,3 kW		
Laitteen vaatimat sähköliitännät		400/50/3, 19,3 kW 32 A / Puolikiinteä liitântä kumikaa pelilla h=500 mm. Suosittelemme rasiaan pääkytkintä		3N/400V/50Hz								400V, 3NPE, 18. 6kW, 32A, 50Hz		400 V 3PN AC, 32A		
Laitteen vaatimat LVI-liitännät		Kylmävesiliitântä: R 3/4", virtauspaine 1 - 6 bar, virtaama 5,5 l/min, veden kovuus max. 3° dH, letkuliitântä, varustettava sulul la h=500 mm. Viemäri: NS 50", johdetaan lattiakaivon päälle (100°C) Varusteet: Varustettava lattiakaivolla ja höyrykuvulla.		2x KV 3/4" ja viemäri 50mm								ø3/4"mm, ø50mm,		Vesiliitântä ja vedenpaine: ¾, 1-6 bar Viemäriiitântä: halk. 50 mm ulkopuoli		
Laite täyttää vähintään IPX5 suojausluokan		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Turvajärjestelmät																
Ylikuumenemissuoja		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Laitteen ominaisuudet																
Ulkovuoraus oven lasia ja käyttöpaneelia lukuun ottamatta ruostumatonta terästä (EN1.4301 / AISI 304)		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Kypsennystila valaistu		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Uunin koko 8 - 10 kpl GN1/1- 65		8 kpl		8 kpl								8 kpl		10 kpl		
Johteikot irroitettavissa ilman työkaluja		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Johdeväli 80 - 85mm		85 mm		85 mm								85 mm		85 mm		

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finntensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Uunin varustukseen kuuluu vähintään yksi (1) paistomittari ja se ohjaa kypsennystä. Paistomittarin mittauspisteiden lukumäärä ilmoitettava		3 mittauspistettä		6 mittauspistettä								6		4		
Uunissa on käyttäjää opastava, suomenkielinen kosketusnäyttö. Kuvakkeiden käyttäminen oltava mahdollista.		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Reseptitoiminnot ohjelmoitavissa	3	Uuni liitettävissä tietokonepohjaiseen käytön seurantaan ja reseptien hallinnointiin	3,000	Uuni liitettävissä tietokonepohjaiseen käytön seurantaan ja reseptien hallinnointiin	3,000							Uuni liitettävissä tietokonepohjaiseen käytön seurantaan ja reseptien hallinnointiin	3,000	Uuni liitettävissä tietokonepohjaiseen käytön seurantaan ja reseptien hallinnointiin	3,000	Uuni liitettävissä tietokonepohjaiseen käytön seurantaan ja reseptien hallinnointiin=3 Reseptit kopioitavissa uunista toiseen kannettavalla muistilla USB-portin kautta=2 Reseptit ohjelmoitavissa lataamalla kannettavasta muistista portin kautta=1 Uunissa monipuolinen reseptiikka asennettuna ja asiakas täydennetään käsin=0
Käyttäjän ohjelmoitavissa olevien vapaiden ohjelmapaikkojen lukumäärä yhteensä vähintään 99 kpl		1500 kpl		1000 kpl								1200 kpl		1500 kpl		
Valmiiden käytössä olevien ohjelmien lukumäärä oltava vähintään 50 kpl		65 kpl		50 kpl								92 kpl		65 kpl		
Yhden ohjelman prosessivaiheiden lukumäärä vähintään 5 kpl		15 kpl		16 kpl								12 kpl		15 kpl		
Sekatäyttö oltava mahdollinen		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Uunissa ohjattavissa oleva kiertoilmajärjestelmä		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Uunissa on höyrynsäädin		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Automaattinen pesu- ja kalkinpoistojärjestelmä		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Uunissa on integroitu kelautuva huuhteluletku ja suihkupistooli		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finntensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Uunissa on täysautomaattinen sisäänrakennettu pesulaitteisto, jossa laite levittää itse veden sekä pesuaineen tasaisesti kauttaaltaan uunikammioon pesun aikana, huuhtelee uunikammion ja lopettaa toiminnon sammuttaen itsensä. Pesulaitteistossa on automaattiset turvatoiminnot mm. sähkökatkon ja vedensaantiongelmien varalle.		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Vedenkulutus litroissa tehokkaimmalla pesuohjelmalla pesukertaa kohden		31 l / pesukerta		50 l / pesukerta								44 l / pesukerta		22,6 l / pesukerta		
Uunin pesuaineena käytetään pesu- ja huuhteluainetabletteja		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit																
Soveltuvat pesu- ja puhdistustabletit saatavilla vapaasti mm. tukkuliikkeistä		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Käytettävien pesu- ja puhdistuskapselien nimi, merkki ja tiedot saatavuudesta		Liikesalaisuus		Electrolux Professional, C22 puhdistustabletti, C25 huuhtelu- ja kalkinpois totabletti. Varastotuote, tilattavissa meiltä suoraan tai huoltoliikkeiltä.								Puhdistusainetabletti ActiveGreen Metos iCombi Huuhteluainetabletti Metos System Ratio nal CareControl Tab Tilattavissa yleisimmistä tukkuliikkeistä tai Metos-verkkokaupasta		CareCycle:DESCALE SuomenMedituo te SolotopRestaone Oy Dieta Oy		
Laite voitava tilata jalustalla ja jalustassa on oltava säädettävät jalat. Jalustan osuutta ei sisällytetä uunin tarjottavaan hintaan. Kuvaus jalustavaihtoehdoista ja jalustojen hinnoista ilmoitettava		Liikesalaisuus		Jalustavaihtoehdot: - Avojalusta GN johteikolla 6&10 GN 1/1 uunit, mitat 705x865x770mm. hinta 617 € - Jalustakaappi GN johteikolla 6&10 GN 1/1 uunit, mitat 775x867x770mm. hinta 1691 € - Lämpökaappijalusta GN johteikolla 6&10 GN 1/1 uunit, mitat 775x867x770mm. hinta 3379 €								MG4342358 Avojalusta Metos iCombi 6-10 1 /1 RS-12 632€ MG4342357 Avojalusta Metos iCombi 6-10 1/1 RS-1 262€		K 698-724mm, syvyys ja leveys kuten uunissa Hi nta 580 eur (1/1 GN) säädettävät jalat +170 eur		
Esite																

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finntensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Tuotteen esite tai linkki tuotteen esittelyyn ladattava. Esitteestä /esittelystä käytävä ilmi vähintään kaikki yllä mainitut ominaisuudet		Liikesalaisuus		Yhdistelmäuuni 8 GN 1 _1_217702_Finnish.pdf								Yksilöidyt tu otetiedot.pdf		HOUNO_Invoq-Hybrid_10-1-1_c onsumption-data-sheet_EN.pdf HOUNÖ Invoq Hybrid_10-1_spec sheet.pdf 485_CareCycle#DESCA LE_FL_V1_220923.pdf		
Kohde 1.4 Yhdistelmäuuni Hankittava määrä 1 kpl		Liikesalaisuus		5300,00 EUR / kpl 5300,00 EUR								7387,00 EUR / kpl 7387,00 EUR		11072,00 EUR / kpl 11072,00 EUR		Osa-aluekohtainen
Tuotenimi		Yhdistelmä uuni Dieta		Skyline Premium Yhdis telmäuuni 8 GN 1/1 -65								Yhdistelmäuuni iCom bi Classic 10-1/1 8		Hounö		
Merkki ja malli		Liikesalaisuus		Electrolux Profes sional ECOE101B2A2								Yhdistelmäuuni iCom bi Classic 10-1/1 8		Invoq Hybri d 10-1/1 GN		
Valmistusmaa		Tanska		Italia								Saksa		Tanska		
Valmistajan tuotekoodi tai tilausnumero		Liikesalaisuus		217802								MG4352178		Hounö Invoq Hy brid 10-1/1 GN		
Laitteen mitat		937 x 825 / 90 8 mm x 1081 mm		775 x 867 x 1058								850x775/84 5x1014/1064		Koko ilman jalustaa: K 1081 x L 937 x S 908 m m Koko jalustalla: K 1781 x L 937 x S 908 mm		
Laitteen nettopaino käyttöön asennettuna		200 kg		141 kg								135 kg		167 kg		
Laitteen teho		19,3 kW		19 kW								18,6 kW		19,3 kW		
Laitteen vaatimat sähköliitännät		400/50/3, 19,3 kW 32 A / Puolikiinteä liitäntä kumikaap eliilla h=500 mm. Suosittelemme rasiaan pääkytkintä.		3N/400V/50Hz								400V, 3NPE, 18. 6kW, 32A, 50Hz		400 V 3PN AC, 32A		
Laitteen vaatimat LVI-liitännät		Kylmävesiliitäntä: R 3/4", virtauspaine 1 - 6 bar, virtaama 5,5 l/min, veden kovuus max. 3° dH, letkuliitäntä, varustettava sululla h=500 mm. Viemäri: NS 50", johdetaan lattiakaivon päälle (100°C) Varusteet: Varustettava lattiakaivolla ja höyrykuvulla.		2x KV 3/4" ja viemäri 50mm								ø3/4"mm, ø50mm,		Vesiliitäntä ja vedenpaine: ¾, 1-6 bar Viemäriliitäntä: halk. 50 mm ulkopuoli		
Laite täyttää vähintään IPX5 suojausluokan		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finntensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Turvajärjestelmät																
Ylikuumenemissuoja		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Laitteen ominaisuudet																
Ulkovuoraus oven lasia ja käyttöpaneelia lukuun ottamatta ruostumatonta terästä (EN1.4301 / AISI 304)		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Kypsennystila valaistu		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Uunin koko 8 - 10 kpl GN1/1- 65		8 kpl		8 kpl								8 kpl		10 kpl		
Johteikot irroitettavissa ilman työkaluja		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Johdeväli 80 - 85mm		85 mm		85 mm								85 mm		85 mm		
Uunin varustukseen kuuluu vähintään yksi (1) paistomittari. Paistomittarin mittauspisteiden lukumäärä ilmoitettava		3 mittauspistettä		1 mittauspiste								1		4		
Uunissa on selkeä ja helppotoiminen, suomenkielinen tai kuvakoodilla oleva käyttöpaneeli		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Ohjelmoitavien ohjelmapaikkojen lukumäärä	2	1500 kpl	2,000	100 kpl	0,13333							100 kpl	0,13333	1500 kpl	2,000	Suhde suurimpaan
Valmiiden käytössä olevien ohjelmien lukumäärä		65 kpl		30 kpl								12 kpl		65 kpl		
Uunissa ohjattavissa oleva kiertoilmajärjestelmä		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Uunissa on automaattinen kosteudenhallinta		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Uunissa on höyrynsäädin		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Automaattinen pesu- ja kalkinpoistojärjestelmä		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Uunissa on integroitu kelautuva huuhteluletku ja suihkupistooli		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finntensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Uunissa on täysautomaattinen sisäänrakennettu pesulaitteisto, jossa laite levittää itse veden sekä pesuaineen tasaisesti kauttaaltaan uunikammioon pesun aikana, huuhtelee uunikammion ja lopettaa toiminnon sammuttaen itsensä. Pesulaitteistossa on automaattiset turvatoiminnot mm. sähkökatkon ja vedensaantiongelmien varalle.		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Vedenkulutus litroissa tehokkaimmalla pesuohjelmalla pesukertaa kohden		31 l / pesukerta		50 l / pesukerta								44 l / pesukerta		22,6 l / pesukerta		
Uunin pesuaineena käytetään pesu- ja huuhteluainetabletteja		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit																
Soveltuvat pesu- ja puhdistustabletit saatavilla vapaasti mm. tukkuliikkeistä		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Käytettävien pesu- ja puhdistuskapselien nimi, merkki ja tiedot saatavuudesta		Liikesalaisuus		Electrolux Professional, C22 puhdistustabletti, C25 huuhtelu- ja kalkinpois totabletti. Varastotuote, tilattavissa meiltä suoraan tai huoltoliikkeiltä.								Puhdistusainetabletti ActiveGreen Metos iCombi Huuhteluainetabletti Metos System Ratio nal CareControl Tab Tilattavissa yleisimmistä tukkuliikkeistä tai Metos-verkkokaupasta		CareCycle:DESCALE SuomenMedituo te SolotopRestaone Oy Dieta Oy		
Laite voitava tilata jalustalla ja jalustassa on oltava säädettävät jalat. Jalustan osuutta ei sisällytetä uunin tarjottavaan hintaan. Kuvaus jalustavaihtoehtoista ja jalustojen hinnoista ilmoitettava.		Liikesalaisuus		Jalustavaihtoehdot: - Avojalusta GN johteikolla 6&10 GN 1/1 uunit, mitat 705x865x770mm. hinta 617 € - Jalustakaappi GN johteikolla 6&10 GN 1/1 uunit, mitat 775x867x770mm. hinta 1691 € - Lämpökaappijalusta GN johteikolla 6&10 GN 1/1 uunit, mitat 775x867x770mm. hinta 3379 €								MG4342358 Avojalusta Metos iCombi 6-10 1 /1 RS-12 632€ MG4342357 Avojalusta Metos iCombi 6-10 1/1 RS-1 262€		K 698-724mm, syvyys ja leveys kuten uunissa Hi nta 580 eur (1/1 GN) säädettävät jalat +170 eur		
Esite																

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finntensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Tuotteen esite tai linkki tuotteen esittelyyn ladattava. Esitteestä /esittelystä käytävä ilmi vähintään kaikki yllä mainitut ominaisuudet		Liikesalaisuus		Yhdistelmäuuni 8 GN 1 _1_217802_Finnish.pdf								Yksilöidyt tuotetiedot.pdf		485_CareCycle#DESCA LE_FI_V1_220923.pdf HOUNO Invoq Hybrid_10-1_spec sheet.pdf HOUNO_Invoq-Hybrid_10-1-1_c onsumption-data-sheet_EN.pdf		Osa-aluekohtainen
Kohde 1.5 Painekeittokaappi, 1 kammiainen Hankittava määrä 1 kpl		Liikesalaisuus		13802,00 EUR / kpl 13802,00 EUR								14112,00 EUR / kpl 14112,00 EUR		13697,00 EUR / kpl 13697,00 EUR		
Tuotenimi		Painekeitin		Painekeittokaappi								Painekeittokaappi Ma rvel TE1 + johteikko		Moduline		
Merkki ja malli		Liikesalaisuus		Palux D311SCRN0KWW00								Painekeittokaappi Ma rvel TE1 + johteikko		CVE031E		
Valmistusmaa		Italia		Saksa								Suomi		Italy		
Valmistajan tuotekoodi tai tilausnumero		Liikesalaisuus		D311SCRN0KWW00								MG4222861		CVE031E		
Laitteen mitat		735 x 740/880 x 735/820 mm		844 x 624 x 867								1240x880x1720		730x730x840mm		
Laitteen nettopaino käyttöön asennettuna		110 kg		95 kg								211 kg		110 kg		
Laitteen teho		15,5 kW		16 kW								22,5 kW		15,5 kW		
Laitteen vaatimat sähköliitännät		Sähköliitäntä: 400/50/3 15,5 kW (22,4A) 25A Puolikiinteä liitäntä kumikaapelilla h=1200 mm. Suosittelemme rasiaan pääkytkintä.		3N/400V/50Hz								400V, 3NPE, 22, 5kW, 32A, 50Hz		3N 400V 50/60Hz		
Laitteen vaatimat LVI-liitännät		Pehmennetyn kylmän veden liitäntä: 3/4" (kovuusaste 3 - 6 °fH, 1,68 - 3,36 °dH) Kylmä vesiliitäntä: 3/4" Letkuliitännät, varustettava suluilla. Kylmä vesi tulee liittää kumpaankin liitospaikkaan. Veden paine: 150 - 500 kPa. Veden paineen ollessa tätä korkeampi tulee asennus varustaa paineenalennusventtiilillä. Poistoliitäntä: 3/4". Viemäri johdetaan lattiakaivon päälle (100 ° C). Varustettava lattiakaivolla ja höyrykuvulla.		Vesiliitäntä 3/4 " ja viemäri 20mm								ø1/2"mm, ø50mm,		Sisääntulo: 2 x 3/4" uroskierre, toinen pehmennetylle (jos kovuus yli 8°fH) vedelle ja toinen ilman pehmennystä Poisto 3/4" uroskierre Vaateet tulevalle vedelle: kovuus: 5° - 8°fH ph: yli 7,5 kloidit: alle 30 ppm		

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finntensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Laite täyttää vähintään IPX5 suojausluokan		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Laitteessa on varoventtiili		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Ulkovuoraus käyttöpaneelia lukuun ottamatta ruostumatonta terästä (EN1.4301 / AISI 304)		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Kypsennyskammiossa saavutettava 1,00 barin paine		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Kypsennyskammion vetoisuus vähintään 3 kpl GN1/1-65		3 kpl		3 kpl								4 kpl		3 kpl		
Ilman työkaluja irrotettavissa olevat GN johteikot		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Johdeväli (mm) ilmoitettava		65 mm		80 mm								103 mm		80 mm		
Käyttöpaneelin oltava selkeä ja helppokäyttöinen. Paneelista on nähtävissä vähintään jäljellä oleva keittoaika, kypsennysajastin, lämpötila ja paine. Käyttöliittymä suomenkielinen.		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Kypsennyskammion ovessa turvamekanismi		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Laitteessa on omavalvontavalmius		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Jos laitteessa ei ole kiinteitä jalkoja tai jalustaa, on laite tarjottava GN-jalustalla varustettuna. Jalustassa on oltava säädettävät jalat ja jalustan hinnan on sisällyttävä tuotteen tarjottavaan hintaan. Jos tilaaja ei tarvitse jalustaa, on tilaajalla oikeus jättää jalusta tilaukseltaan, jolloin jalustan hinta on vähennettävä laitteen hinnasta. Kuvaus jalustasta, sekä sen hinnan osuus ilmoitettava.		Liikesalaisuus		Jalusta GN-johteilla, jalustan hinta 1161 €								Jalusta kuuluu kii nteänä laitteeseen		Jalusta pohjahyllyllä ja sivukannatti milla GN1 /1 Jalustan hinta 600 eur		
Esite																
Tuotteen esite tai linkki tuotteen esittelyyn ladattava. Esitteestä /esittelystä käytävä ilmi vähintään kaikki yllä mainitut ominaisuudet		Liikesalaisuus		PALUX.pdf								Yksilöidyt tu otetiedot.pdf		CVE031E_EN_2022.pdf		

Osa-alueen "1. Kypsennyslaitteet (alv 0%)" vertailun yhteenveto

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finntensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Yhteiset pisteet yht.	16		13,06176		14,34839								11,93864		8,38646	
Kriteerikohtaiset pisteet yht.	10		8,66666		6,26666								6,26666		10,000	
Osa-alueen hinta yht.	74	54750,63 EUR	66,23025	49002,00 EUR	74,000							59941,00 EUR	60,49529	71871,00 EUR	50,45356	Suhde pienimpään
Osa-alueen pisteet yht.	100		87,95867		94,61505		Ei tarjottu		Ei tarjottu		Ei tarjottu		78,70059		68,84002	
Sijoitus		2.		1.								3.		4.		
Valittu		Kyllä		Kyllä		Ei		Ei		Ei		Kyllä		Ei		

2. Padat (alv 0%)

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finntensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Kohde 2.1 Sekoittava pieni keittopata, nettotilavuus 50 - 70 l Hankittava määrä 1 kpl		Liikesalaisuus		13727,00 EUR / kpl 13727,00 EUR								15961,00 EUR / kpl 15961,00 EUR				Osa-aluekohtainen
Tuotenimi		Monitoimipata Genier		Keittopata SM V50, Variomix								Kombipata Pro veno 4G+ 60E				
Merkki ja malli		Liikesalaisuus		Electrolux Prof essional SM6V50								Kombipata Pro veno 4G+ 60E				
Valmistusmaa		Suomi		Ruotsi								Suomi				
Valmistajan tuotekoodi tai tilausnumero		Liikesalaisuus		232223								MG4224602C				
Laitteen mitat		1170 x 1356 x 1080/1813		915 x 990 x 1050								1047x720x900/1535				
Laitteen paino		260 kg		190 kg								250 kg				
Laitteen teho		18,5 kW		16 kW								18 kW				
Laitteen vaatimat sähköliitännät		400/50/3 18,5 kW, varoke 32 A, kiin teä liitäntä h= 240 mm, kumikaapeli		3N/400V/50Hz								400V, 3NPE, 18 kW, 32A, 50Hz				
Laitteen vaatimat LVI-liitännät		Tilantarve: 1370 x 1456 x 1813 mm Kylmävesiliitäntä: G 1/2, 2...6 bar, max. 6° dH, varustettava sululla, h=240 mm, letkuliitäntä Lämminvesiliitäntä: G 1/2", 2...6 bar, max. 6° dH, varustettava sululla , h=240 mm (optio), letkuliitäntä Varusteet: Varustettava lattiaritiläkaivolla ja höyrykuvulla. (viemäri 100 mm, lattiakaivosuositus 600x800 mm) Muuta: Suosittelemme suoraa lattiaa jalkojen alle		LV 1/2", KV 3/4", Viemäröinti ritiläkaivoon noin 500x700mm								Lämmin vesi øR1/2"mm, ø15, 250kP k ylmä vesi vesi øR1/2"mm, ø15, 250kP				
Laite täyttää vähintään IPX5 suojausluokan		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Padan ulkovaippa lämpöeristetty		Kyllä		Kyllä								Kyllä				

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finnstensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Sisävaippa saumaton ja haponkestävää ruostumatonta terästä		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Padan koko		60 litraa		50 litraa								60 litraa				
Padassa ruokavedentäyttö		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Pata on sekoittava		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Portaaton sekoitusnopeuden säätö		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Pienin kierrosnopeus sekoittajassa 5 - 20 kierrosta minuutissa		5 kierr / min		20 kierr / min								10 kierr / min				
Suurin kierrosnopeus sekoittajassa 140 - 200 kierrosta minuutissa		160 kierr / mi		200 kierr / mi								160 kierr / mi				
Tallennettavien sekoitusohjelmien lukumäärä vähintään 5 kpl		7 kpl		5 kpl								10000 kpl				
Pikakiinnikkein varustettu, irrotettavissa oleva, kevyesti toimiva saranakansi		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Kannen rakenne mahdollistaa raaka-aineiden lisäämisen pataan sekoittajan toimiessa		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Jäähdyttävä pata, vesijohtoverkon vesi		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Korkeus kallistettuna	4	600 mm	3,76175	638 mm	4,000							600 mm	3,76175			Suhde suurimpaan
Käyttöominaisuuksien vähimmäisvaatimuksina sähkökäyttöinen kallistus, vesiautomaatiikka ja digitaalinen lämpötilan säätö		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Tarjotussa padassa on oltava joko tehokas kiinnipalamisenestotoiminto, tai vaihtoehtoisesti padan mukana on toimitettava harjallinen puhdistustyökalu. Kokoonpanon ratkaisu ilmoitettava lyhyesti.		Kyllä		Kyllä								Kyllä				

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finntensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Padassa on automaattinen pesuohjelma		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Tarjotussa laitteessa toimitettava edellä erikseen mainittujen tarpeiden lisäksi vähintään: kansi, mittatikku, huuhtelusuihku ja siivilälevy, jotka yhteensopivat tarjotun laitteen kanssa		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Turvajärjestelmien vähimmäisvaatimukset																
Rajakytkimet		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Kuivakeittosuojaus		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Varoventtiili		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Alipaineventtiili		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Esite																
Tuotteen esite tai linkki tuotteen esittelyyn ladattava. Esitteestä/esittelystä käytävä ilmi vähintään kaikki yllä mainitut ominaisuudet		Liikesalaisuus		Variomix sekoittava pata 50lt_232223_Finnish.pdf								Yksilöidyt tuotetiedot.pdf				
Kohde 2.2 Sekoittava iso keittopata, nettotilavuus 120 - 150 l Hankittava määrä 1 kpl		Liikesalaisuus		16967,00 EUR / kpl 16967,00 EUR								19366,00 EUR / kpl 19366,00 EUR				Osa-aluekohtainen
Tuotenimi		Monitoimipata Genier		Keittopata SM V150, Variomix								Kombipata Pro veno 4G+ 150E				
Merkki ja malli		Liikesalaisuus		Electrolux Professional SM6V150								Kombipata Pro veno 4G+ 150E				
Valmistusmaa		Suomi		Ruotsi								Suomi				
Valmistajan tuotekoodi tai tilausnumero		Liikesalaisuus		232225								MG4224608C				
Laitteen mitat		1360 x 1366 x 1080/1955 mm		1070 x 1300 x 1050								1360x920x900/1535				
Laitteen paino		320 kg		315 kg								320 kg				

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finntensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Laitteen teho		28,5 kW		31,5 kW								27,6 kW				
Laitteen vaatimat sähköliitännät		400/50/3 28,5 kW, varoke 50 A, kiin teä liitäntä h= 240 mm, kumikaapeli		3N/400V/50Hz								400V, 3NPE, 27, 6kW, 32A, 50Hz				
Laitteen vaatimat LVI-liitännät		Tilantarve: 1370 x 1466 x 1955 mm Kylmävesiliitäntä: G 1/2, 2...6 bar, max. 6° dH, varustettava sululla, h=240 mm, letkuliitäntä Lämminvesiliitäntä: G 1/2", 2...6 bar, max. 6° dH, varustettava sulull a, h=240 mm (optio), letkuliitäntä Varusteet: Varustettava lattiaritiläkaivolla ja höyrykuvulla. (viemäri 100 mm, lattiakaivosuositus 600x800 mm) Muuta: Suosittelemme suoraa lattiaa jalkojen alle		LV 1/2", KV 3/4", Viemäröinti ritiläkaivoon noin 600x900mm							Lämmin vesi øR1/2"mm, ø15, 250kP k ylmä vesi vesi øR1/2"mm, ø15, 250kP					
Laite täyttää vähintään IPX5 suojausluokan		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Padan ulkovaippa lämpöeristetty		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Sisävaippa saumaton ja haponkestävää ruostumatonta terästä		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Padan koko		150 litraa		150 litraa								150 litraa				
Padassa ruokaveden annosteluautomaatika		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Sekoitin pohja-asennuksena		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Portaaton sekoitusnopeuden säätö		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Pienin kierrosnopeus sekoittajassa 5 - 20 kierrosta minuutissa		5 kierr / min		20 kierr / min								10 kierr / min				
Suurin kierrosnopeus sekoittajassa 140 - 200 kierrosta minuutissa		160 kierr / min		200 kierr / min								160 kierr / min				

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finnstensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Tallennettavien sekoitusohjelmien lukumäärä vähintään 5 kpl		7 kpl		5 kpl								10000 kpl				
Pikakiinnikkein varustettu, irrotettavissa oleva, kevyesti toimiva saranakansi		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Kannen rakenne mahdollistaa raaka-aineiden lisäämisen pataan sekoittajan toimiessa		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Jäähdyttävä pata, vesijohtoverkon vesi		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Korkeus kallistettuna	4	600 mm	3,87096	620 mm	4,000							600 mm	3,87096			Suhde suurimpaan
Käyttöominaisuuksien vähimmäisvaatimuksina sähkökäyttöinen kallistus, vesiautomaatiikka ja digitaalinen lämpötilan säätö		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Tarjotussa padassa on oltava joko tehokas kiinnipalamisenestotoiminto, tai vaihtoehtoisesti padan mukana on toimitettava harjallinen puhdistustyökalu. Kokoonpanon ratkaisu ilmoitettava lyhyesti.		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Padassa on automaattinen pesuohjelma		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Tarjotussa laitteessa toimitettava edellä erikseen mainittujen tarpeiden lisäksi vähintään: kansi, mittatikku, huuhtelusuihku ja siivilälevy, jotka yhteensopivat tarjotun laitteen kanssa		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Turvajärjestelmien vähimmäisvaatimukset																
Rajakytkimet		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Kuivakeittosuojaus		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Varoventtiili		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Alipaineventtiili		Kyllä		Kyllä								Kyllä				

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finntensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Esite																
Tuotteen esite tai linkki tuotteen esittelyyn ladattava. Esitteestä/esittelystä käytävä ilmi vähintään kaikki yllä mainitut ominaisuudet		Liikesalaisuus		Variomix sekoittava pata 150lt_232225_Finnish.pdf								Yksilöidyt tu otetiedot.pdf				

Osa-alueen "2. Padat (alv 0%)" vertailun yhteenveto

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finntensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Yhteiset pisteet yht.	16		13,06176		14,34839								11,93864			
Kriteerikohtaiset pisteet yht.	8		7,63271		8,000								7,63271			
Osa-alueen hinta yht.	76	36023,14 EUR	64,75682	30694,00 EUR	76,000							35327,00 EUR	66,03289			Suhde pienimpään
Osa-alueen pisteet yht.	100		85,45129		98,34839		Ei tarjottu		Ei tarjottu		Ei tarjottu		85,60424		Ei tarjottu	
Sijoitus		3.		1.								2.				
Valittu		Kyllä		Kyllä		Ei		Ei		Ei		Kyllä		Ei		

3. Kylmäsäilytyslaitteet (alv 0%)

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finntensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Kohde 3.1 Kylmäkaappi, energiatehokas, hyötytilavuus vähintään 490 l Hankittava määrä 1 kpl		Liikesalaisuus		1824,00 EUR / kpl 1824,00 EUR								2334,00 EUR / kpl 2334,00 EUR				Osa-aluekohtainen
Tuotenimi		Kylmäkaappi Dieta		JÄÄKAAPPI ECOSTORE 670L - A304 - R290								Jääkaappi Start MMG70R TN HP R290				
Merkki ja mallinumero		Liikesalaisuus		Electrolux Professional REX71FRSS								Jääkaappi Start MMG70R TN HP R290				
Valmistajan tuotekoodi tai tilausnumero		Liikesalaisuus		725317								MG4247485				
Valmistusmaa		Italia		Italia								italia				
Laitteen mitat		720 x 910 x 2090 mm		835 x 710 x 2050								700 x 830 x 2090				
Laitteen paino		170 kg		106 kg								120 kg				
Laitteen teho		0,215 kW		0,21 kW								0,24 kW				
Laitteen hyötytilavuus vähintään 490 l	3	529 litraa	3,000	503 litraa	2,85255							490 litraa	2,77882			Suhde suurimpaan
Energian kulutus maksimissaan 6 kWh / vrk		0,89 kwh / vrk		2,11 kwh / vrk								0,97 kwh / vrk				
CFC- ja HCFC vapaa kylmäaine		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Kylmäaineen GWP-arvo	2	3	2,000	3	2,000							3	2,000			Suhde pienimpään
Pintamateriaali ja sisätila ruostumatonta terästä (EN1.430 / AISI 304) käyttöpaneelia lukuun ottamatta		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Vähintään sisäosien kulmat ja taitteet pyöristetty puhtaanaapidon helpottamiseksi		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Irrotettavat, konepestävät, ruostumattomasta teräksestä valmistetut säilytyshyllyt tai lankahyllyt sekä hyllykannakkeet, jos kannakkeet eivät ole kiinteät.		Kyllä		Kyllä								Kyllä				

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finnstensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Hyllyjä on sisällyttävä vähintään 4 kappaletta per. laite		4 hyllyä		4 hyllyä								4 hyllyä				
Tarjoaja voi tarjota tilaajille tilauksen yhteydessä vaihtoehtoisia hyllymateriaaleja, jotka ovat elintarvikkeille hyväksyttyjä ja ominaisuuksiltaan vähintään yhtä hyviä, kuin RST hyllyt. Tarjoushinta pyydetään kuitenkin vertailun yhdenmukaisuuden varmistamiseksi RST varustuksella ja tilaajilla on aina oltava ensisijainen mahdollisuus valita tarjouksen mukainen RST varustelu tuotteeseen.																
Ovi lukittava, itsestään sulkeutuva ja jää auki avattaessa yli 90 astetta		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Mikäli ovi ei ole itsestään sulkeutuva, on laitteessa oltava hälytysmekanismi, joka antaa hälytyksen oven jäätyä auki		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Digitaalinen käyttöpaneeli kaapin ulkopuolella etuseinässä, jossa vähintään toimintojen ja lämpötilan näyttö, säädöt lämpötilarajoille sekä hälytykselle		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Oven käsisyys valittavissa (oikea, vasen)		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Laitteessa on omavalvontavalmius		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Esite																
Tuotteen esite tai linkki tuotteen esittelyyn ladattava. Esitteestä/esittelystä käytävä ilmi vähintään kaikki yllä mainitut ominaisuudet		Liikesalaisuus		Jääkaappi Ecostore , 670lt_Finnish.pdf								Yksilöidyt tu otetiedot.pdf				
Kohde 3.2 Pakastekaappi, energiatehokas, hyötytilavuus vähintään 490 l Hankittava määrä 1 kpl		Liikesalaisuus		2065,00 EUR / kpl 2065,00 EUR								2571,00 EUR / kpl 2571,00 EUR				Osa-aluekohtainen
Tuotenimi		Pakastekaappi Dieta		PAKASTEKAAPPI ECOSTO RE 670L - A304 - R290								Pakastekaappi Star t MMG70R BT HP R290				

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finnstensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Merkki ja mallinumero		Liikesalaisuus		Electrolux Professional REX71FFSS								Pakastekaappi Star t MMG70R BT HP R290				
Valmistajan tuotekoodi tai tilausnumero		Liikesalaisuus		725318								MG4247489				
Valmistusmaa		Italia		Italia								Italia				
Laitteen mitat		720 x 910 x 2090 mm		835 x 710 x 2050								700 x 830 x 2090				
Laitteen paino		171 kg		106 kg								127 kg				
Laitteen teho		0,492 kW		0,5 kW								0,55 kW				
Laitteen hyötytilavuus vähintään 490 l	3	529 litraa	3,000	503 litraa	2,85255							490 litraa	2,77882			Suhde suurimpaan
Lämpötila-alue ilmoitettava vähintään välillä -15 - -22 astetta °C		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Energian kulutus maksimissaan 10 kWh / vrk		3,44 kwh / vrk		8 kwh / vrk								3,72 kwh / vrk				
CFC- ja HCFC vapaa kylmäaine		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Kylmäaineen GWP-arvo	2	3	2,000	3	2,000							3	2,000			Suhde pienimpään
Pintamateriaali ja sisätila ruostumatonta terästä (EN1.430 / AISI 304) käyttöpaneelia lukuun ottamatta		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Vähintään sisäosien kulmat ja taitteet pyöristetty puhtaanapidon helpottamiseksi		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Irrotettavat, konepestävät, ruostumattomasta teräksestä valmistetut säilytyshyllyt tai lankahyllyt sekä hyllykannakkeet, jos kannakkeet eivät ole kiinteät.		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Hyllyjä on sisällyttävä vähintään 4 kappaletta per. laite		4 hyllyä		4 hyllyä								4 hyllyä				

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finntensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Tarjoaja voi tarjota tilaajille tilauksen yhteydessä vaihtoehtoisia hyllymateriaaleja, jotka ovat elintarvikkeille hyväksyttviä ja ominaisuuksiltaan vähintään yhtä hyviä, kuin RST hyllyt. Tarjoushinta pyydetään kuitenkin vertailun yhdenmukaisuuden varmistamiseksi RST varustuksella ja tilaajilla on aina oltava ensisijainen mahdollisuus valita tarjouksen mukainen RST varustelu tuotteeseen.																
Ovi lukittava, itsestään sulkeutuva ja jää auki avattaessa yli 90 astetta		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Mikäli ovi ei ole itsestään sulkeutuva, on laitteessa oltava hälytysmekanismi, joka antaa hälytyksen oven jäätyä auki		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Digitaalinen käyttöpaneeli kaapin ulkopuolella etuseinässä, jossa vähintään toimintojen ja lämpötilan näyttö, säädöt lämpötilarajoille sekä hälytykselle		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Oven käsisyys valittavissa (oikea, vasen)		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Laitteessa on omavalvontavalmius		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Esite																
Tuotteen esite tai linkki tuotteen esittelyyn ladattava. Esitteestä/esittelystä käytävä ilmi vähintään kaikki yllä mainitut ominaisuudet		Liikesalaisuus		Pakastekaappi Ecosto re, 670lt_Finnish.pdf								Yksilöidyt tuotetiedot.pdf				
Kohde 3.3 Kylmälasikko, 2-tasoinen Hankittava määrä 1 kpl		Liikesalaisuus		5015,00 EUR / kpl 5015,00 EUR								4134,00 EUR / kpl 4134,00 EUR				Osa-aluekohtainen
Tuotenimi		Kylmälasikko Dieta		KYLMÄVITRIINI, 2 HYLLYÄ, 1260 MM								E/Kylmälasikko Me tos CD 1200-2 LED				
Merkki ja mallinumero		Liikesalaisuus		EPro CDD1CH11								E/Kylmälasikko Me tos CD 1200-2 LED				
Valmistajan tuotekoodi tai tilausnumero		Liikesalaisuus		CDD1CH11 / 9L112J								MGSH065060				

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finntensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Valmistusmaa		Suomi		Viro								Suomi				
Laitteen mitat		1200 x 650 x 1500 mm		650 x 1260 x 1500								1200x650x1500				
Laitteen paino		110 kg		148 kg								295 kg				
Laitteen teho		0,348 kW		0,54 kW								0,9 kW				
CFC- ja HCFC vapaa kylmäaine		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Kylmäaineen GWP-arvo	2	3	2,000	3	2,000							3	2,000			Suhde pienimpään
Pintamateriaali ja sisätila ruostumatonta terästä (EN1.430 / AISI 304) käyttöpaneelia lukuun ottamatta		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
LED-valaistus		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Altaan koko 3xGN1/1-65		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Altaan syvyys		150 mm		220 mm								150 mm				
Allas/sisäpohja irrotettavissa puhdistusta varten		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Irrotettavat, konepestävät, karkaistusta lasista valmistetut hyllyt/tasot (2 kpl)		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Automaattinen sulatusveden haihdutus		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Digitaalinen käyttöpaneeli kaapin ulkopuolella, jossa vähintään toimintojen ja lämpötilan näyttö, säädöt lämpötilarajoille sekä hälytykselle		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Laitteessa on omavalvontavalmius		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Esite																
Tuotteen esite tai linkki tuotteen esittelyyn ladattava. Esitteestä/esittelystä käytävä ilmi vähintään kaikki yllä mainitut ominaisuudet		Liikesalaisuus		E-Pro tekniset tiedo t - kylmälasikko.pdf								Yksilöidyt tu otetiedot.pdf				

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finnstensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Kohde 3.4 Kylmälasikko, 3-tasoinen Hankittava määrä 1 kpl		Liikesalaisuus		5354,00 EUR / kpl 5354,00 EUR								4325,00 EUR / kpl 4325,00 EUR				Osa-aluekohtainen
Tuotenimi		Kylmälasikko Dieta		KYLMÄVITRIINI, 3 HYLLYÄ, 1260 MM								E/Kylmälasikko Me tos CD 1200-3 LED				
Merkki ja mallinumero		Liikesalaisuus		EPro CDDH1CH11								E/Kylmälasikko Me tos CD 1200-3 LED				
Valmistajan tuotekoodi tai tilausnumero		Liikesalaisuus		CDDH1CH11 / 9L112K								MGS065060				
Valmistusmaa		Suomi		Viro								Suomi				
Laitteen mitat		1200 x 650 x 1690 mm		650 x 1260 x 1680								1200x650x1640				
Laitteen paino		175 kg		160 kg								343 kg				
Laitteen teho		0,384 kW		0,56 kW								0,9 kW				
CFC- ja HCFC vapaa kylmäaine		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Kylmäaineen GWP-arvo	2	3	2,000	3	2,000							3	2,000			Suhde pienimpään
Pintamateriaali ja sisätila ruostumatonta terästä (EN1.430 / AISI 304) käyttöpaneelia lukuun ottamatta		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
LED-valaistus		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Kylmäaltaan koko 3xGN1/1-65		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Altaan syvyys		150 mm		220 mm								150 mm				
Allas/sisäpohja irrotettavissa puhdistusta varten		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Irrotettavat, konepestävät, karkaistusta lasista valmistetut hyllyt/tasot (3 kpl)		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Automaattinen sulatusveden haihdutus		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Digitaalinen käyttöpaneeli kaapin ulkopuolella, jossa vähintään toimintojen ja lämpötilan näyttö, säädöt lämpötilarajoille sekä hälytykselle		Kyllä		Kyllä								Kyllä				

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finntensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Laitteessa on omavalvontavalmius		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Esite																
Tuotteen esite tai linkki tuotteen esittelyyn ladattava. Esitteestä/esittelystä käytävä ilmi vähintään kaikki yllä mainitut ominaisuudet		Liikesalaisuus		E-Pro tekniset tiedo t - kylmälasikko.pdf								Yksilöidyt tu otetiedot.pdf				

Osa-alueen "3. Kylmäsäilytyslaitteet (alv 0%)" vertailun yhteenveto

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finntensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Yhteiset pisteet yht.	16		13,06176		14,34839								11,93864			
Kriteerikohtaiset pisteet yht.	14		14,000		13,7051								13,55764			
Osa-alueen hinta yht.	70	13819,07 EUR	67,69486	14258,00 EUR	65,61089							13364,00 EUR	70,000			Suhde pienimpään
Osa-alueen pisteet yht.	100		94,75662		93,66438		Ei tarjottu		Ei tarjottu		Ei tarjottu		95,49628		Ei tarjottu	
Sijoitus		2.		3.								1.				
Valittu		Kyllä		Kyllä		Ei		Ei		Ei		Kyllä		Ei		

4. Jäähdytyslaitteet (alv 0%)

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finntensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Kohde 4.1 Pikajäähdytyskaappi, pieni Hankittava määrä 1 kpl		Liikesalaisuus		3349,00 EUR / kpl 3349,00 EUR								3234,00 EUR / kpl 3234,00 EUR		1952,00 EUR / kpl 1952,00 EUR		Osa-aluekohtainen
Tuotenimi		Pikajäähdytys-/pa kastuskaappi Dieta		Tehojäähdytys-/Pakastusk aappi 19,5/15,2kg - R290								Pikajäähd./pak.kaap pi MSB-050-RA-R290 O		Primax		
Merkki ja mallinumero		Liikesalaisuus		Electrolux Profes sional ECBCFA025SE								Pikajäähd./pak.kaap pi MSB-050-RA-R290 O		BF-R031		
Valmistajan tuotekoodi tai tilausnumero		Liikesalaisuus		725520								MG4240340		BF-R031		
Valmistusmaa		Italia		Italia								Italia		Italia		
Laitteen mitat		750 x 740 x 720/750 mm		760 x 762 x 902								790x700x900		620x670x670		
Laitteen paino		45 kg		85 kg								140 kg		52 kg		
Laitteen teho		1,1 kW		1,6 kW								1,046 kW		0,7 kW		
Laitteen vaatimat sähköliitännät		230/50/1		1N/230V/50Hz								230V, 1NPE, 1,04 6kW, 10A, 50Hz		230V/50Hz		
Pinta- ja sisämateriaali ruostumatonta terästä (EN1.4301 / AISI 304) käyttöpaneelia lukuun ottamatta		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Digitaalinen ohjauspaneeli laitteen ulkopuolella		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Digitaalinen termostaatti ja lämpötilahälytys		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
CFC- ja HCFC vapaa kylmäaine		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Kylmäaineen GWP-arvo	2	2141	0,00001	3	0,01333							3	0,01333	0,02	2,000	Suhde pienimpään
Täyttömäärä vähintään 3 kpl GN1/1-65		3 kpl		3 kpl								5 kpl		3 kpl		
Laitteen täytöksen tulee jäähtyä kypsennetyn tuotteen keskimääräisestä +70°C lämpötilasta +3°C lämpötilaan 90 minuutissa		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finnstensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Laitteen ohjearvollinen täytöksen jäähdytyskapasiteetti kilogrammoissa (kg) +70°C lämpötilasta +3°C lämpötilaan 90 minuutissa	5	14 kg	2,800	19,5 kg	3,900							25 kg	5,000	8 kg	1,600	Suhde suurimpaan
Laitteessa on omavalvontavalmius		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Esite																
Tuotteen esite tai linkki tuotteen esittelyyn ladattava. Esitteestä/esittelystä käytävä ilmi vähintään kaikki yllä mainitut ominaisuudet		Liikesalaisuus		Crosswise tehojäähdytys-pakastus kaappi - 19,5_15,2 kg_Finnish.pdf								Yksilöidyt tu otetiedot.pdf		BF-R031_Blast chiller_EN.pdf		
Kohde 4.2 Pikajäähdytyskaappi, iso Hankittava määrä 1 kpl		Liikesalaisuus		10477,00 EUR / kpl 10477,00 EUR								8485,00 EUR / kpl 8485,00 EUR		5540,00 EUR / kpl 5540,00 EUR		Osa-aluekohtainen
Tuotenimi		Pikajäähdytys-/pa kastuskaappi Dieta		Skyline Chill S Tehojäähdy tys- /Pakastuskaappi 70/70kg								Pikajää/pak.kaappi M RBS-161-SA oike R290		Primax		
Merkki ja mallinumero		Liikesalaisuus		Electrolux Prof essional EBFA12E								Pikajää/pak.kaappi M RBS-161-SA oike R290		BE-R151		
Valmistajan tuotekoodi tai tilausnumero		Liikesalaisuus		727740								MG4240816		BE-R151		
Valmistusmaa		Italia		Italia								Italia		Italia		
Laitteen mitat		750 x 740 x 1850 mm		1092 x 1250 x 1735								790x870x1960		790x820x1800		
Laitteen paino		100 kg		278 kg								250 kg		184 kg		
Laitteen teho		1,8 kW		5,5 kW								3,196 kW		2,622 kW		
Laitteen vaatimat sähköliitännät		400/50/3		3N/400V/50Hz								400V, 3NPE, 3,19 6kW, 16A, 50Hz		400V/3/50		
Pinta- ja sisämateriaali ruostumatonta terästä (EN1.4301 / AISI 304) käyttöpaneelia lukuun ottamatta		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Digitaalinen ohjauspaneeli laitteen ulkopuolella		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Digitaalinen termostaatti ja lämpötilahälytys		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finnensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
CFC- ja HCFC vapaa kylmäaine		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Kylmäaineen GWP-arvo	2	2141	0,0028	2141	0,0028							3	2,000	2139	0,0028	Suhde pienimpään
Täyttömäärä vähintään 14 kpl GN1/1-65		14 kpl		18 kpl								14 kpl		15 kpl		
Laitteen täytöksen tulee jäähtyä kypsennetyn tuotteen keskimääräisestä +70°C lämpötilasta +3°C lämpötilaan 90 minuutissa		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Laitteen ohjearvollinen täytöksen jäähdytyskapasiteetti kilogrammoissa (kg) +70°C lämpötilasta +3°C lämpötilaan 90 minuutissa	5	45 kg	2,8125	70 kg	4,375							80 kg	5,000	48 kg	3,000	Suhde suurimpaan
Laitteessa on omavalvontavalmius		Kyllä		Kyllä								Kyllä		Kyllä		
Esite																
Tuotteen esite tai linkki tuotteen esittelyyn ladattava. Esitteestä/esittelystä käytävä ilmi vähintään kaikki yllä mainitut ominaisuudet		Liikesalaisuus		Tehojäähdytys_-pakastuskaappi 10 GN 2_1 70_70 kg_Finnish.pdf								Yksilöidyt tu otetiedot.pdf		BE-R151_Abbattitore_di_temperatura_UK.pdf		

Osa-alueen "4. Jäähdytyslaitteet (alv 0%)" vertailun yhteenveto

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finntensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Yhteiset pisteet yht.	16		13,06176		14,34839								11,93864		8,38646	
Kriteerikohtaiset pisteet yht.	14		5,61531		8,29113								12,01333		6,6028	
Osa-alueen hinta yht.	70	8212,87 EUR	63,85588	13826,00 EUR	37,93143							11719,00 EUR	44,75126	7492,00 EUR	70,000	Suhde pienimpään
Osa-alueen pisteet yht.	100		82,53295		60,57095		Ei tarjottu		Ei tarjottu		Ei tarjottu		68,70323		84,98926	
Sijoitus		2.		4.								3.		1.		
Valittu		Kyllä		Ei		Ei		Ei		Ei		Kyllä		Kyllä		

Pohjois-Karjalan hankintoimi		
Torikatu 19 A	Puhelin	+358 133375046
80100 Joensuu	Sähköposti	hankinta@jns.fi
0242746-2	Internet	http://www.joensuu.fi/pohjois-karjalan-hankintoimi

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028 Tarjous on merkitty kelvottomaksi osa-alueen osalta		Finntensid Oy 12286LS		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Tarjous on merkitty kelvottomaksi osa-alueen osalta		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Lämpö- ja äänieristetty kupu		Kyllä				Kyllä						Kyllä				
Laitteen kapasiteettipesukoreissa	2	60	2,000			Liikesalaisuus	1,66666					50	1,66666			Suhde suurimpaan
Laitteen veden kulutus (litraa) pesukertaa kohden	2	2,6 litraa	1,92307			Liikesalaisuus	1,250					2,5 litraa	2,000			Suhde pienimpään
Koneessa on ns. älykäs höyrytoiminto eli kone hyödyntää pesun aikana muodostuvan höyryn kylmän veden esilämmitykseen		Kyllä				Kyllä						Kyllä				
Pesupumpun teho		1,1 kWh				Liikesalaisuus						0,9 kWh				
Laitte tarjottava paineenkorotuspumpulla varustettuna ja paineenkorotuspumpun hinnan on sisällyttävä tuotteen tarjottavaan hintaan.		Kyllä				Kyllä						Kyllä				
Laitte tarjottava tyhjennyspumpulla varustettuna ja tyhjennyspumpun hinnan on sisällyttävä tuotteen tarjottavaan hintaan.		Kyllä				Kyllä						Kyllä				
Koneessa oma automaattinen pesuohjelma (itsensä pesevä)		Kyllä				Kyllä						Kyllä				
Esite																
Tuotteen esite tai linkki tuotteen esittelyyn ladattava. Esitteestä/esittelystä käytävä ilmi vähintään kaikki yllä mainitut ominaisuudet		Liikesalaisuus				Liikesalaisuus						Yksilöidyt tuotetiedot.pdf				
Kohde 5.2 Astianpesukone ammattikäyttöön, pieneen keittiöön, pöydäanaluskone Hankittava määrä 1 kpl		Liikesalaisuus				Liikesalaisuus						2574,00 EUR / kpl 2574,00 EUR				Osa-aluekohtainen
Tuotenimi		Luukkuastia npesukone				Liikesalaisuus						Astianpesukone MM Aqua50T PS 400V3N~				
Merkki ja mallinumero		Liikesalaisuus				Liikesalaisuus						Astianpesukone MM Aqua50T PS 400V3N~				

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028 Tarjous on merkitty kelvottomaksi osa-alueen osalta		Finntensid Oy 12286LS		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Tarjous on merkitty kelvottomaksi osa-alueen osalta		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Valmistajan tuotekoodi tai tilausnumero		Liikesalaisuus				Liikesalaisuus						MG4552452				
Valmistusmaa		Italia				Liikesalaisuus						Italia				
Laitteen mitat		585 x 610 x 822 mm				Liikesalaisuus						590x600.x850				
Laitteen paino		50 kg				Liikesalaisuus						72 kg				
Laitteen maksimiteho		3,4 kW				Liikesalaisuus						5,2 kW				
Laitteen vaatimat sähköliitännät		400/50/3 3,4 kW 16A, P istokeliitäntä h= 500 mm				Liikesalaisuus						400V, 3NPE, 5 ,2kW,16A, 50Hz				
Laitteen vaatimat LVI-liitännät		Lämminvesiliitäntä: (45-)55C, 3/4", 2-4 Bar, kovuus 5-7 dH, h= 500 mm Vedensyöttöpaine 2 - 4 bar (200 - 400 kP a). Varustettava tarvittaessa vakio paineventtiilillä. Vedenkulutus 2,6/2,8 l /pesukerta Tyhjennys lattiakaivoo				Liikesalaisuus						Lämminvesi: ø3 /4"mm, 17 l/min,				
3-vaihevirta (3N 400V 50 Hz)		Kyllä				Kyllä						Kyllä				
Laitteen pintakäsittely	0	Ruostumaton teräs				Liikesalaisuus						Ruostumaton teräs				
Pesuaineen annosteluautomaatiikka vaaditaan		Kyllä				Kyllä						Kyllä				
Huuhteluvesi puhdasta verkostovettä		Kyllä				Kyllä						Kyllä				
Laite tarjottava paineenkorotuspumpulla varustettuna ja paineenkorotuspumpun hinnan on sisällyttävä tuotteen tarjottavaan hintaan.		Kyllä				Kyllä						Kyllä				
Laite tarjottava tyhjennyspumpulla varustettuna ja tyhjennyspumpun hinnan on sisällyttävä tuotteen tarjottavaan hintaan.		Kyllä				Kyllä						Kyllä				

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028 Tarjous on merkitty kelvottomaksi osa-alueen osalta		Finntensid Oy 12286LS		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Tarjous on merkitty kelvottomaksi osa-alueen osalta		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Kuvaus koneen mukana tulevasta korivarustelusta ilmoitettava. Koneen mukana tulevan korivarustelun on sisällettävä monitoimikori, jossa voidaan pestä erilaisia astioita samaan aikaan.		1 kpl kuppi-/lasikori, 1 kpl la utaskori ja 1 kpl välinesuppilo				Liikesalaisuus						lautaskori, lasikori (monit oimikori) ja aterinsuppilo				
Esite																
Tuotteen esite tai linkki tuotteen esittelyyn ladattava. Esitteestä/esittelystä käytävä ilmi vähintään kaikki yllä mainitut ominaisuudet		Liikesalaisuus				Liikesalaisuus						Yksilöidyt tu otetiedot.pdf				
Kohde 5.3 Hygienia-astianpesukone, pitkä kuumakäsittely, osastokäyttöön, pöydäaluskone Hankittava määrä 1 kpl		Liikesalaisuus				Liikesalaisuus						3097,00 EUR / kpl 3097,00 EUR				Osa-aluekohtainen
Tuotenimi		Hygienia-ast ianpesukone				Liikesalaisuus						Astianpesukone LUX Hygiene+ 60EL PS XP				
Merkki ja mallinumero		Liikesalaisuus				Liikesalaisuus						Astianpesukone LUX Hygiene+ 60EL PS XP				
Valmistajan tuotekoodi tai tilausnumero		Liikesalaisuus				Liikesalaisuus						MG4246056				
Valmistusmaa		Italia				Liikesalaisuus						Italia				
Laitteen mitat		600 x 715 x 860 mm				Liikesalaisuus						600x610x850				
Laitteen paino		88 kg				Liikesalaisuus						72 kg				
Laitteen maksimiteho		6,67 kW				Liikesalaisuus						6,65 kW				
Laitteen vaatimat sähköliitännät		400 V3N~50Hz				Liikesalaisuus						400V, 3NPE, 6, 65kW, 16A, 50Hz				
Laitteen vaatimat LVI-liitännät		Vesiliitäntä 3/4" G, 45-55C viemäri 32 mm - 1"1/ 4 G Vedensyöttöpaine 2 - 4 bar (200 - 400 kPa).				Liikesalaisuus						Lämminvesi : ø3/4"mm				

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028 Tarjous on merkitty kelvottomaksi osa-alueen osalta		Finntensid Oy 12286LS		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Tarjous on merkitty kelvottomaksi osa-alueen osalta		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
3-vaihevirta (3N 400V 50 Hz)		Kyllä				Kyllä						Kyllä				
Laitteen pintakäsittely	0	Ruostumaton teräs				Liikesalaisuus						Ruostumaton teräs				
Pesuaineen annosteluautomatiikka vaaditaan		Kyllä				Kyllä						Kyllä				
Huuhteluvesi puhdasta verkostovettä		Kyllä				Kyllä						Kyllä				
Laitte tarjottava paineenkorotuspumpulla varustettuna ja paineenkorotuspumpun hinnan on sisällyttävä tuotteen tarjottavaan hintaan.		Kyllä				Kyllä						Kyllä				
Laitte tarjottava tyhjennyspumpulla varustettuna ja tyhjennyspumpun hinnan on sisällyttävä tuotteen tarjottavaan hintaan.		Kyllä				Kyllä						Kyllä				
Kuumakäsittelyajan (+85 °C tai suurempi) pituus normaalilla pesuohjelmalla, ajan pituus ilmoitettava	5	240 sek.	5,000			Liikesalaisuus	5,000					15 sek.	0,3125			Suhde suurimpaan
Astianpesukone koritäyttöinen		Kyllä				Liikesalaisuus						Kyllä				
Kuvaus koneen mukana tulevasta korivarustelusta ilmoitettava. Koneen mukana tulevan korivarustelun on sisällettävä monitoimikori, jossa voidaan pestä erilaisia astioita samaan aikaan.		1 kuppi- , laut as- ja aterinkori				Liikesalaisuus						lautaskori, lasikori (moni toimikori) ja aterinsuppilo				
Kuvaus koneen mukana tulevasta korivarustelusta ilmoitettava. Koneen mukana tulevan korivarustelun on sisällettävä monitoimikori, jossa voidaan pestä erilaisia astioita samaan aikaan.		1 kuppi- , laut as- ja aterinkori				Liikesalaisuus						lautaskori, lasikori (moni toimikori) ja aterinsuppilo				
Esite																
Tuotteen esite tai linkki tuotteen esittelyyn ladattava. Esitteestä/esittelystä käytävä ilmi vähintään kaikki yllä mainitut ominaisuudet		Liikesalaisuus				Liikesalaisuus						Yksilöidyt tuotetiedot.pdf				

Osa-alueen "5. Astianpesukoneet (alv 0 %)" vertailun yhteenveto

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028 Tarjous on merkitty kelvottomaksi osa-alueen osalta		Finntensid Oy 12286LS		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Tarjous on merkitty kelvottomaksi osa-alueen osalta		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Yhteiset pisteet yht.	16		13,06176				9,30149						11,93864			
Kriteerikohtaiset pisteet yht.	12		10,92307				10,91666						5,97916			
Osa-alueen hinta yht.	72	10301,33 EUR	72,000			15360,00 EUR	48,28748					13952,00 EUR	53,16053			Suhde pienimpään
Osa-alueen pisteet yht.	100		95,98483				68,50563				Ei tarjottu		71,07833		Ei tarjottu	
Sijoitus		1.				3.						2.				
Valittu		Kyllä				Kyllä				Ei		Kyllä		Ei		

6. Pienlaitteet ammattikäyttöön (alv 0%)

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finntensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Kohde 6.1 Mikroaaltouuni Hankittava määrä 1 kpl		Liikesalaisuus		889,00 EUR / kpl 889,00 EUR								548,00 EUR / kpl 548,00 EUR				Osa-aluekohtainen
Tuotenimi		Mikroaaltouuni		Mikroaalto uuni, 1100W								Mikroaaltouuni RC S511DSE 230/1N/50				
Merkki ja mallinumero		Liikesalaisuus		Menumaster RCS511TS								Mikroaaltouuni RC S511DSE 230/1N/50				
Valmistajan tuotekoodi tai tilausnumero		Liikesalaisuus		RCS511TS / 9B5129								MG4133284				
Valmistusmaa		Malesia		Yhdysvallat								Korea				
Pintamateriaali ruostumatonta terästä (EN1.4301 / AISI 304) käyttöpaneelia lukuun ottamatta		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Laitteen mitat		517 x 412 x 297 mm		483 x 559 x 349								559 x 483 x 350				
Laitteen paino		16 kg		18,6 kg								19 kg				
Laitteen mikroaaltoteho vähintään 1100 W	2	1100 w	2,000	1100 w	2,000							1100 w	2,000			Suhde suurimpaan
Laitteen vaatimat sähköliitännät		230/50/1		1N/230V/50Hz								230V, 1NPE, 1 ,55W,16A, 50Hz				
Mikroaaltouuniin mahtuu GN1/2 astia		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Laitteeseen ohjelmoitavissa olevien lämmitysohjelmien lukumäärä		20 kpl		100 kpl								0 kpl				
Esite																
Tuotteen esite tai linkki tuotteen esittelyyn ladattava. Esitteestä/esittelystä käytävä ilmi vähintään kaikki yllä mainitut ominaisuudet		Liikesalaisuus		Mikroaaltouuni, 1100W_9B5129.pdf								Yksilöidyt tu otetiedot.pdf				
Kohde 6.2 Kahvinkeitin 5 l säiliökeitin Hankittava määrä 1 kpl		Liikesalaisuus		2510,00 EUR / kpl 2510,00 EUR								1981,00 EUR / kpl 1981,00 EUR				Osa-aluekohtainen
Tuotenimi		Säiliökahvinkeitin		Säiliökahv inkeitin 5L								Säiliökeiti n CB 1x5L NG				

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finnstensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Merkki ja mallinumero		Liikesalaisuus		Bravilor Bonamat B5								Säiliökeiti n CB 1x5L NG				
Valmistajan tuotekoodi tai tilausnumero		Liikesalaisuus		700400								MG4170710				
Valmistusmaa		Ruotsi		Hollanti								Hollanti				
Laitteen mitat		551 x 500 x 950 mm		440 x 452 x 799								505x470x700				
Laitteen paino		40 kg		30 kg								26 kg				
Laitteen teho		9000 w		3065 w								3125 w				
Laitteen vaatimat sähköliitännät		400/50/3		3N/400V/50Hz								230V, 1NPE, 1 ,55W,16A, 50Hz				
Pintamateriaali ruostumatonta terästä (EN1.4301 / AISI 304)		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Annosteluhanalliseen säiliöön keittävä, vähintään 5 l säiliö		5 litraa		5 litraa								5 litraa				
Kapasiteetti, valmista kahvia tunnissa	3	43 l / h	3,000	30 l / h	2,09302							30 l / h	2,09302			Suhde suurimpaan
Esite																
Tuotteen esite tai linkki tuotteen esittelyyn ladattava. Esitteestä/esittelystä käytävä ilmi vähintään kaikki yllä mainitut ominaisuudet		Liikesalaisuus		Säiliökahvin keitin B5.pdf								Yksilöidyt tuotetiedot.pdf				
Kohde 6.3 Kahvinkeitin 10 l säiliökeitin Hankittava määrä 1 kpl		Liikesalaisuus		3190,00 EUR / kpl 3190,00 EUR								2477,00 EUR / kpl 2477,00 EUR				Osa-aluekohtainen
Tuotenimi		Säiliökahvinkeitin		Säiliökahvi nkeitin 10L								Säiliökeitin CB 1x10R NG				
Merkki ja mallinumero		Liikesalaisuus		Bravilor Bonamat B10								Säiliökeitin CB 1x10R NG				
Valmistajan tuotekoodi tai tilausnumero		Liikesalaisuus		700389 / 9L122G								MG4170702				
Valmistusmaa		Alankomaat		Hollanti								Hollanti				
Laitteen mitat		610 x 510 x 840 mm		512 x 955 x 840								590x470x790				

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finnstensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Laitteen paino		30 kg		45 kg								34 kg				
Laitteen teho		6000 w		6000 w								6200 w				
Laitteen vaatimat sähköliitännät		400/50/3 6 kW, 16A / Puolikiinteä- tai pistokeliitän tä h= 500..1200 mmKaapeli laitteeseen laitteen takaa.		3N/400V/50Hz								400V, 3NPE, 6 ,2W,10A, 50Hz				
Pintamateriaali ruostumatonta terästä (EN1.4301 / AISI 304)		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Annosteluhanalliseen säiliöön keittävä, vähintään 10 l säiliö		10 litraa		10 litraa								10 litraa				
Kapasiteetti, valmista kahvia tunnissa	3	60 l / h	3,000	60 l / h	3,000							60 l / h	3,000			Suhde suurimpaan
Esite																
Tuotteen esite tai linkki tuotteen esittelyyn ladattava. Esitteestä/esittelystä käytävä ilmi vähintään kaikki yllä mainitut ominaisuudet		Liikesalaisuus		Säiliökahvink eitin B10.pdf								Yksilöidyt tu otetiedot.pdf				
Kohde 6.4 Induktiotaso, 2 aluetta, pöytämalli Hankittava määrä 1 kpl		Liikesalaisuus		1561,00 EUR / kpl 1561,00 EUR								3239,00 EUR / kpl 3239,00 EUR				Osa-aluekohtainen
Tuotenimi		Induktioliesi		Induktiotaso, 2 a luetta, pöytämalli								Induktiopöytä liesi Flex 10				
Merkki ja mallinumero		Liikesalaisuus		Adventys ADV1755								Induktiopöytä liesi Flex 10				
Valmistajan tuotekoodi tai tilausnumero		Liikesalaisuus		GL2-7000F								MG4231314				
Valmistusmaa		Saksa		Ranska								Sveitsi				
Laitteen mitat		290 x 510 x 83 mm		405 x 650 x 96								380x700x138				
Laitteen paino		4 kg		12 kg								16 kg				
Laitteen teho		3000 w		7000 w								10000 w				

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finnstensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Laitteen vaatimat sähköliitännät		230/50/1		3N/400v/50Hz								400V, 3PE, 1 0kW,16A, 50Hz				
Pintamateriaali ruostumatonta terästä (EN1.4301 / AISI 304)		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Vähintään kaksi (2) lämpöaluetta		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Kattilan tunnistuksen automatiikka		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Esite																
Tuotteen esite tai linkki tuotteen esittelyyn ladattava. Esitteestä/esittelystä käytävä ilmi vähintään kaikki yllä mainitut ominaisuudet		Liikesalaisuus		Induktiotaso ADV1755.pdf								Yksilöidyt tu otetiedot.pdf				
Kohde 6.5 Induktiotaso, 2 aluetta, jalustallinen Hankittava määrä 1 kpl		Liikesalaisuus		2373,00 EUR / kpl 2373,00 EUR								2793,00 EUR / kpl 2793,00 EUR				Osa-aluekohtainen
Tuotenimi		Induktioliesi		Induktiotaso, 2 a luetta, jalustalla								Indukt.liesi EcoKitc hen IND-E0P-L3500x2U				
Merkki ja mallinumero		Liikesalaisuus		Electrolux Profes sional E7INED2000								Indukt.liesi EcoKitc hen IND-E0P-L3500x2U				
Valmistajan tuotekoodi tai tilausnumero		Liikesalaisuus		371020 + 371112								MG4000270				
Valmistusmaa		Saksa		Italia								kiina				
Laitteen mitat		430 x 865 x 898 mm		730 x 400 x 850								400x800x900				
Laitteen paino		28 kg		40 kg								70 kg				
Laitteen teho		7000 w		7000 w								7000 w				
Laitteen vaatimat sähköliitännät		400/50/3		3N/400V/50Hz								400V, 3PE, 7 kW,16A, 50Hz				
Pintamateriaali ruostumatonta terästä (EN1.4301 / AISI 304)		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Vähintään kaksi (2) lämpöaluetta		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Jalusta kuuluu tarjottuun hintaan		Kyllä		Kyllä								Kyllä				

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finnstensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Kattilan tunnistuksen automaatiikka		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Esite																
Tuotteen esite tai linkki tuotteen esittelyyn ladattava. Esitteestä/esittelystä käytävä ilmi vähintään kaikki yllä mainitut ominaisuudet		Liikesalaisuus		700XP Induktioliesi, pöyt ämalli 400 mm, 371020.pdf								Yksilöidyt tu otetiedot.pdf				
Kohde 6.6 Vihannesleikkuri, palvelukeittiöön soveltuva Hankittava määrä 1 kpl		Liikesalaisuus		892,00 EUR / kpl 892,00 EUR								2237,00 EUR / kpl 2237,00 EUR				Osa-aluekohtainen
Tuotenimi		Vihannesleikkuri		Vihannesleikkuri								Vihannesleikkuri M etos RG-200 230V1~				
Merkki ja mallinumero		Liikesalaisuus		Electrolux Profe ssional TRSY1V503								Vihannesleikkuri M etos RG-200 230V1~				
Valmistajan tuotekoodi tai tilausnumero		Liikesalaisuus		600467								MG4131886				
Valmistusmaa		Ranska		Ranska								Ruotsi				
Laitteen mitat		320 x 350 x 590 mm		500 x 252 x 515								215 x 475 x 515				
Laitteen paino		20 kg		21,4 kg								18,3 kg				
Laitteen teho		550 w		500 w								4000 w				
Laitteen vaatimat sähköliitännät		230/50/1		3N/400V/50Hz								230V, 1N, 0 ,37k W, 10A, 50/60Hz				
Pintamateriaali ruostumatonta terästä (EN1.4301 / AISI 304) ja / tai kestäväää kevytmetallivalua		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Laitteessa on turvakytkin, automaattinen käynnistys- / pysäytystoiminto sekä moottorissa ylikuumenemissuoja		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Kapasiteetti keskisuurelle palvelukeittiölle minimissään 7 kg	3	8,3 kg / min	2,490	10 kg / min	3,000							7 kg / min	2,100			Suhde suurimpaan
Manuaalinen syöttö		Kyllä		Kyllä								Kyllä				

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finntensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Tasolle vihanneleikkurin viereen, pudotusaukon alle, on mahdollava GN1/1-100 astia		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Terien sekä irrotettavien leikkurin osien on oltava konepestäviä		Kyllä		Kyllä								Kyllä				
Erillispaketti leikkuriin sopivat terät/veitset																
Hinta (alv 0%) teräpaketti sisältäen alla luetellut osat ja välineet: Viipaleterä 10 mm Kuutioterä 10 mm Raasteterä 2 mm Raasteterä 6- 7 mm Suikaleterä 4 - 5 mm Tehoviipaleterä (kaareva veitsi) 1,5 - 3 mm Tehoviipaleterä (kaareva veitsi) 4 - 5 mm teräteline	3	Liikesalaisuus	1,43202	468 €	3,000							1002 €	1,40119			Suhde pienimpään
Esite																
Tuotteen esite tai linkki tuotteen esittelyyn ladattava. Esitteestä/esittelystä käytävä ilmi vähintään kaikki yllä mainitut ominaisuudet		Liikesalaisuus		Vihannesleikkuri TRS - 1 Nopeus - 500W-600464-600467_Finnish.pdf								Yksilöidyt tu otetiedot.pdf				

Osa-alueen "6. Pienlaitteet ammattikäyttöön (alv 0%)" vertailun yhteenveto

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finntensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Yhteiset pisteet yht.	16		13,06176		14,34839								11,93864			
Kriteerikohtaiset pisteet yht.	14		11,92202		13,09302								10,59421			
Osa-alueen hinta yht.	70	8518,55 EUR	70,000	11415,00 EUR	52,23815							13275,00 EUR	44,91891			Suhde pienimpään
Osa-alueen pisteet yht.	100		94,98378		79,67956		Ei tarjottu		Ei tarjottu		Ei tarjottu		67,45176		Ei tarjottu	
Sijoitus		1.		2.								3.				
Valittu		Kyllä		Kyllä		Ei		Ei		Ei		Kyllä		Ei		

7. Jakelulaitteet, tarjoilulinjastot sekä linjastojen osat (alv 0%)

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finntensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Kohde 7.1 Kylmäallas, buffet-vaunu, 750 mm korkea Hankittava määrä 1 kpl		Liikesalaisuus		2219,00 EUR / kpl 2219,00 EUR						Liikesalaisuus		2897,00 EUR / kpl 2897,00 EUR				Osa-aluekohtainen
Tuotenimi		Kylmätarjoiluvaunu		KYLMÄALLASBUFFET 112 5MM, FLEXI - K=750MM						Kylmä buffet -vaunu 750 mm		Kylmäallasvaun u Luna 1200/750				
Merkki ja mallinumero		Liikesalaisuus		Electrolux Profe ssional EFXRW11K						KBK120/750		Kylmäallasvaun u Luna 1200/750				
Valmistajan tuotekoodi tai tilausnumero		Liikesalaisuus		9B0111						KBK120/750		MG4305104				
Valmistusmaa		Suomi		Viro						Suomi		Suomi				
Laitteen mitat		1200 x 650 / 105 0 x 750 / 1200 mm		1060 x 1125 x 1150						1200x650x750/1200 mm		1200x650/1150x900				
Laitteen vaatimat sähköliitännät		230/50/1		1N/230V/50Hz						230 V / 0,5 kW / 50 Hz		230V, 1N, 0 ,8kW , 16A, 50/60Hz				
Laitteessa vähintään neljä (4) pyörää, joista vähintään kaksi (2) lukittavia		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Altaan koko 3 x GN1/1		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Tarjottavan tuotteen hintaan sekä toimitukseen tulee sisällyttää altaaseen sopiva rst GN jakajapaketti, joka sisältää ainakin: kaksi (2) kpl välilistaa ja kolme (3) väliripaa, tai vastaavat johteikot, joilla allastila voidaan jakaa vähintään kuuteen (6) GN1/2 osaan		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Altaan pohja on viettävä ja vedenpoistoventtiilillä varustettu		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Altaiden taitteet ja nurkat on pyöristetty puhtaanapidon helpottamiseksi		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Altaan syvyys on vähintään 150 mm		210 mm		210 mm						160 mm		160 mm				

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finnstensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Altaan pitkillä sivuilla on alas taitettavat tarjotinradat, jotka lukittuvat vaunun reunan kanssa samaan vaakatason linjaan		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Altaan ylätasossa LED valaistus, sekä pisarasuojat asennettuna molemmin puolin pitkiä sivuja		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Vaunun alatilassa vähintään koko linjaston pituinen neutraali kaappitila		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Esite																
Tuotteen esite tai linkki tuotteen esittelyyn ladattava. Esitteestä/esittelystä käytävä ilmi vähintään kaikki yllä mainitut ominaisuudet		Liikesalaisuus		KYLMÄALLASBUFFET 1125M M, FLEXI - K=750MM.pdf						Liikesalaisuus		Yksilöidyt tuotetiedot.pdf				
Kohde 7.2 Kylmälläas, buffet-vaunu, 900 mm korkea Hankittava määrä 1 kpl		Liikesalaisuus		2219,00 EUR / kpl 2219,00 EUR						Liikesalaisuus		2897,00 EUR / kpl 2897,00 EUR				Osa-aluekohtainen
Tuotenimi		Kylmätarjoiluvaunu		KYLMÄALLASBUFFE T 1125MM, FLEXI						Kylmä Buffet vaunu 900 mm		Kylmälläasvaunu Luna 1200/900				
Merkki ja mallinumero		Liikesalaisuus		Electrolux Professional FSL11F3						KBK1200/900		Kylmälläasvaunu Luna 1200/900				
Valmistajan tuotekoodi tai tilausnumero		Liikesalaisuus		9B0110						KBK 1200/900		MG4305104				
Valmistusmaa		Suomi		Viro						Suomi		Suomi				
Laitteen mitat		1200 x 650 / 1050 x 900 / 1350 mm		1060 x 1125 x 1300						1200x650x900/1350 mm		1200x650/1150x900				
Laitteen vaatimat sähköliitännät		230/50/1		1N/230V/50Hz						230 V / 0,5 kW / 50 Hz		230V, 1N, 0,8kW, 16A, 50/60Hz				
Laitteessa vähintään neljä (4) pyörää, joista vähintään kaksi (2) lukittavia		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Altaan koko 3 x GN1/1		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finntensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Tarjottavan tuotteen hintaan sekä toimitukseen tulee sisällyttää altaaseen sopiva rst GN jakajapaketti, joka sisältää ainakin: kaksi (2) kpl väliilistaa ja kolme (3) väliripaa, tai vastaavat johteikot, joilla allastila voidaan jakaa vähintään kuuteen (6) GN1/2 osaan		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Altaan pohja on viettävä ja vedenpoistovenktiilillä varustettu		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Altaiden taitteet ja nurkat on pyöristetty puhtaanapidon helpottamiseksi		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Altaan syvyys on vähintään 150 mm		210 mm		210 mm						160 mm		160 mm				
Altaan pitkillä sivuilla on alas taitettavat tarjotinradat, jotka lukittuvat vaunun reunan kanssa samaan vaakatason linjaan		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Altaan ylätasossa LED valaistus, sekä piasarasuojat asennettuna molemmin puolin pitkiä sivuja		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Vaunun alatilassa vähintään koko linjaston pituinen neutraali kaappitila		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Esite																
Tuotteen esite tai linkki tuotteen esittelyyn ladattava. Esitteestä/esittelystä käytävä ilmi vähintään kaikki yllä mainitut ominaisuudet		Liikesalaisuus		KYLMÄALLASBUFFET 1125MM, FLEXI.pdf						Liikesalaisuus		Yksilöidyt tu otetiedot.pdf				
Kohde 7.3 Lämpöallas, buffet-vaunu, 750 mm korkea Hankittava määrä 1 kpl		Liikesalaisuus		2050,00 EUR / kpl 2050,00 EUR						Liikesalaisuus		2259,00 EUR / kpl 2259,00 EUR				Osa-aluekohtainen
Tuotenimi		Lämmintarjoiluvaunu		LÄMPÖBUFFET 1125M M, FLEXI - K=750MM						Lämmin buffet -vaunu 750 mm		Lämpöhaudevaun u Luna 1200/750				
Merkki ja mallinumero		Liikesalaisuus		Electrolux Prof essional 321038						KBL 120/750		Lämpöhaudevaun u Luna 1200/750				

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finntensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Valmistajan tuotekoodi tai tilausnumero		Liikesalaisuus		321038						KBL120/750		MG4305104				
Valmistusmaa		Suomi		Viro						Suomi		Suomi				
Laitteen mitat		1200 x 650 / 105 0 x 750 / 1200 mm		1060 x 1125 x 1150						1200x650x750/1200 mm		1200x650/1150x750				
Laitteen vaatimat sähköliitännät		230/50/1		1N/230V/50Hz						230 V / 2kW / 50 Hz		230V, 1N, 1,68kW , 16A, 50/60Hz				
Laitteessa vähintään neljä (4) pyörää, joista vähintään kaksi (2) lukittavia		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Altaan koko 3 x GN1/1		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Tarjottavan tuotteen hintaan sekä toimitukseen tulee sisällyttää altaaseen sopiva rst GN jakajapaketti, joka sisältää ainakin: kaksi (2) kpl väliilistaa ja kolme (3) väliripaa, tai vastaavat johteikot, joilla allastila voidaan jakaa vähintään kuuteen (6) GN1/2 osaan		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Altaan pohja on viettävä ja vedenpoistoventtiilillä varustettu		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Altaiden taitteet ja nurkat on pyöristetty puhtaanapidon helpottamiseksi		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Altaan syvyys on vähintään 150 mm		210 mm		210 mm						210 mm		160 mm				
Altaan pitkillä sivuilla on alas taitettavat tarjotinradat, jotka lukittuvat vaunun reunan kanssa samaan vaakatason linjaan		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Altaan ylätasossa LED valaistus, sekä pisarasuojat asennettuna molemmin puolin pitkiä sivuja		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Vaunun alatilassa vähintään koko linjaston pituinen neutraali kaappitila		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Esite																

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finnstensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Tuotteen esite tai linkki tuotteen esittelyyn ladattava. Esitteestä/esittelystä käytävä ilmi vähintään kaikki yllä mainitut ominaisuudet		Liikesalaisuus		LÄMPÖBUFFET 1125MM, FLEXI - K=750MM.pdf						Liikesalaisuus		Yksilöidyt tu otetiedot.pdf				
Kohde 7.4 Lämpöallas, buffet-vaunu, 900 mm korkea Hankittava määrä 1 kpl		Liikesalaisuus		2050,00 EUR / kpl 2050,00 EUR						Liikesalaisuus		2259,00 EUR / kpl 2259,00 EUR				Osa-aluekohtainen
Tuotenimi		Lämmintarj oiluvaunu		LÄMPÖBUFFET 1125MM, FLEXI						Lämmin buffet -vaunu 900 mm		Lämpöhaudevaun u Luna 1200/900				
Merkki ja mallinumero		Liikesalaisuus		Electrolux Prof essional FSL11C3						KBL120/900		Lämpöhaudevaun u Luna 1200/900				
Valmistajan tuotekoodi tai tilausnumero		Liikesalaisuus		321010						KBL120/900		MG4305104				
Valmistusmaa		Suomi		Viro						Suomi		Suomi				
Laitteen mitat		1200 x 650 / 105 0 x 900 / 1350 mm		1060 x 1125 x 1300						1200x650x900/1350 mm		1200x650/1150x900				
Laitteen vaatimat sähköliitännät		230/50/1		1N/230V/50Hz						230 V / 2 kW / 50 Hz		230V, 1N, 1,68kW , 16A, 50/60Hz				
Laitteessa vähintään neljä (4) pyörää, joista vähintään kaksi (2) lukittavia		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Altaan koko 3 x GN1/1		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Tarjottavan tuotteen hintaan sekä toimitukseen tulee sisällyttää altaaseen sopiva rst GN jakajapaketti, joka sisältää ainakin: kaksi (2) kpl väliilistaa ja kolme (3) väliripaa, tai vastaavat johteikot, joilla allastila voidaan jakaa vähintään kuuteen (6) GN1/2 osaan		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Altaan pohja on viettävä ja vedenpoistovenä ilillä varustettu		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Altaiden taitteet ja nurkat on pyöristetty puhtaanapidon helpottamiseksi		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Altaan syvyys on vähintään 150 mm		210 mm		210 mm						210 mm		160 mm				

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finntensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Altaan pitkillä sivuilla on alas taitettavat tarjotinradat, jotka lukittuvat vaunun reunan kanssa samaan vaakatason linjaan		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Altaan ylätasossa LED valaistus, sekä pisarasuojat asennettuna molemmin puolin pitkiä sivuja		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Vaunun alatilassa vähintään koko linjaston pituinen neutraali kaappitila		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Esite																
Tuotteen esite tai linkki tuotteen esittelyyn ladattava. Esitteestä/esittelystä käytävä ilmi vähintään kaikki yllä mainitut ominaisuudet		Liikesalaisuus		LÄMPÖBUFFET 11 25MM, FLEXI.pdf						Liikesalaisuus		Yksilöidyt tuotetiedot.pdf				
Kohde 7.5 Neutraalitaso, buffet-vaunu, 750 mm korkea Hankittava määrä 1 kpl		Liikesalaisuus		1628,00 EUR / kpl 1628,00 EUR						Liikesalaisuus		1571,00 EUR / kpl 1571,00 EUR				Osa-aluekohtainen
Tuotenimi		Neutraalita rjoiluvaunu		NEUTRAALIBUFFET 112 5MM, FLEXI - K=750MM						Neutraali buffet-vaunu		Neutraalivaunu Luna 1200/750				
Merkki ja mallinumero		Liikesalaisuus		Electrolux Professional 321022						KBN120/750		Neutraalivaunu Luna 1200/750				
Valmistajan tuotekoodi tai tilausnumero		Liikesalaisuus		321022						KBN120/750		MG4305104				
Valmistusmaa		Suomi		Viro						Suomi		Suomi				
Laitteen mitat		1200 x 650 / 1050 x 750 / 1200 mm		1060 x 1125 x 750						1200x650x750/1200 mm		1200x650/1150x750				
Laitteessa vähintään neljä (4) pyörää, joista vähintään kaksi (2) lukittavia		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Altaan ylätasossa LED valaistus, sekä pisarasuojat asennettuna molemmin puolin pitkiä sivuja		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Vaunun alatilassa vähintään koko linjaston pituinen neutraali kaappitila		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finnstensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Esite																
Tuotteen esite tai linkki tuotteen esittelyyn ladattava. Esitteestä/esittelystä käytävä ilmi vähintään kaikki yllä mainitut ominaisuudet		Liikesalaisuus		NEUTRAALIBUFFET 1125M M, FLEXI - K=750MM.pdf						Liikesalaisuus		Yksilöidyt tuotetiedot.pdf				
Kohde 7.6 Neutraalitaso, buffet-vaunu, 900 mm korkea Hankittava määrä 1 kpl		Liikesalaisuus		1628,00 EUR / kpl 1628,00 EUR						Liikesalaisuus		1571,00 EUR / kpl 1571,00 EUR				Osa-aluekohtainen
Tuotenimi		Neutraalita rjoiluvaunu		NEUTRAALIBUFFET 1125 MM, FLEXI						Neutraali buff et-vaunu 900 mm		Neutraalivaunu Luna 1200/900				
Merkki ja mallinumero		Liikesalaisuus		Electrolux Professional FSL11N3						KBN120/900		Neutraalivaunu Luna 1200/900				
Valmistajan tuotekoodi tai tilausnumero		Liikesalaisuus		321001						KBN120/900		MG4305104				
Valmistusmaa		Suomi		Viro						Suomi		Suomi				
Laitteen mitat		1200 x 650 / 1050 x 900 / 1350 mm		1060 x 1125 x 900						1200x650x900/1350 mm		1200x650/1150x900				
Laitteessa vähintään neljä (4) pyörää, joista vähintään kaksi (2) lukittavia		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Altaan ylätasossa LED valaistus, sekä pisarasuojat asennettuna molemmin puolin pitkiä sivuja		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Vaunun alatilassa vähintään koko linjaston pituinen neutraali kaappitila		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Esite																
Tuotteen esite tai linkki tuotteen esittelyyn ladattava. Esitteestä/esittelystä käytävä ilmi vähintään kaikki yllä mainitut ominaisuudet		Liikesalaisuus		NEUTRAALIBUFFET 1125 MM, FLEXI.pdf						Liikesalaisuus		Yksilöidyt tuotetiedot.pdf				
Kohde 7.7 Lämpöallas lämpökaapilla Hankittava määrä 1 kpl		Liikesalaisuus		2843,00 EUR / kpl 2843,00 EUR						Liikesalaisuus		3304,00 EUR / kpl 3304,00 EUR				Osa-aluekohtainen

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finntensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Tuotenimi		Lämpöhaude		LÄMPÖHAUDE 1260						Lämpöallas l ämpökaapilla		Lämpöhaude Proff BM -1200-TDRL-TDRR-TDRR				
Merkki ja mallinumero		Liikesalaisuus		EPro HDBM11P1						KBL120L		Lämpöhaude Proff BM -1200-TDRL-TDRR-TDRR				
Valmistajan tuotekoodi tai tilausnumero		Liikesalaisuus		HDBM11P1 / 9L128Y						KBL120L		MG4321604				
Valmistusmaa		Suomi		Viro						Suomi		Suomi				
Laitteen mitat		1260 x 650 x 900 mm		1260 x 650 x 900						1200x625x900 mm		1200x650x900				
Laitteen vaatimat sähköliitännät		230/50/1		1N/230V/50Hz						230 V / 3, 5kW / 50 Hz		230V, 1N, 2,2kW , 16A, 50/60Hz				
Altaan vaatimat LVI-liitännät		Päämitat: 1260 x 650 x 900 mm Sähköliitäntä: 230/50/1 1,9 kW, 10A / Pist okeliitäntä h=~500 mm Viemäri: Poistoputki johdetaan lattiakaivon päälle		Mikäli laitteeseen tilataan automaattinen vedentäyttö , vaatii laite LV-liitännän. Viemärinti/poisto 1/2".						altaassa tyhjennyshana, sulkuventtiili ja poistoletku. T arvittaessa allas varustetaan täyttöhanalla (lisävaruste)		Ei ole				
Altaan koko 3 x GN1/1		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Tarjottavan tuotteen hintaan sekä toimitukseen tulee sisällyttää altaaseen sopiva rst GN jakajapaketti, joka sisältää ainakin: kaksi (2) kpl väliilistaa ja kolme (3) väliripaa, tai vastaavat johteikot, joilla allastila voidaan jakaa vähintään kuuteen (6) GN1/2 osaan		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Altaan syvyys on vähintään 150 mm		207 mm		210 mm						200 mm		210 mm				
Altaan pohja on viettävä ja vedenpoistovenktiilillä varustettu		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Altaan taitteet ja nurkat on pyöristetty puhtaanapidon helpottamiseksi		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Laitteen alatilassa vähintään kolme (3) lämpökaappia, joiden lämpötila on säädettävissä hauteesta erillään		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finnstensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Esite																
Tuotteen esite tai linkki tuotteen esittelyyn ladattava. Esitteestä/esittelystä käytävä ilmi vähintään kaikki yllä mainitut ominaisuudet		Liikesalaisuus		E-Pro tekniset tiedot - lämpöka appi, lämpöpöytä, lämpöhaude.pdf						Liikesalaisuus		Yksilöidyt tuotetiedot.pdf				
Kohde 7.8 Kylmäallas kylmäkaapilla Hankittava määrä 1 kpl		Liikesalaisuus		3134,00 EUR / kpl 3134,00 EUR						Liikesalaisuus		2871,00 EUR / kpl 2871,00 EUR				Osa-aluekohtainen
Tuotenimi		Kylmäallas		KYLMÄALLASJÄ ÄKAAPPI 1260						Kylmä allas kylmäkaapilla		Kylmäallas Classic BT1200-DSL-MPL-DSR				
Merkki ja mallinumero		Liikesalaisuus		EPro CDGNS1CH11						KBK120K		Kylmäallas Classic BT1200-DSL-MPL-DSR				
Valmistajan tuotekoodi tai tilausnumero		Liikesalaisuus		CDGNS1CH11 / 9L128U						KBK120K		MG4321042S				
Valmistusmaa		Suomi		Viro						Liettua		Suomi				
Laitteen mitat		1260 x 650 x 900 mm		1260 x 650 x 900						1200x750x900 mm		1200x650x900				
Laitteen vaatimat sähköliitännät		230/50/1		1N/230V/50Hz						230 V / 0,5 kW / 50 Hz		230V, 1N, 0,42kW , 10A, 50/60Hz				
Altaan vaatimat LVI-liitännät		Päämitat: 1260 x 650 x 900 mm Sähköliitäntä: 230/50/1 0, 28 kW, 10A / Pistokeliitäntä h= 500 mm, johdon pituus 3 m.		viemäröinti /poisto 1/2"						ei vaadi, altaassa on sulkuventtiili ja poistoletku		Ei ole				
Altaan koko 3 x GN1/1		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Tarjottavan tuotteen hintaan sekä toimitukseen tulee sisällyttää altaaseen sopiva rst GN jakajapaketti, joka sisältää ainakin: kaksi (2) kpl väliilistää ja kolme (3) väliripää, tai vastaavat johteikot, joilla allastila voidaan jakaa vähintään kuuteen (6) GN1/2 osaan		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Altaan syvyys on vähintään 150 mm		210 mm		210 mm						150 mm		160 mm				
Altaan pohja on viettävä ja vedenpoistovenyttiillä varustettu		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finnstensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Altaan taitteet ja nurkat on pyöristetty puhtaanapidon helpottamiseksi		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Laitteen alatilassa kolme (3) kylmäkaappia, joiden lämpötila on säädettävissä hauteesta erillään		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Kylmäkaapissa käytettävän kylmäaineen GWP-luku	2	3	2,000	3	2,000					3	2,000	3	2,000			Suhde pienimpään
Esite																
Tuotteen esite tai linkki tuotteen esittelyyn ladattava. Esitteestä/esittelystä käytävä ilmi vähintään kaikki yllä mainitut ominaisuudet		Liikesalaisuus		E-Pro tekniset tied ot - kylmäallas.pdf						Liikesalaisuus		Yksilöidyt tu otetiedot.pdf				
Kohde 7.9 Lautasjakelin, neutraali buffetvaunu Hankittava määrä 1 kpl		Liikesalaisuus		1185,00 EUR / kpl 1185,00 EUR						Liikesalaisuus		1399,00 EUR / kpl 1399,00 EUR				Osa-aluekohtainen
Tuotenimi		Lautasjakelinvaunu		NEUTR LAUTASJAKELIJA 280MM SÄÄDET.,FLEXI						Lautasjakel in neutraali		Lautasjakelinvaunu Luna 465/900 neutr				
Merkki ja mallinumero		Liikesalaisuus		Electrolux Pro fessional FSLPL						KLJ45		Lautasjakelinvaunu Luna 465/900 neutr				
Valmistajan tuotekoodi tai tilausnumero		Liikesalaisuus		321012						KLJ45		MG4305100				
Valmistusmaa		Suomi		Viro						Suomi		Suomi				
Laitteen mitat		450 x 650 / 1050 x 900 mm		1060 x 450 x 900						450x650x750 mm t ai 450x650x900 mm		465x650x900				
Lautasvaunussa kaksi (2) sylinteriä		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Laitteessa vähintään neljä (4) pyörää, joista vähintään kaksi (2) lukittavia		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Vaunun pitkillä sivuilla on alas taitettavat tarjotinradat, jotka lukittuvat vaunun reunan kanssa samaan vaakatason linjaan		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				

POHJOIS-KARJALAN HANKINTATOIMI

Pohjois-Karjalan hankintatoimi

Tarjouspyyntö 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet

Paiväys 19.5.2025

Sivu 62/87

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finntensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Lautasjakelimen kapasiteetti vähintään 50 kappaletta per lautaspino, mahdolltava sylinterin ohjureiden sisään		70 kpl		50 kpl						50 kpl		65 kpl				
Esite																
Tuotteen esite tai linkki tuotteen esittelyyn ladattava. Esitteestä/esittelystä käytävä ilmi vähintään kaikki yllä mainitut ominaisuudet		Liikesalaisuus		LAUTASJAKEL INVAUNU.pdf						Liikesalaisuus		Yksilöidyt tu otetiedot.pdf				
Kohde 7.10 Lautasjakelin, lämmitetty buffetvaunu Hankittava määrä 1 kpl		Liikesalaisuus		1240,00 EUR / kpl 1240,00 EUR						Liikesalaisuus		1632,00 EUR / kpl 1632,00 EUR				Osa-aluekohtainen
Tuotenimi		Lautasjakelinvaunu		LÄMPÖLAUTASJAKELIJA 280 MM SÄÄDET.,FLEXI						Lautasjakeli n, lämmitetty		Lautasjakelinvaunu Luna 465/900 lämmin				
Merkki ja mallinumero		Liikesalaisuus		Electrolux Prof essional FSLHPL						KLJ45W		Lautasjakelinvaunu Luna 465/900 lämmin				
Valmistajan tuotekoodi tai tilausnumero		Liikesalaisuus		321013						KLJ45W		MG4305100				
Valmistusmaa		Suomi		Viro						SUOMI		Suomi				
Laitteen mitat		450 x 650 / 1050 x 900 mm		1060 x 450 x 900						450x650x750 mm t ai 450x650x900 mm		465x650x900				
Lautasvaunussa kaksi (2) sylinteriä		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Laitteen vaatimat sähköliitännät		230/50/1		1N/230V/50Hz						230 W / 0,7 5kW / 50 Hz		230V, 1N, 0,7kW , 10A, 50/60Hz				
Laitteessa vähintään neljä (4) pyörää, joista vähintään kaksi (2) lukittavia		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Vaunun pitkillä sivuilla on alas taitettavat tarjotinradat, jotka lukittuvat vaunun reunan kanssa samaan vaakatason linjaan		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Lautasjakelimen kapasiteetti vähintään 50 kappaletta per lautaspino, mahdolltava sylinterin ohjureiden sisään		70 kpl		50 kpl						50 kpl		65 kpl				
Esite																

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finntensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Tuotteen esite tai linkki tuotteen esittelyyn ladattava. Esitteestä/esittelystä käytävä ilmi vähintään kaikki yllä mainitut ominaisuudet		Liikesalaisuus		LAUTASJAKELINVAU NU lämmitetty.pdf						Liikesalaisuus		Yksilöidyt tu otetiedot.pdf				
Kohde 7.11 Tarjotinjakelin Hankittava määrä 1 kpl		Liikesalaisuus		432,00 EUR / kpl 432,00 EUR						Liikesalaisuus		270,00 EUR / kpl 270,00 EUR				Osa-aluekohtainen
Tuotenimi		Tarjotinjakelin		JOUSITETTU TARJ OTINJAKELINVAUNU						Tarjotinjakelin		Tarjotin-/ruokailu välinevaunu TCT-45				
Merkki ja mallinumero		Liikesalaisuus		Dayton TJ						TJ		Tarjotin-/ruokailu välinevaunu TCT-45				
Valmistajan tuotekoodi tai tilausnumero		Liikesalaisuus		9LA05Y						TJ		MG4554100				
Valmistusmaa		Viro		Liettua						Suomi		Suomi				
Laitteen mitat		350 x 600 x 900 / 986 mm		600 x 353 x 1000						353x600x1000 mm		425x590x1061				
Laitteessa vähintään neljä (4) pyörää, joista vähintään kaksi (2) lukittavia		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Tarjotinjakelimen kapasiteetti		120 tarjotinta		120 tarjotinta						150 tarjotinta		100 tarjotinta				
Esite																
Tuotteen esite tai linkki tuotteen esittelyyn ladattava. Esitteestä/esittelystä käytävä ilmi vähintään kaikki yllä mainitut ominaisuudet		Liikesalaisuus		Tarjotinjakel ija 9LA05Y.pdf						Liikesalaisuus		Yksilöidyt tu otetiedot.pdf				
Kohde 7.12 Lämpöpöytä Hankittava määrä 1 kpl		Liikesalaisuus		1951,00 EUR / kpl 1951,00 EUR						Liikesalaisuus		2335,00 EUR / kpl 2335,00 EUR				Osa-aluekohtainen
Tuotenimi		Lämpöpöytä		LÄMPÖPÖYTÄ 860						Lämpöpöytä		Lämpöpöytä Proff WT-800-DRLW-TDRR				
Merkki ja mallinumero		Liikesalaisuus		EPro HDHT-1-P1						LP80L		Lämpöpöytä Proff WT-800-DRLW-TDRR				
Valmistajan tuotekoodi tai tilausnumero		Liikesalaisuus		HDHT-1-P1 / 9L9073						LP80L		MG4321642				
Valmistusmaa		Suomi		Viro						Suomi		Suomi				

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finnstensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Laitteen mitat		860 x 650 x 900 mm		650 x 860 x 900						800x625x870 mm		800x650x900				
Laitteen vaatimat sähköliitännät		230/50/1		1N/230V/50Hz						230 V / 2,25 kW / 50 Hz		230V, 1N, 0,8kW , 16A, 50/60Hz				
Laitteen vaatimat LVI-liitännät		Sähköliitäntä: 230/50/1 0.55 kW, 10A / Pistokeliitäntä h= 500 mm		-						ei vaadi		Ei ole				
Pöytätaso lämmitettävä, ruostumatonta terästä ja tason lämpötila säädettävissä		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Lämpöpöydän alatilassa oltava kaksi (2) lämpökaappia tai vetolaatikkoa, joiden lämpötila on säädettävissä erillään lämpöpöydän pöytätasosta.		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Esite																
Tuotteen esite tai linkki tuotteen esittelyyn ladattava. Esitteestä/esittelystä käytävä ilmi vähintään kaikki yllä mainitut ominaisuudet		Liikesalaisuus		E-Pro tekniset tiedot - lämpöka appi, lämpöpöytä, lämpöhaude.pdf						Liikesalaisuus		Yksilöidyt tu otetiedot.pdf				
Osa-alueen yleiset kriteerit																
Pintamateriaali tasoissa ja altaissa ruostumatonta terästä (EN1.4301 / AISI 304)		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Ruostumattomat teräsoosat ja - rakenteet reunoistaan pyöristetyt		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Kohteiden 7.1 - Pos 7.6 Suojapaneloinnin (buffet-vaunujen alaosan verhoukslevyt) oltava vähintään melamiinia, laminaattilevyä tai maalattua terästä. Suojapaneloinnin väri oltava tilaajan valittavissa.		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Selvitys saatavilla olevien suojapaneelien materiaaleista, väreistä ja kuoseista.		Laminaattikalusteet_Die ta Serve Buffet (1).pdf		Flexi buffet värik artta 20220101.pdf						Buffetvaunujen värit_Kavika.pdf		Metos Luna ver houslevyt.docx				

Osa-alueen "7. Jakelulaitteet, tarjoilulinjastot sekä linjastojen osat (alv 0%)" vertailun yhteenveto

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finntensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Yhteiset pisteet yht.	16		13,06176		14,34839						10,88967		11,93864			
Kriteerikohtaiset pisteet yht.	2		2,000		2,000						2,000		2,000			
Osa-alueen hinta yht.	82	22478,18 EUR	82,000	22579,00 EUR	81,63385					22640,00 EUR	81,4139	25265,00 EUR	72,95511			Suhde pienimpään
Osa-alueen pisteet yht.	100		97,06176		97,98224		Ei tarjottu		Ei tarjottu		94,30357		86,89375		Ei tarjottu	
Sijoitus		2.		1.						3.		4.				
Valittu		Kyllä		Kyllä		Ei		Ei		Kyllä		Ei		Ei		

8. Ammattipesukoneet siivouskeskuksiin (alv 0%)

		Dieta Oy 146769 Ei tarjottu		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028 Ei tarjottu		Finntensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet Ei tarjottu		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Kohde 8.1 Moppien pesukone, korkeateholinkoava, n. 60 l rumpu Hankittava määrä 1 kpl								2443,00 EUR / kpl 2443,00 EUR								Osa-aluekohtainen
Tuotenimi								Asko professio nal WMC6763VC.S								
Merkki ja mallinumero								Asko professio nal WMC6763VC.S								
Valmistajan tuotekoodi tai tilausnumero								Art. numer o: 738182								
Valmistusmaa								Slovenia								
Laitteen mitat								591 x 595 x 850 mm								
Laitteen paino								80,2 kg								
Laitteen maksimiteho								3 kW								
Laitteen vaatimat sähköliitännät								1ph/3kW/16A 3ph/3kW/10A								
Laitteen vaatimat LVI-liitännät								kv 3/4", lv 3/4" (1/2" adapteri sisä ltyy) 0,1-1 MPa, letkun pituus 1,5 m.								
3-vaihevirta (3N 400V 50 Hz)								Kyllä								
Laitteen pintakäsittely	0							Ruostumaton teräs								
Laite on koottavissa pesutorniksi kohtaan 8.3. tarjotun kuivausrummun kanssa								Kyllä								
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit																
Laite saatavilla myös jalustalla varustettuna. Jalustan on oltava avoin ja helposti puhdistettavissa. Lataa kuvaus jalustasta, jossa on myös ilmoitettu jalustan hinta.								Asko HPL530S.docx								
Linkouksen kierrosnopeus vähintään 1400 r/min								1600 r / min								

		Dieta Oy 146769 Ei tarjottu		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028 Ei tarjottu		Finntensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet Ei tarjottu		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Pesukoneessa ajastustoiminto								Kyllä								
Pesukone tarjottava automaattisella nestemäisen pesuaineen annostelijalla varusteltuna								Kyllä								
Rummun tilavuus 55 - 65 l								60 l								
Siivoustekstiilien ja erityisesti moppien pesuun oltava valikoima erillisiä ohjelmia								Kyllä								
Koneessa oltava vaativan käyttöympäristön desinfioiva ohjelma (vähintään + 85 °C pesulämpötila)								Kyllä								
Esite																
Tuotteen esite tai linkki tuotteen esittelyyn ladattava. Esitteestä /esittelystä käytävä ilmi vähintään kaikki yllä mainitut ominaisuudet								Asko WMC6763VCS.pdf								
Kohde 8.2 Moppien pesukone, korkeateholinkoava, n. 80 l rumpu Hankittava määrä 1 kpl								3161,00 EUR / kpl 3161,00 EUR								Osa-aluekohtainen
Tuotenimi								Asko profession al WMC8943VC.S								
Merkki ja mallinumero								Asko profession al WMC8943VC.S								
Valmistajan tuotekoodi tai tilausnumero								Art. numer o: 738165								
Valmistusmaa								Slovenia								
Laitteen mitat								656 x 595 x 850 mm								
Laitteen paino								96 kg								
Laitteen maksimiteho								3 kW								
Laitteen vaatimat sähköliitännät								1ph/3kW/16A 3ph/3kW/10A								

		Dieta Oy 146769 Ei tarjottu		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028 Ei tarjottu		Finntensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet Ei tarjottu		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Laitteen vaatimat LVI-liitännät								kv 3/4", lv 3/4" (1/2" adapteri sisä ltyy) 0,1-1 MPa, letkun pituus 1,5 m.								
3-vaihevirta (3N 400V 50 Hz)								Kyllä								
Laitteen pintakäsittely	0							Ruostumaton teräs								
Laite on koottavissa pesutorniksi kohtaan 8.4. tarjotun kuivausrummun kanssa								Kyllä								
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit																
Laite saatavilla myös jalustalla varustettuna. Jalustan on oltava avoin ja helposti puhdistettavissa. Lataa kuvaus jalustasta, jossa on myös ilmoitettu jalustan hinta.								Asko HPL830S.docx								
Linkouksen kierrosnopeus vähintään 1100 r/min								1400 r / min								
Pesukoneessa ajastustoiminto								Kyllä								
Pesukone tarjottava automaattisella nestemäisen pesuaineen annostelijalla varusteltuna								Kyllä								
Rummun tilavuus 75 - 85 l								80 l								
Siivoustekstiilien ja erityisesti moppien pesuun oltava valikoima erillisiä ohjelmia								Kyllä								
Koneessa oltava vaativan käyttöympäristön desinfioiva ohjelma (vähintään + 85 °C pesulämpötila)								Kyllä								
Esite																
Tuotteen esite tai linkki tuotteen esittelyyn ladattava. Esitteestä /esittelystä käytävä ilmi vähintään kaikki yllä mainitut ominaisuudet								Asko WMC8943VCS.pdf								

		Dieta Oy 146769 Ei tarjottu		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028 Ei tarjottu		Finntensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet Ei tarjottu		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Kohde 8.3 Moppien kuivausrumpu, lämpöpumpputoiminen 60 l:n pesukoneen pyykille Hankittava määrä 1 kpl								1543,00 EUR / kpl 1543,00 EUR								Osa-aluekohtainen
Tuotenimi								Asko Professio nal TDC1771HC.S								
Merkki ja mallinumero								Asko Professio nal TDC1771HC.S								
Valmistajan tuotekoodi tai tilausnumero								Art. numero: 737972								
Valmistusmaa								Slovenia								
Laitteen mitat								656 x 595 x 850 mm								
Laitteen paino								59,2 kg								
Laitteen maksimiteho								1 kW								
Laitteen vaatimat sähköliitännät								1ph/0,9kW/10A Saadaan asennettu a turvakytkimellä 3-vaihevirtaan								
Laitteen vaatimat LVI-liitännät								Voidaan käyttää vesisäiliön kans sa tai ohjata kondenssioletkulla.								
3-vaihevirta (3N 400V 50 Hz)								Kyllä								
Laitteen pintakäsittely	0							Ruostumaton teräs								
Laite on koottavissa pesutorniksi kohtaan 8.1. tarjotun pesukoneen kanssa								Kyllä								
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit																
Laite saatavilla myös jalustalla varustettuna. Jalustan on oltava avoin ja helposti puhdistettavissa. Lataa kuvaus jalustasta, jossa on myös ilmoitettu jalustan hinta.								Asko HPL530S.docx								
60 l pesukoneen kertapesun kapasiteetti on mahdolltava kuivumaan normaaliohjelmalla kuivausrumpuun								Kyllä								

		Dieta Oy 146769 Ei tarjottu		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028 Ei tarjottu		Finntensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet Ei tarjottu		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Kuivausrummun koko litraa (l)								117 litraa								
Laite on koottavissa pesutorniksi kohtaan 8.1. tarjotun pesukoneen kanssa								Kyllä								
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit																
Ilmoita tarvittavat lisäosat/välineet, joita mahdollisesti tarvitaan kohdan 8.1 pesukoneen ja kuivausrummun kasaamiseen torniksi								Kuivausrummun mukana tulee väliasennussarja								
Esite																
Tuotteen esite tai linkki tuotteen esittelyyn ladattava. Esitteestä /esittelystä käytävä ilmi vähintään kaikki yllä mainitut ominaisuudet								Asko TDC1771HCS.pdf								
Kohde 8.4 Moppien kuivausrumpu, lämpöpumpputoiminen 80 l:n pesukoneen pyykille Hankittava määrä 1 kpl								2010,00 EUR / kpl 2010,00 EUR								Osa-aluekohtainen
Tuotenimi								Asko Professio nal TDC1481HC.S								
Merkki ja mallinumero								Asko Professio nal TDC1481HC.S								
Valmistajan tuotekoodi tai tilausnumero								Art. numer o: 737973								
Valmistusmaa								Slovenia								
Laitteen mitat								769 x 595 x 850 mm								
Laitteen paino								62 kg								
Laitteen maksimiteho								1 kW								
Laitteen vaatimat sähköliitännät								1ph/0,9kW/10A Saadaan asennettu a turvakytkimellä 3-vaihevirtaan								

		Dieta Oy 146769 Ei tarjottu		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028 Ei tarjottu		Finntensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet Ei tarjottu		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Laitteen vaatimat LVI-liitännät								Kuivausrummun mukana tulee välilasennussarja								
3-vaihevirta (3N 400V 50 Hz)								Kyllä								
Laitteen pintakäsittely	0							Ruostumaton teräs								
Laite on koottavissa pesutorniksi kohtaan 8.2. tarjotun pesukoneen kanssa								Kyllä								
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit																
Laite saatavilla myös jalustalla varustettuna. Jalustan on oltava avoin ja helposti puhdistettavissa. Lataa kuvaus jalustasta, jossa on myös ilmoitettu jalustan hinta.								Asko HPL830S.docx								
80 l pesukoneen kertapesun kapasiteetti on mahdolltava kuivumaan normaaliohjelmalla kuivausrumpuun								Kyllä								
Kuivausrummun koko litraa (l)								145 litraa								
Laite on koottavissa pesutorniksi kohtaan 8.2. tarjotun pesukoneen kanssa								Kyllä								
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit																
Ilmoita tarvittavat lisäosat/välineet, joita mahdollisesti tarvitaan kohdan 8.2 pesukoneen ja kuivausrummun kasaamiseen torniksi								Kuivausrummun mukana tulee välilasennussarja								
Esite																
Tuotteen esite tai linkki tuotteen esittelyyn ladattava. Esitteestä /esittelystä käytävä ilmi vähintään kaikki yllä mainitut ominaisuudet								Asko TDC1481HCS.pdf								
Osa-alueen yleiset kriteerit																

		Dieta Oy 146769 Ei tarjottu		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028 Ei tarjottu		Finntensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet Ei tarjottu		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Tarjotuissa laitteissa on turvakytkin, automaattinen käynnistys- ja pysäytystoiminto sekä moottorissa ylikuumenemissuoja								Kyllä								

Osa-alueen "8. Ammattipesukoneet siivouskeskuksiin (alv 0%)" vertailun yhteenveto

		Dieta Oy 146769 Ei tarjottu		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028 Ei tarjottu		Finntensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet Ei tarjottu		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Yhteiset pisteet yht.	16								10,50224							
Kriteerikohtaiset pisteet yht.	0															
Osa-alueen hinta yht.	84							9157,00 EUR	84,000							Suhde pienimpään
Osa-alueen pisteet yht.	100		Ei tarjottu		Ei tarjottu		Ei tarjottu		94,50224		Ei tarjottu		Ei tarjottu		Ei tarjottu	
Sijoitus								1.								
Valittu		Ei		Ei		Ei		Kyllä		Ei		Ei		Ei		

9. Ruoankuljetusvaunut (alv 0%)

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finntensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Kohde 9.1 Ruoankuljetusvaunut, kuuma Hankittava määrä 1 kpl		Liikesalaisuus		3184,00 EUR / kpl 3184,00 EUR						Liikesalaisuus		3020,00 EUR / kpl 3020,00 EUR				Osa-aluekohtainen
Tuotenimi		Ruoankuljetusvaunu		RUOANKULJETUSVAU NU HS14 - LÄMMIN						Ruoankuljetusvaunu kuuma, 14-johteinen		Ruoankuljetusvaunu Thermobox F210 14				
Merkki ja mallinumero		Liikesalaisuus		ScanBox ELSHS14						Scanbox Erg o Line HS14		Ruoankuljetusvaunu Thermobox F210 14				
Valmistajan tuotekoodi tai tilausnumero		Liikesalaisuus		ELSHS14						ELSHS14		MG4216436				
Valmistusmaa		Ruotsi		Ruotsi						Ruotsi		Ruotsi				
Vaunun mitat		540 x 810 x 1597 mm		810 x 540 x 1597						540x810x1597 mm		525x770x1515				
Vaunun paino		62 kg		63 kg						63 kg		71 kg				
Vaunu on sähkökäyttöinen		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Vaunussa keskusjarru		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Vaunun lämpötila-alue +xx°C...+xx°C		0°+ 90°C		+20...+90						+30...+90 ast. C		+40°C...+90°C				
Vaunut ovat vesiletkulla pestävät		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Vaunun koko väh. 14 x GN 1/1-65		14		14						14		14				
Johdeväli mm		80		80						80		80				
Annettuun hintaan tulee sisältyä pistoke, johto ja pidike pistotulpalle		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit																
Johdon pituus		2500 mm		4500 mm						4500 mm		200 mm				
Esite																

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finntensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Tuotteen esite tai linkki tuotteen esittelyyn ladattava. Esitteestä /esittelystä käytävä ilmi vähintään kaikki yllä mainitut ominaisuudet		SALASSA PIDETTÄVÄ_ Dieta_Esitteet.pdf		Ruoanjakeluvau nu ELSHS14.pdf						Liikesalaisuus		Yksilöidyt tu otetiedot.pdf				
Kohde 9.2 Ruoankuljetusvaunut, Kylmä Hankittava määrä 1 kpl		Liikesalaisuus		4218,00 EUR / kpl 4218,00 EUR						Liikesalaisuus		3734,00 EUR / kpl 3734,00 EUR				Osa-aluekohtainen
Tuotenimi		Ruoankuljetusvaunu		RUOANKULJETUSVA UNU CP14 - KYLMÄ						Ruoankuljetusvaunu kylmä, 14-johteinen		Ruoankuljetusvaunu Thermobox C210 14				
Merkki ja mallinumero		Liikesalaisuus		ScanBox ELSCP14						Scanbox Erg o Line CP14		Ruoankuljetusvaunu Thermobox C210 14				
Valmistajan tuotekoodi tai tilausnumero		Liikesalaisuus		ELSCP14						ELSCP14		MG4216480				
Valmistusmaa		Ruotsi		Ruotsi						Ruotsi		Ruotsi				
Vaunun mitat		540 x 810 x 1597 mm		810 x 540 x 1597						540x810x1597 mm		525x830x1515				
Vaunun paino		68 kg		68 kg						68 kg		76 kg				
Vaunu on sähkökäyttöinen		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Vaunussa keskusjarru		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Vaunun lämpötila-alue +xx°C...+xx°C		+3°...+20 °C		+3...+10						+3...+11 ast. C		+1°...+9°C				
Vaunut ovat vesiletkulla pestävät		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Vaunun koko väh. 14 x GN 1/1-65		14		14						14		14				
Johdeväli mm		80		80						80		80				
Annettuun hintaan tulee sisältyä pistoke, johto ja pidike pistotulpalle		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit																
Johdon pituus		2500 mm		4500 mm						4500 mm		200 mm				
Esite																

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finntensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Tuotteen esite tai linkki tuotteen esittelyyn ladattava. Esitteestä /esittelystä käytävä ilmi vähintään kaikki yllä mainitut ominaisuudet		Liikesalaisuus		Ruoanjakeluvau nu ELSCP14.pdf						Liikesalaisuus		Yksilöidyt tuotetiedot.pdf				
Kohde 9.3 Ruoankuljetusvaunut, neutraali Hankittava määrä 1 kpl		Liikesalaisuus		1799,00 EUR / kpl 1799,00 EUR						Liikesalaisuus		1575,00 EUR / kpl 1575,00 EUR				Osa-aluekohtainen
Tuotenimi		Ruoankuljetusvaunu		RUOANKULJETUSVAUN U NE10 - NEUTRAALI						Ruoankuljetusvaunu neutraali, 10-johteinen		Ruoankuljetusvaunu Thermobox S150 10				
Merkki ja mallinumero		Liikesalaisuus		ScanBox ELSNE10						Scanbox Erg o Line NE10		Ruoankuljetusvaunu Thermobox S150 10				
Valmistajan tuotekoodi tai tilausnumero		Liikesalaisuus		ELSNE10						ELSNE10		MG4216458				
Valmistusmaa		Intia		Ruotsi						Ruotsi		Ruotsi				
Vaunun mitat		520 x 690 x 1370 mm		810 x 540 x 1224						540x810x1224 mm		525x710x1155				
Vaunun paino		47 kg		46 kg						46 kg		58 kg				
Vaunussa neljä (4) pyörää, joista väh. kaksi (2) on lukittavia		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Vaunut ovat vesiletkulla pestävät		Kyllä		Kyllä						Kyllä		Kyllä				
Vaunun koko väh. 10 x GN 1/1-65		12		10						10		10				
Johdeväli mm		25		80						80		80				
Esite																
Tuotteen esite tai linkki tuotteen esittelyyn ladattava. Esitteestä /esittelystä käytävä ilmi vähintään kaikki yllä mainitut ominaisuudet		Liikesalaisuus		Ruoanjakeluvau nu ELSNE10.pdf						Liikesalaisuus		Yksilöidyt tuotetiedot.pdf				

Osa-alueen "9. Ruoankuljetusvaunut (alv 0%)" vertailun yhteenveto

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028		Finntensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Yhteiset pisteet yht.	16		13,06176		14,34839						10,88967		11,93864			
Kriteerikohtaiset pisteet yht.																
Osa-alueen hinta yht.	84	8150,53 EUR	72,50326	9201,00 EUR	64,22563					7035,00 EUR	84,000	8329,00 EUR	70,94969			Suhde pienimpään
Osa-alueen pisteet yht.	100		85,56502		78,57402		Ei tarjottu		Ei tarjottu		94,88967		82,88833		Ei tarjottu	
Sijoitus		2.		4.						1.		3.				
Valittu		Kyllä		Ei		Ei		Ei		Kyllä		Kyllä		Ei		

10. Hajautetun ruoanjakelun monitoimivaunu (alv 0%)

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028 Ei tarjottu		Finntensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
10.1 Hajautetun ruoanjakelun monitoimivaunu Hankittava määrä 1 kpl		Liikesalaisuus										9478,00 EUR / kpl 9478,00 EUR				Osa-aluekohtainen
Tuotenimi		Hajautetun ruoanjak elun monitoimivaunu										Vaunu Multigen S optioilla R290				
Merkki ja mallinumero		Liikesalaisuus										Vaunu Multigen S optioilla R290				
Valmistajan tuotekoodi tai tilausnumero		Liikesalaisuus										MG4262272				
Valmistusmaa		Ranska										Italia				
Vaunun mitat		863 x 760 x 956 / 1015 mm										848x731x964				
Vaunu paino		50 kg										175 kg				
Vaunussa neljä (4) pyörää, joista kaksi (2) on kääntyviä (360 astetta) ja kaksi (2) pakko-ohjaavaa		Kyllä										Kyllä				
Vaunu on yksikammioinen ja sen käyttö soveltuu ruoan kylmäsäilytykseen, ruuan kuumennukseen ja lämpösäilytykseen		Kyllä										Kyllä				
Vaunussa jäähdytystoiminto ja kiertoilmakuumennus		Kyllä										Kyllä				
Vaunut ovat käsin pestävät		Kyllä										Kyllä				
Vaunun koko väh. 7 x GN 1/1-65		8										8				
Valmiiden käytössä olevien ruoan lämmitys ohjelmien lukumäärä oltava vähintään kaksi (2) kpl		8,5 kpl										3 kpl				
Kuvaus ohjelmoitavissa olevista ohjelmista (lämpötilat, tarvittava ohjelma-aika, mahdollinen esilämmityksen tarve / aamupala, lounas ja päivällinen)		Liikesalaisuus										Tuotekortti M ultigen S.docx				

Osa-alueen "10. Hajautetun ruoanjakelun monitoimivaunu (alv 0%)" vertailun yhteenveto

		Dieta Oy 146769		Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028 Ei tarjottu		Finntensid Oy 12286LS Ei tarjottu		Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet Ei tarjottu		Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut Ei tarjottu		Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet		Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Yhteiset pisteet yht.	16		13,06176										11,93864			
Kriteerikohtaiset pisteet yht.																
Osa-alueen hinta yht.	84	8151,52 EUR	84,000									9478,00 EUR	72,2439			Suhde pienimpään
Osa-alueen pisteet yht.	100		97,06176		Ei tarjottu		Ei tarjottu		Ei tarjottu		Ei tarjottu		84,18254		Ei tarjottu	
Sijoitus		1.										2.				
Valittu		Kyllä		Ei		Ei		Ei		Ei		Kyllä		Ei		

Muut ehdot

	Dieta Oy 146769	Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028	Finntensid Oy 12286LS	Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet	Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut	Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet	Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Hankintalaki eli laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) löytyy esim. osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161397							
Tarjoajaa koskevat pakolliset poissulkemisperusteet ja soveltuvuusvaatimukset ilmoitetaan ESPD-lomakkeella (tarjouspalvelu.fi -toimittajaportalissa).							
Tarjoaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
"Ei" -valintaan liittyvät kriteerit							
Tarjoajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista, mikäli tulee valituksi.							
Tarjoaja vakuuttaa, että tarjoajaan, mahdolliseen alihankkijaan tai tarjoajan edunsaajapiiriin kuuluvaan tahoon ei kohdistu Euroopan Unionin, YK:n ja/tai Suomen viranomaisten asettamia pakotteita.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Euroopan unionin neuvoston asettamat pakotteet							

	Dieta Oy 146769	Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028	Finntensid Oy 12286LS	Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet	Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut	Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet	Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Euroopan unionin neuvoston päätöksen (2022/578) mukaisesti EU:n hankintadirektiivien piirissä olevien hankintasopimusten tekeminen on kielletty silloin, kun toisena osapuolena on 1. Venäjän kansalainen tai Venäjälle sijoittautunut luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin; 2. oikeushenkilö, yhteisö tai elin, jonka omistusoikeuksista tämän kohdan 1 alakohdassa tarkoitettu yhteisö omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia; tai 3. tämän kohdan 1 tai 2 alakohdassa tarkoitetun yhteisön puolesta tai johdolla toimiva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin, myös silloin kun niillä on yli 10 prosentin osuus kyseisen sopimuksen arvosta tai niistä alihankkijoista, tavarantoimittajista tai yksiköistä, joiden voimavaroja käytetään hyväksi.							
Tarjoaja vakuuttaa, että yllä mainitut rajoitustoimenpiteet eivät koske tarjoajaa.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
TILAAJAVASTUULAIN MUKAISET SELVITYKSET /TODISTUKSET							
Tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä ei tarvitse toimittaa, mikäli tarjoajalla ei ole palkattua työvoimaa.							
Onko tarjoajalla palkattua työvoimaa	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit							
Tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat tullaan tarkastamaan asianomaisilta viimeistään ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista. Valitse asiakirjojen tarkastustapa:	1. Tarjoaja kuuluu Luotettava kumppani -palveluun, ja hankintayksikkö voi tarkastaa tarjoajan tilaajavastuulain mukaisten selvitysten täyttymisen palvelun tiedoista (maksuton raportti saatavilla)	1. Tarjoaja kuuluu Luotettava kumppani -palveluun, ja hankintayksikkö voi tarkastaa tarjoajan tilaajavastuulain mukaisten selvitysten täyttymisen palvelun tiedoista (maksuton raportti saatavilla)	1. Tarjoaja kuuluu Luotettava kumppani -palveluun, ja hankintayksikkö voi tarkastaa tarjoajan tilaajavastuulain mukaisten selvitysten täyttymisen palvelun tiedoista (maksuton raportti saatavilla)	1. Tarjoaja kuuluu Luotettava kumppani -palveluun, ja hankintayksikkö voi tarkastaa tarjoajan tilaajavastuulain mukaisten selvitysten täyttymisen palvelun tiedoista (maksuton raportti saatavilla)	1. Tarjoaja kuuluu Luotettava kumppani -palveluun, ja hankintayksikkö voi tarkastaa tarjoajan tilaajavastuulain mukaisten selvitysten täyttymisen palvelun tiedoista (maksuton raportti saatavilla)	1. Tarjoaja kuuluu Luotettava kumppani -palveluun, ja hankintayksikkö voi tarkastaa tarjoajan tilaajavastuulain mukaisten selvitysten täyttymisen palvelun tiedoista (maksuton raportti saatavilla)	1. Tarjoaja kuuluu Luotettava kumppani -palveluun, ja hankintayksikkö voi tarkastaa tarjoajan tilaajavastuulain mukaisten selvitysten täyttymisen palvelun tiedoista (maksuton raportti saatavilla)
HUOM. Mikäli tarjoaja ei kuulu Luotettava kumppani - palveluun ja valitsee edellisestä valikosta vaihtoehdon 2, tulee tarjoajan ladata pyydetyt asiakirjat alla oleviin kohtiin.							

	Dieta Oy 146769	Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028	Finntensid Oy 12286LS	Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet	Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut	Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet	Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta, tai selvitys siitä, että erääntyneitä vakuutusmaksuja koskeva maksusuunnitelma on tehty							
Sovellettavan työehtosopimuksen nimi			Liikesalaisuus				
Mikäli sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, niin tällöin tulee ladata selvitys keskeisistä työehdoista							
Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä							
Selvitys lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturvan määräytymisestä							
Hankintasopimukseen liittyvissä työsuhteissa noudatetaan vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuudessa työssä.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Sopimuskaudella toimittaja järjestää työntekijöilleen lakisääteisen työterveyshuollon.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
"Ei" -valintaan liittyvät kriteerit							
Toimittaja sitoutuu ilmoittamaan hankintatoimelle, mikäli työntekijöitä palkataan sopimuskauden aikana sekä toimittamaan tilaajavastuulain edellyttämät asiakirjat							
MUUT TARJOAJAA KOSKEVAT VAATIMUKSET							
Vastuuvakuutus							
Toimittajalla on vastuuvakuutus, joka kattaa tämän sopimuksen sisältämät toimeksiannot ja toimittajan toiminnasta sopimuskaudella aiheutuneet esine- ja henkilövahingot.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

	Dieta Oy 146769	Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028	Finntensid Oy 12286LS	Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet	Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut	Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet	Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
YHTEENLIITTYMÄNÄ TARJOAMINEN							
Tarjous on tehty tarjousyhteenliittymänä (konsortiona /ryhmittymänä).	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit							
Tarjousyhteenliittymän päävastuullinen osapuoli (yrityksen nimi ja y-tunnus). Päävastuullinen osapuoli vastaa toiminnasta työmaalla, yhteydenpidosta, komission maksamisesta sekä raportoinnista							
Tarjousyhteenliittymän muut osapuolet (yritysten nimet, y-tunnukset, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot)							
Yhteenliittymän osapuolten välinen sopimus tai muu vastaava selvitys yhteenliittymän osapuolten sitoumuksesta, jolla osoitetaan, että vaaditut edellytykset täyttävät voimavarat ovat osapuolten ja yhteenliittymän käytävissä							
ALIHANKKIJOIDEN KÄYTTÄMINEN							
Tarjoaja käyttää sopimuksen toteuttamiseen alihankintaa.	Ei	Ei	Ei	Ei	Kyllä	Ei	Ei
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit							
Selvitys tarjoajan käyttämistä alihankkijoista					Selvitys alih ankkijasta.pdf		
Tarjoaja vakuuttaa, ettei sen alihankkijaa rasita mikään hankintalain 80 § tai 81 § mukainen poissulkemisperuste.					Kyllä		
MUUT EHDOT							
Tarjoaja sitoutuu sopimuskaudella maksamaan Pohjois-Karjalan hankintatoimelle komission kohdan Hinta ja kaupalliset ehdot mukaisesti.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

	Dieta Oy 146769	Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028	Finntensid Oy 12286LS	Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet	Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut	Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet	Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Tarjoaja on täyttänyt Tarjouspalvelu.fi -palvelun kautta ajantasaiset laskutusyhteystiedot. Laskutusyhteystiedot tulee täyttää kohdassa "Omat tiedot" olevan "Yhteystiedot" välilehden kautta.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja sitoutuu pyydettyessä antamaan raportteja sopimuksen mukaisista ostoista	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Laskutus tapahtuu verkkolaskutuksena	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Maksuehto vähintään 21 päivää netto	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Viivästyskorko enintään korkolain mukainen	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja on tutustunut ja sitoutuu JYSE TAVARAT 2014 -ehtoihin (päivitysversio 04/2022), siltä osin kun ne eivät ole ristiriidassa tarjouspyynnön tai sen liitteiden kanssa.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja on tutustunut tarjouspyyntöön ja sen liitteisiin ja hyväksyy niissä esitetyt ehdot. Ehdot ovat sitovia, eikä niistä voida sopimuskaudella poiketa.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja on tutustunut tarjouspyynnön liitteeseen "Henkilötietojen käsittelyn ehdot" ja sitoutuu noudattamaan sitä.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja on tutustunut Tarjouspalvelu.fi:ssä tarjouspyyntöä koskeviin lisätietokysymyksiin ja vastauksiin sekä ottanut huomioon mahdolliset tarjouspyyntöön tulleet muutokset.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
LIIKESALAISUUDET / SALASSA PIDETTÄVÄKSI ESITETTÄVIEN TIETOJEN ESITTÄMINEN							
Tarjoaja esittää, että sen tarjous sisältää liikesalaisuuksia tai muusta syystä salassapidettäviä tietoja	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Kyllä
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit							

	Dieta Oy 146769	Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028	Finntensid Oy 12286LS	Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet	Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut	Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet	Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
1. Tarjoaja on merkinnyt liikesalaisuuksia sisältävät tiedot /dokumentit liikesalaisuuksiksi Tarjouspalvelu.fi -portaalissa	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä		Kyllä
2. Liike-/ammattisalaisuuksia tai muusta syystä salassapidettäväksi esitettyjä tietoja sisältävät dokumentit on nimetty tarjoukselle tallennettaessa siten, että dokumentin sisältöä kuvaavan nimen (esim. toimintasuunnitelma ellei erikseen neuvottu) lisäksi dokumentin nimessä on selkeästi ilmoitettu, ettei dokumentti ole julkinen, esim.: Yritys X Toimintasuunnitelma LIIKESALAISUUS	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä		Kyllä
3. Tarjoaja lataa tähän erillisen liitteen, jossa on asiakirjakohtaisesti ilmoitettu salassapidon peruste liikesalaisuuksiksi esitetystä asiakirjoista	Liikesalaisuus	Liikesalaisuudet.pdf	Liikesalaisuus	Salassapito.docx	Kavika_ Selvitys lii kesalaisuuksista.pdf		Salassapitoa siakirjat.pdf
Tarjoajan tulee huomioida, että vain tarjouspyynnön vaatimusten mukaisesti merkityt ja perustellut liikesalaisuuksia sisältävät dokumentit voidaan käsitellä liikesalaisuuksina, elleivät ne sisällä tarjousvertailua koskevia julkiseksi luokiteltavia tietoja.							
"Ei" -valintaan liittyvät kriteerit							
Tarjoaja on huomioinut, että tarjous liitteineen on kokonaisuudessaan julkisuuslain (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) nojalla julkista tietoa.						Kyllä	
YHTEYSHENKILÖIDEN TIEDOT							
Muutokset yhteyshenkilöissä tulee ilmoittaa kirjallisesti Pohjois-Karjalan hankintatoimelle.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Syötettävä yhteyshenkilön nimi, s-postiosoite ja mahdollinen puhelinnumero.							

	Dieta Oy 146769	Electrolux Professional Oy Ammattikeittiölaitteet Pohjois-Karjalan hankintatoimi, puitesopimus 2025-2028	Finntensid Oy 12286LS	Gigantti oy Pohjois-Karjala 537587 / Ammattikeittiölaitteet ja ammattipesukoneet	Kavika Oy Tarjoilulinjastot ja ruoankuljetusvaunut	Metos Oy Ab Pohjois-Karjalan hankintatoimi - Ammattikeittiölaitteet	Solotop Oy Pohjois-Karjalan Hankintatoimi
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Nimenkirjoitusoikeudesta (prokura) vastaava henkilö			Liikesalaisuus				
Tietue vastaus							
Nimi	Juha Laukkanen	Timo Aho	Liikesalaisuus	Niko Sandström	Juhani Lievonen, ope aratiivinen johtaja	Sami Kuparinen	Jari Nevalainen
Sähköpostiosoite	juha.laukka nen@dieta.fi	timo.aho@electrol uxprofessional.com	Liikesalaisuus	niko.sandstro m@gigantti.fi	juhani.lievon en@kavika.fi	sami.kuparin en@metos.com	jari.nevalain en@solotop.fi
Mobiilinumero	0400-423980	0400502332	Liikesalaisuus	0408489950	044 270 0989	040 8223166	0503469736
Sopimuksesta ja sopimuskauden toiminnasta vastaava henkilö			Liikesalaisuus				
Tietue vastaus							
Nimi	Risto Sundbreg	Sanna Hotti	Liikesalaisuus	Janne Laurila	Natalja Saarinen myyntipäällikkö	Mikael Polon	Jari Nevalainen
Sähköpostiosoite	risto.sundb erg@dieta.fi	sanna.hotti@electro luxprofessional.com	Liikesalaisuus	janne.lauril a@gigantti.fi	natalja.saari nen@kavika.fi	mikael.pol on@metos.fi	jari.nevalain en@solotop.fi
Puhelinnumero	040-6608705	0405728396	Liikesalaisuus	0509134989	0400 943 880	020 39 4679	0503469736
Laskutuksesta vastaava henkilö			Liikesalaisuus				
Tietue vastaus							
Nimi	Johanna Sarkkinen	Marja-Leena Hyytinen	Liikesalaisuus	Leena Hellman	Keijo Hopia	Ulla Mäkeläinen	Jari Nevalainen
Sähköpostiosoite	johanna.sarkk inen@dieta.fi	marja-leena.hyytinen@el ectroluxprofessional.com	Liikesalaisuus	leena.hellma n@gigantti.fi	keijo.hopi a@kavika.fi	laskutus@metos.fi	jari.nevalain en@solotop.fi
Puhelinnumero	040-6412590	0405841752	Liikesalaisuus	0408260018	044 350 5640	0204 39 4033	0503469736
Komissioraportoinnista vastaava henkilö			Liikesalaisuus				
Tietue vastaus							
Nimi	Kenneth Carlson	Kirsti Virtanen	Liikesalaisuus	Janne Laurila	Natalja Saarinen myyntipäällikkö	Pi Skogster	Jari Nevalainen
Sähköpostiosoite	kenneth.carl son@dieta.fi	kirsti.virtanen@elect roluxprofessional.com	Liikesalaisuus	janne.lauril a@gigantti.fi	natalja.saari nen@kavika.fi	pi.skogster@metos.fi	jari.nevalain en@solotop.fi
Puhelinnumero	040-7604414	0407686768	Liikesalaisuus	0509134989	0400 943 880	0403536764	0503469736