

## Tarjousten vertailutaulukko - 466622 / Museon konservoinnin työkalut ja välineet, Joensuun Yrityskiinteistöt Oy

### Yhteiset kriteerit/tiedot

		Sisuline Oy Sisuline Kalusteet		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
<b>Työn toteutus ja yhteistoiminta</b>				
Tarvittavat sähkötekniset työt tekee kohteessa urakoiva urakoitsija. Valitun koneiden/laitteiden toimittaja sovittaa sähkö- ja rakennustekniset työt kohteen pääurakoitsijan kanssa suoraan siten, että asennustyöt tulee tehdyksi sovituksessa aikataulussa.		Kyllä		
Laitetoimittaja huolehtii sähkö- ja rakennusteknisten työvaiheiden yhteensovittamisesta työmaalla toimivan pääurakoitsijan kanssa sekä mm. varastointi, aikataulu, ym. muut käytännön järjestelyt.		Kyllä		

**Purunpoistoputkisto ja puruimuri (alv 0%)**

		Sisuline Oy Sisuline Kalusteet Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
<b>Purunpoistoputkisto ja puruimuri Hankittava määrä 1 kokonaisuus</b>				Osa-aluekohtainen
<b>Syötä hinta asennetusta ja käyttövalmiista purunpoistoputkistosta ja puruimurista sisältäen kaikki niihin liittyvät kustannukset.</b>				
<b>Kokonaishinnan erittely</b>				
<b>Purunpoistoputkiston hinta</b>				
<b>Puruimurin hinta</b>				
<b>Purunpoistojärjestelmä toteutetaan liitteenä olevan pohjakuvan mukaisesti (liite 1). Purunpoistoputkiston suunniteltu reitti piirretty liitekuvaan vihreällä ja siihen tulee viisi (5) liitäntäpistettä. Puruimurin asennuspaikka sijaitsee pohjakuvan tilassa 101.</b>				
<b>Lataa tähän tarjotun purunpoistojärjestelmän kuvaus, josta selviää tarjotun tuotteen tarkat ominaisuudet. Kuitenkin vähintään seuraavat asiat: merkki, malli, tekniset tiedot, valmistusmateriaali, takuu.</b>				
<b>Puruimuri</b>				
<b>Merkki ja malli</b>				
<b>Käyttöjännite 400V</b>				
<b>Imukapasiteetti vähintään 4500 m³/h</b>				
<b>Osa-alueen yleiset kriteerit</b>				
<b>Toimitus ja asennus</b>				

		Sisuline Oy Sisuline Kalusteet Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Vapaasti asiakkaalla paikoilleen asennettuna, käyttökuntoon säädettynä, käyttöpastettuna ja pakkausmateriaalit pois vietyinä ja asianmukaisesti kierrätettynä.				
Purunpoistojärjestelmän toteutuksen tulee olla kokonaisuudessaan valmiina 31.1.2024 mennessä.				
Asennusaika				
Asennustyöt kohteessa voidaan aloittaa, kun lupa tilaajalta ja pääurakoitsijalta on saatu. (arvio töiden aloitukselle joulukuun puoliväli / tammikuu)				

**Osa-alueen "Purunpoistoputkisto ja puruimuri (alv 0%)" vertailun yhteenveto**

		Sisuline Oy Sisuline Kalusteet Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
<b>Kriteerikohtaiset pisteet yht.</b>				
<b>Osa-alueen hinta yht.</b>	<b>100</b>			Suhde pienimpään
<b>Osa-alueen pisteet yht.</b>	<b>100</b>		<b>Ei tarjottu</b>	
<b>Sijoitus</b>				
<b>Valittu</b>		<b>Ei</b>		

**Paineilmaverkosto ja kompressori (alv 0%) (optio)**

		Sisuline Oy Sisuline Kalusteet Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
<b>Paineilmaverkosto ja kompressori (optio)</b> <b>Hankittava määrä 1 kokonaisuus</b>				Osa-aluekohtainen
<b>Syötä hinta asennetusta ja käyttövalmiista paineilmaverkostosta ja kompressorista sisältäen kaikki niihin liittyvät kustannukset.</b>				
<b>Kokonaishinnan erittely</b>				
<b>Paineilmaverkoston hinta</b>				
<b>Kompressorin hinta</b>				
<b>Paineilmaverkosto toteutetaan liitteenä olevan pohjakuvan mukaisesti (liite 1). Paineilmaverkoston suunniteltu reitti piirretty liitekuvaan sinisellä, tarvittavat paineilman liitäntäpisteet merkitty rastilla (x) ja kompressorin suunniteltu asennuspaikka sijaitsee pohjakuvan tilassa 112.</b>				
<b>Tarjottu kompressori on tehoiltaan ja ominaisuuksiltaan kohteen paineilmaverkostoon sopiva.</b>				
<b>Lataa tähän tarjotun paineilmajärjestelmän kuvaus, josta selviää tarjotun tuotteen tarkat ominaisuudet. Kuitenkin vähintään seuraavat asiat: merkki, malli, tekniset tiedot, valmistusmateriaali, takuu.</b>				
<b>Paineilmaverkoston ja siihen liitettävän kompressorin hinta pyydetään optiona, ja hankitaan mikäli kokonaishankkeeseen varatut määrärahat riittävät. Päätös optioiden osalta tehdään hankintapäätöksen yhteydessä.</b>				
<b>Osa-alueen yleiset kriteerit</b>				
<b>Toimitus ja asennus</b>				

		Sisuline Oy Sisuline Kalusteet Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Vapaasti asiakkaalla paikoilleen asennettuna, käyttökuntoon säädettynä, käyttöpastettuna ja pakkausmateriaalit pois vietyinä ja asianmukaisesti kierrätettynä.				
Paineilmaverkoston toteutuksen tulee olla kokonaisuudessaan valmiina 31.1.2024 mennessä.				
Asennusaika				
Asennustyöt kohteessa voidaan aloittaa, kun lupa tilaajalta ja pääurakoitsijalta on saatu. (arvio töiden aloitukselle joulukuun puoliväli / tammikuu)				

**Osa-alueen "Paineilmaverkosto ja kompressori (alv 0%) (optio)" vertailun yhteenveto**

		Sisuline Oy Sisuline Kalusteet Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
<b>Kriteerikohtaiset pisteet yht.</b>				
<b>Osa-alueen hinta yht.</b>	<b>100</b>			Suhde pienimpään
<b>Osa-alueen pisteet yht.</b>	<b>100</b>		<b>Ei tarjottu</b>	
<b>Sijoitus</b>				
<b>Valittu</b>		<b>Ei</b>		

**Työkalut ja välineet (alv 0%)**

		Sisuline Oy Sisuline Kalusteet Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
<b>Vetokaappi</b> Hankittava määrä 1 kpl				Osa-aluekohtainen
<b>Merkki ja malli</b>				
- Mitat noin 1200mm x 2400mm x 700mm (+/-100 mm) (leveys x korkeus x syvyys). - Liitännät: poisto, vesi ja viemäri. - Tason materiaali haponkestävä teräs.				
Lataa tähän tuotekortti, josta selviää tarjotun tuotteen tarkat ominaisuudet. Kuitenkin vähintään seuraavat asiat: merkki, malli, mitat, valmistusmateriaali, takuu.				
<b>Liimapuristinvaunu</b> Hankittava määrä 1 kpl				Osa-aluekohtainen
<b>Merkki ja malli</b>				
- Metallinen A-mallinen liimapuristinteline pyörillä.				
Lataa tähän tuotekortti, josta selviää tarjotun tuotteen tarkat ominaisuudet. Kuitenkin vähintään seuraavat asiat: merkki, malli, mitat, valmistusmateriaali, takuu.				
<b>Nauhahiomakone jalustalla metallille</b> Hankittava määrä 1 kpl				Osa-aluekohtainen
<b>Merkki ja malli</b>				
- Moottorin teho vähintään 1500w. - Käyttöjännite 400v. - Hiomanauhan nopeus vähintään 19 m/s.				
Lataa tähän tuotekortti, josta selviää tarjotun tuotteen tarkat ominaisuudet. Kuitenkin vähintään seuraavat asiat: merkki, malli, mitat, valmistusmateriaali, takuu.				



		Sisuline Oy Sisuline Kalusteet Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
<b>Yhdistelmäkone (pyöritys, särmäys ja leikkaus)</b> Hankittava määrä 1 kpl				Osa-aluekohtainen
<b>Merkki ja malli</b>				
- Maksimi pellin leveys vähintään 305mm. - Taivutuskulma vähintään 90 astetta. - Maksimi pellin paksuus vähintään 1mm.				
Lataa tähän tuotekortti, josta selviää tarjotun tuotteen tarkat ominaisuudet. Kuitenkin vähintään seuraavat asiat: merkki, malli, mitat, valmistusmateriaali, takuu.				
<b>Alasin ja alasinpukki</b> Hankittava määrä 1 kpl				Osa-aluekohtainen
<b>Merkki ja malli</b>				
Alasimen paino noin 35 kg (+/- 10 %).				
Lataa tähän tuotekortti, josta selviää tarjotun tuotteen tarkat ominaisuudet. Kuitenkin vähintään seuraavat asiat: merkki, malli, mitat, valmistusmateriaali, takuu.				
<b>Kuumakäsittelypöytä + huuva</b> Hankittava määrä 1 kpl				Osa-aluekohtainen
<b>Merkki ja malli</b>				
- Mitat noin 1600mm x 600mm x 900mm (+/-100 mm) (pituus x leveys x korkeus).				
Lataa tähän tuotekortti, josta selviää tarjotun tuotteen tarkat ominaisuudet. Kuitenkin vähintään seuraavat asiat: merkki, malli, mitat, valmistusmateriaali, takuu.				
<b>Katkaisu- ja jiirisaha sekä jalusta pyörillä</b> Hankittava määrä 1 kpl				Osa-aluekohtainen

		Sisuline Oy Sisuline Kalusteet Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
<b>Merkki ja malli</b>				
- Teho vähintään 1400w. - Terän halkaisija vähintään 216mm. - Liukumekanismi. - Takuu aika 36 kuukautta (mikäli 36 kuukauden takuu aika vaatii erillisiä toimenpiteitä, kuten esimerkiksi laitteen rekisteröinnin valmistajan verkkopalveluun, valittu toimittaja tekee sen tilaajan puolesta valmistajan ohjeiden mukaisesti). - Jalustassa pyörät.				
Lataa tähän tuotekortti, josta selviää tarjotun tuotteen tarkat ominaisuudet. Kuitenkin vähintään seuraavat asiat: merkki, malli, mitat, valmistusmateriaali, takuu.				
<b>Pöytäsaha</b> Hankittava määrä 1 kpl				Osa-aluekohtainen
<b>Merkki ja malli</b>				
- Käyttöjännite 400V. - Purunpoistoliitännä. - Liukupöytä vähintään 1600mm.				
Lataa tähän tuotekortti, josta selviää tarjotun tuotteen tarkat ominaisuudet. Kuitenkin vähintään seuraavat asiat: merkki, malli, mitat, valmistusmateriaali, takuu.				
<b>Oikotasohöylä</b> Hankittava määrä 1 kpl				Osa-aluekohtainen
<b>Merkki ja malli</b>				
- Käyttöjännite 400V. - Purunpoistoliitännä. - Pöydän pituus vähintään 1590mm. - Terien lukumäärä vähintään kolme (3) kappaletta, jotka sisältyvät toimitukseen.				
Lataa tähän tuotekortti, josta selviää tarjotun tuotteen tarkat ominaisuudet. Kuitenkin vähintään seuraavat asiat: merkki, malli, mitat, valmistusmateriaali, takuu.				

		Sisuline Oy Sisuline Kalusteet Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
<b>Vannesaha</b> Hankittava määrä 1 kpl				Osa-aluekohtainen
<b>Merkki ja malli</b>				
- Käyttöjännite 400V. - Kumipinnoitetut valurautaiset vannepyörät. - Vannepyörän halkaisija vähintään 400mm. - Purunpoistoliitäntä.				
Lataa tähän tuotekortti, josta selviää tarjotun tuotteen tarkat ominaisuudet. Kuitenkin vähintään seuraavat asiat: merkki, malli, mitat, valmistusmateriaali, takuu.				
<b>Konelehtisaha ja jalusta</b> Hankittava määrä 1 kpl				Osa-aluekohtainen
<b>Merkki ja malli</b>				
- Moottorin teho vähintään 320W. - Soveltuu puun, muovin ja kevytmetallien sahaukseen. - Sisältää jalustan				
Lataa tähän tuotekortti, josta selviää tarjotun tuotteen tarkat ominaisuudet. Kuitenkin vähintään seuraavat asiat: merkki, malli, mitat, valmistusmateriaali, takuu.				
<b>Nauha- ja laikkahiomakone yhdistelmä</b> Hankittava määrä 1 kpl				Osa-aluekohtainen
<b>Merkki ja malli</b>				
- Hiomanauhan kallistus pysty- ja vaakaliikkeenä 0-90 astetta. - Valurautainen runkorakenne. - Purunpoistoliitäntä. - Laikan läpimitta vähintään 250mm. - Sisältää jalustan.				
Lataa tähän tuotekortti, josta selviää tarjotun tuotteen tarkat ominaisuudet. Kuitenkin vähintään seuraavat asiat: merkki, malli, mitat, valmistusmateriaali, takuu.				

		Sisuline Oy Sisuline Kalusteet Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
<b>Hiontapöytä</b> Hankittava määrä 1 kpl				Osa-aluekohtainen
<b>Merkki ja malli</b>				
- Purunpoistoliitântä. - Pöydän korkeus säädettävissä - Mitat noin 1440mm x 800mm (+/-100 mm) (pituus x leveys)				
Lataa tähän tuotekortti, josta selviää tarjotun tuotteen tarkat ominaisuudet. Kuitenkin vähintään seuraavat asiat: merkki, malli, mitat, valmistusmateriaali, takuu.				
<b>Höyläpenkki</b> Hankittava määrä 1 kpl				Osa-aluekohtainen
<b>Merkki ja malli</b>				
- Mitat noin 1600mm x 820mm x 820mm (+/-100 mm) (pituus x leveys x korkeus).				
Lataa tähän tuotekortti, josta selviää tarjotun tuotteen tarkat ominaisuudet. Kuitenkin vähintään seuraavat asiat: merkki, malli, mitat, valmistusmateriaali, takuu.				
<b>Levyvaunu</b> Hankittava määrä 1 kpl				Osa-aluekohtainen
<b>Merkki ja malli</b>				
Soveltuu levyjen ja pitkän tavaran siirtoihin.				
Kantavuus vähintään 500kg.				
Lataa tähän tuotekortti, josta selviää tarjotun tuotteen tarkat ominaisuudet. Kuitenkin vähintään seuraavat asiat: merkki, malli, mitat, valmistusmateriaali, takuu.				
<b>Nostovaunu/kuljetusvaunu</b> Hankittava määrä 1 kpl				Osa-aluekohtainen

		Sisuline Oy Sisuline Kalusteet Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
<b>Merkki ja malli</b>				
- Pöydän mitat noin 740mm x 450mm (+/-10 %) (pituus x leveys). - Hydraulinen nosto				
<b>Nostokapasiteetti vähintään 100kg.</b>				
Lataa tähän tuotekortti, josta selviää tarjotun tuotteen tarkat ominaisuudet. Kuitenkin vähintään seuraavat asiat: merkki, malli, mitat, valmistusmateriaali, takuu.				
<b>Paineilmakompressorit (optio) Hankittava määrä 2 kpl</b>				Osa-aluekohtainen
<b>Merkki ja malli</b>				
- Vähintään 50 litran säiliö. - Moottorin teho 2-3 hevosvoimaa. - Käyttöjännite 230V - Melutaso korkeintaan 65dB.				
Lataa tähän tuotekortti, josta selviää tarjotun tuotteen tarkat ominaisuudet. Kuitenkin vähintään seuraavat asiat: merkki, malli, mitat, valmistusmateriaali, takuu.				
<b>Paineilmakompressorit pyydetään optiona ja hankitaan kokonaishankkeeseen varattujen määrärahojen puitteissa. Päätös optioiden käytöstä tehdään hankintapäätöksen yhteydessä.</b>				
<b>Tilaajalla on mahdollisuus hankkia 1-2 kappaletta samanlaista ja saman hintaista paineilmakompressoria lisää, kuin optiona pyydetty kaksi (2) kappaletta, eli yhteensä enintään neljä (4) kappaletta. Päätös optioiden käytöstä tehdään hankintapäätöksen yhteydessä.</b>				
<b>Paineilmaletkukela (optio) Hankittava määrä 2 kpl</b>				Osa-aluekohtainen

		Sisuline Oy Sisuline Kalusteet Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
<b>Merkki ja malli</b>				
<b>Letkun pituus vähintään 10m.</b>				
<b>Seinäasennus mahdollisuus</b>				
<b>Automaattinen takaisinkelaus</b>				
<b>Paineilmaletkukelat pyydetään optiona ja hankintaan, mikäli optiona pyydettyt paineilmakompressorit päätetään hankkia. Päätös optioiden käytöstä tehdään hankintapäätöksen yhteydessä.</b>				
<b>Lataa tähän tuotekortti, josta selviää tarjotun tuotteen tarkat ominaisuudet. Kuitenkin vähintään seuraavat asiat: merkki, malli, mitat, valmistusmateriaali, takuu.</b>				
<b>Tilaajalla on mahdollisuus hankkia 1-2 kappaletta samanlaista ja saman hintaista paineilmaletkukelaa lisää, kuin optiona pyydetty kaksi (2) kappaletta, eli yhteensä enintään neljä (4) kappaletta. Päätös optioiden käytöstä tehdään hankintapäätöksen yhteydessä.</b>				
<b>Osa-alueen yleiset kriteerit</b>				
<b>Kaikki tarjotut tuotteet ovat ammattikäyttöön tarkoitettuja.</b>				
<b>Toimitus ja asennus</b>				
<b>Vapaasti asiakkaalla paikoilleen asennettuna, käyttökuntoon säädettyinä, käyttöopastettuna ja pakkausmateriaalit pois vietyinä ja asianmukaisesti kierrätettyinä.</b>				

		Sisuline Oy Sisuline Kalusteet Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
<p>Kiinteään asennuksen vaativien kalusteiden, työkoneiden ja laitteiden tulee olla toimitettuna ja paikoilleen asennettuna 31.1.2023 mennessä. Käsityökalut ja muut tavarat, jotka eivät vaadi kiinteää asennusta tulee olla toimitettuna ja käyttövalmiina 15.2.2024 mennessä. Tarkemmasta aikataulusta sovitaan erikseen tilaajan kanssa.</p>				
<p>Asennustyöt kohteessa voidaan aloittaa, kun lupa tilaajalta ja pääurakoitsijalta on saatu. (arvio töiden aloitukselle joulukuun puoliväli / tammikuu)</p>				

**Osa-alueen "Työkalut ja välineet (alv 0%)" vertailun yhteenveto**

		Sisuline Oy Sisuline Kalusteet Ei tarjottu		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
<b>Kriteerikohtaiset pisteet yht.</b>				
<b>Osa-alueen hinta yht.</b>	<b>100</b>			Suhde pienimpään
<b>Osa-alueen pisteet yht.</b>	<b>100</b>		<b>Ei tarjottu</b>	
<b>Sijoitus</b>				
<b>Valittu</b>		<b>Ei</b>		



**Kalusteet (alv 0%)**

		Sisuline Oy Sisuline Kalusteet		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
<b>Työpöytä pyörillä, pituus 1500mm</b> <b>Hankittava määrä 2 kpl</b>		<b>Liikesalaisuus</b>		Osa-aluekohtainen
<b>Merkki ja malli</b>		Sisuline 100442 Työpöytä pyörillä		
- Tason materiaali laminaatti, reunoissa kulmarauta. - Mitat noin 1500mm x 1000mm x 900mm (+/-100 mm) (pituus x leveys x korkeus). - Rungon materiaali teräs. - Varustettu hyllytasolla ja pyörillä.		Kyllä		
Lataa tähän tuotekortti, josta selviää tarjotun tuotteen tarkat ominaisuudet. Kuitenkin vähintään seuraavat asiat: merkki, malli, mitat, valmistusmateriaali, takuu.		Liikesalaisuus		
<b>Työpöytä pyörillä, pituus 2500mm</b> <b>Hankittava määrä 2 kpl</b>		<b>Liikesalaisuus</b>		Osa-aluekohtainen
<b>Merkki ja malli</b>		Sisuline 100443 Työpöytä pyörillä		
- Tason materiaali laminaatti. - Mitat noin 2500mm x 800mm x 900mm (+/-100 mm) (pituus x leveys x korkeus). - Rungon materiaali teräs. - Varustettu hyllytasolla ja pyörillä.		Kyllä		
Lataa tähän tuotekortti, josta selviää tarjotun tuotteen tarkat ominaisuudet. Kuitenkin vähintään seuraavat asiat: merkki, malli, mitat, valmistusmateriaali, takuu.		Liikesalaisuus		
<b>Maalikaappi</b> <b>Hankittava määrä 1 kpl</b>		<b>Liikesalaisuus</b>		Osa-aluekohtainen
<b>Merkki ja malli</b>		Sisuline 7706 9A Maalikaappi		
- Valmistusmateriaali teräspelti. - Mitat noin 2000mm x 850mm x 45mm (+/-100 mm) (korkeus x leveys x syvyys). - Neljä (4) valuma-altaalla varustettua hyllytasoa.		Kyllä		

		Sisuline Oy Sisuline Kalusteet		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Lataa tähän tuotekortti, josta selviää tarjotun tuotteen tarkat ominaisuudet. Kuitenkin vähintään seuraavat asiat: merkki, malli, mitat, valmistusmateriaali, takuu.		Liikesalaisuus		
<b>Kemikaalikaappi</b> Hankittava määrä 1 kpl		<b>Liikesalaisuus</b>		Osa-aluekohtainen
<b>Merkki ja malli</b>		Sisuline 77067A Kemikaalikaappi		
- Hitsaamalla koottu peltikaappi. - Mitat noin 1990mm x 1000mm x 440 (+/-100 mm) (korkeus x leveys x syvyys). - Upposinkityt hyllytasot ja lukittavat ovet		Kyllä		
Lataa tähän tuotekortti, josta selviää tarjotun tuotteen tarkat ominaisuudet. Kuitenkin vähintään seuraavat asiat: merkki, malli, mitat, valmistusmateriaali, takuu.		Liikesalaisuus		
<b>Työkalukaappi puutyökaluille</b> Hankittava määrä 1 kpl		<b>Liikesalaisuus</b>		Osa-aluekohtainen
<b>Merkki ja malli</b>		Sisuline 76298 Puutyökalukaappi		
- Ovi lukittava. - Mitat: korkeus vähintään 2000mm, leveys vähintään 800mm ja syvyys vähintään 600mm.		Kyllä		
Lataa tähän tuotekortti, josta selviää tarjotun tuotteen tarkat ominaisuudet. Kuitenkin vähintään seuraavat asiat: merkki, malli, mitat, valmistusmateriaali, takuu.		Liikesalaisuus		
<b>Työpöytä ja työkaluseinä (reikälevy)</b> Hankittava määrä 1 kpl		<b>Liikesalaisuus</b>		Osa-aluekohtainen
<b>Merkki ja malli</b>		Sisuline 100445 Työpöytä ja 77195X Työkaluseinä		
- Pöydän kantavuus noin 500kg (+/-10 %). - Mitat noin 1200mm x 600mm x 900mm (+/-100 mm) (pituus x leveys x korkeus). - Työkaluseinän (reikälevy) mitat vähintään 1000mm x 750mm (pituus x korkeus).		Kyllä		

		Sisuline Oy Sisuline Kalusteet		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Lataa tähän tuotekortti, josta selviää tarjottujen tuotteiden tarkat ominaisuudet. Kuitenkin vähintään seuraavat asiat: merkki, malli, mitat, valmistusmateriaali, takuu.		Liikesalaisuus		
<b>Työpöytä, pituus 2000mm</b> Hankittava määrä 1 kpl		<b>Liikesalaisuus</b>		Osa-aluekohtainen
<b>Merkki ja malli</b>		Sisuline 100 446 Työpöytä		
- Mitat noin 2000mm x 1000mm x 900mm (+/-100 mm) (pituus x leveys x korkeus). - Tason materiaali laminaatti. - Rungon materiaali teräs.		Kyllä		
Lataa tähän tuotekortti, josta selviää tarjotun tuotteen tarkat ominaisuudet. Kuitenkin vähintään seuraavat asiat: merkki, malli, mitat, valmistusmateriaali, takuu.		Liikesalaisuus		
<b>Työpöytä pyörillä, pituus 1500mm</b> Hankittava määrä 2 kpl		<b>Liikesalaisuus</b>		Osa-aluekohtainen
<b>Merkki ja malli</b>		Sisuline 100447 Työpöytä pyörillä		
- Mitat noin 1500mm x 1000mm x 900mm (+/-100 mm) (pituus x leveys x korkeus). - Tason materiaali laminaatti. - Rungon materiaali teräs.		Kyllä		
Lataa tähän tuotekortti, josta selviää tarjotun tuotteen tarkat ominaisuudet. Kuitenkin vähintään seuraavat asiat: merkki, malli, mitat, valmistusmateriaali, takuu.		Liikesalaisuus		
<b>Hukkapalalaatikko</b> Hankittava määrä 2 kpl		<b>Liikesalaisuus</b>		Osa-aluekohtainen
<b>Merkki ja malli</b>		Sisuline 77157A Hukkapalalaatikko		
- Metallinen hukkapalavaunu pyörillä. - Mitat noin 600mm x 600mm x 800mm (+/-10 %) (korkeus x leveys x syvyys).		Kyllä		

		Sisuline Oy Sisuline Kalusteet		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Lataa tähän tuotekortti, josta selviää tarjotun tuotteen tarkat ominaisuudet. Kuitenkin vähintään seuraavat asiat: merkki, malli, mitat, valmistusmateriaali, takuu.		Liikesalaisuus		
<b>Työpöytä</b> Hankittava määrä 1 kpl		<b>Liikesalaisuus</b>		Osa-aluekohtainen
<b>Merkki ja malli</b>		Sisuline 1004 45A Työpöytä		
- Kantavuus noin 500kg (+/-10 %) - Mitat noin 1200mm x 600mm x 900mm (+/-100 mm) (pituus x leveys x syvyys).		Kyllä		
Lataa tähän tuotekortti, josta selviää tarjotun tuotteen tarkat ominaisuudet. Kuitenkin vähintään seuraavat asiat: merkki, malli, mitat, valmistusmateriaali, takuu.		Liikesalaisuus		
<b>Metallihyllykaappi, ovellinen</b> Hankittava määrä 1 kpl		<b>Liikesalaisuus</b>		Osa-aluekohtainen
<b>Merkki ja malli</b>		Sisuline 79268U M etallihyllykaappi		
<b>Mitat noin 2000mm x 1000mm x 600mm (+/-100 mm)</b> (korkeus x leveys x syvyys).		Kyllä		
Lataa tähän tuotekortti, josta selviää tarjotun tuotteen tarkat ominaisuudet. Kuitenkin vähintään seuraavat asiat: merkki, malli, mitat, valmistusmateriaali, takuu.		Liikesalaisuus		
<b>Työkalukaappi</b> Hankittava määrä 1 kpl		<b>Liikesalaisuus</b>		Osa-aluekohtainen
<b>Merkki ja malli</b>		Sisuline 79298B U Työkalukaappi		
- Metallinen työkalukaappi, jossa laatikostot ja mahdollisuus työkalujen säilytykseen ripustamalla. - Mitat noin 2000mm x 1000mm x 600mm (+/-100 mm) (korkeus x leveys x syvyys).		Kyllä		

		Sisuline Oy Sisuline Kalusteet		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Lataa tähän tuotekortti, josta selviää tarjotun tuotteen tarkat ominaisuudet. Kuitenkin vähintään seuraavat asiat: merkki, malli, mitat, valmistusmateriaali, takuu.		Liikesalaisuus		
<b>Osa-alueen yleiset kriteerit</b>				
<b>Toimitus ja asennus</b>				
Vapaasti asiakkaalla paikoilleen asennettuna, käyttökuntoon säädettyinä, käyttöpastettuna ja pakkausmateriaalit pois vietyinä ja asianmukaisesti kierrätettyinä.		Kyllä		
Kiinteään asennuksen vaativien kalusteiden, työkoneiden ja laitteiden tulee olla toimitettuna ja paikoilleen asennettuna 31.1.2023 mennessä. Käsityökalut ja muut tavarat, jotka eivät vaadi kiinteää asennusta tulee olla toimitettuna ja käyttövalmiina 15.2.2024 mennessä. Tarkemmasta aikataulusta sovitaan erikseen tilaajan kanssa.		Kyllä		
Asennustyöt kohteessa voidaan aloittaa, kun lupa tilaajalta ja pääurakoitsijalta on saatu. (arvio töiden aloitukselle joulukuun puoliväli / tammikuu)		Kyllä		

**Osa-alueen "Kalusteet (alv 0%)" vertailun yhteenveto**

		Sisuline Oy Sisuline Kalusteet		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
<b>Kriteerikohtaiset pisteet yht.</b>				
<b>Osa-alueen hinta yht.</b>	<b>100</b>	<b>19940,00 EUR</b>	<b>100,000</b>	Suhde pienimpään
<b>Osa-alueen pisteet yht.</b>	<b>100</b>		<b>100,000</b>	
<b>Sijoitus</b>		<b>1.</b>		
<b>Valittu</b>		<b>Kyllä</b>		

**Soveltuvuusvaatimukset**

	Sisuline Oy Sisuline Kalusteet
	Annettu tieto
<b>TARJOAJAA KOSKEVAT POISSULKEMISPERUSTEET JA SOVELTUVUUSVAATIMUKSET</b>	
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) löytyy esim. osoitteesta <a href="http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161397">http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161397</a> .	
Tarjoaja vakuuttaa, että ehdokasta tai tarjoajaa taikka sen johtohenkilöä tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla tuomittu mistään hankintalain 80 § mainitusta rikoksesta (pakolliset poissulkemisperusteet) ja että tarjouskilpailusta pois sulkemiselle ei ole hankintalain 81 § mukaisia perusteita (harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet)	Kyllä
"Ei" -valintaan liittyvät kriteerit	
<b>Tarjoajan tulee ladata tähän selvitys sitä koskevista poissulkemisperusteista ja mahdollisista poissulkemisperusteiden korjaavista toimenpiteistä.</b>	
Tarjoaja on rekisteröity kaupparekisteriin/ammatti- tai elinkeinorekisteriin sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisesti.	Kyllä
Tarjoaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin.	Kyllä
"Ei" -valintaan liittyvät kriteerit	
<b>Tarjoajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista, mikäli tulee valituksi.</b>	
Tarjoaja on huolehtinut sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisten verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta.	Kyllä

	Sisuline Oy Sisuline Kalusteet
	Annettu tieto
Tarjoaja vakuuttaa, että tarjoajaan, mahdolliseen alihankkijaan tai tarjoajan edunsaajapiiriin kuuluvaan tahoon ei kohdistu Euroopan Unionin, YK:n ja/tai Suomen viranomaisten asettamia pakotteita.	Kyllä
<b>TILAAJAVASTUULAIN MUKAISET SELVITYKSET /TODISTUKSET</b>	
Tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä ei tarvitse toimittaa, mikäli tarjoajalla ei ole palkattua työvoimaa.	
Onko tarjoajalla palkattua työvoimaa	Kyllä
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit	
<b>Tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat tullaan tarkastamaan asianomaisilta viimeistään ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista. Valitse asiakirjojen tarkastustapa:</b>	1. Tarjoaja kuuluu Luotettava kumppani -palveluun, ja hankintayksikkö voi tarkastaa tarjoajan tilaajavastuulain mukaisten selvitysten täyttymisen palvelun tiedoista (maksuton raportti saatavilla)
<b>Jos tarjoaja on valinnut edellisestä valikosta vaihtoehdon 2, tarjoaja lataa asiakirjat alla oleviin kohtiin.</b>	
<b>Todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta, tai selvitys siitä, että erääntyneitä vakuutusmaksuja koskeva maksusuunnitelma on tehty</b>	
<b>Sovellettavan työehtosopimuksen nimi</b>	
<b>Mikäli sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, niin tällöin tulee ladata selvitys keskeisistä työehdoista</b>	
<b>Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä</b>	
<b>Selvitys lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturvan määräytymisestä</b>	



	Sisuline Oy Sisuline Kalusteet
	Annettu tieto
Hankintasopimukseen liittyvissä työsuhteissa noudatetaan vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä.	Kyllä
Sopimuskaudella toimittaja järjestää työntekijöilleen lakisääteisen työterveyshuollon.	Kyllä
Kaupparekisteriote	
"Ei" -valintaan liittyvät kriteerit	
Toimittaja sitoutuu ilmoittamaan hankintatoimelle, mikäli työntekijöitä palkataan sopimuskauden aikana sekä toimittamaan tilaajavastuulain edellyttämät asiakirjat	
<b>MUUT TARJOAJAN SOVELTUVUUTTA KOSKEVAT VAATIMUKSET</b>	
<b>Vastuuvakuutus</b>	
Toimittajalla on vastuuvakuutus, joka kattaa tämän sopimuksen sisältämät toimeksiannot ja toimittajan toiminnasta sopimuskaudella aiheutuneet esine- ja henkilövahingot.	Kyllä
<b>Ympäristöasioiden hallinta</b>	
Tuotteiden, pakkausten, logististen ratkaisujen ja mahdollisten palvelutuotantoon liittyvien toimien tulee olla mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia.	Kyllä
Vapaamuotoinen kuvaus ympäristöasioiden huomioimisesta	Ympäristöpolitiikka IS-VET Oy.pdf
<b>YHTEENLIITTYMÄNÄ TARJOAMINEN</b>	
Tarjous on tehty tarjousyhteenliittymänä (konsortiona /ryhmittymänä).	Ei
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit	

	Sisuline Oy Sisuline Kalusteet
	Annettu tieto
Tarjousyhteenliittymän päävastuullinen osapuoli (yrityksen nimi ja y-tunnus). Päävastuullinen osapuoli vastaa yhteydenpidosta, komission maksamisesta sekä raportoinnista	
Tarjousyhteenliittymän muut osapuolet (yritysten nimet, y-tunnukset, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot)	
Yhteenliittymän osapuolten välinen sopimus tai muu vastaava selvitys yhteenliittymän osapuolten sitoumuksesta, jolla osoitetaan, että vaaditut edellytykset täyttävät voimavarat ovat osapuolten ja yhteenliittymän käytettävissä	
<b>ALIHANKKIJOIDEN KÄYTTÄMINEN</b>	
Tarjoaja käyttää sopimuksen toteuttamiseen alihankintaa.	Kyllä
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit	
Selvitys tarjoajan käyttämistä alihankkijoista	Asennuksen alihankkijat SISULINE OY.pdf
Tarjoaja vakuuttaa, ettei sen alihankkijaa rasita mikään hankintalain 80 § tai 81 § mukainen poissulkemisperuste.	Kyllä
<b>MUUT EHDOT</b>	
Tarjoaja sitoutuu sopimuskaudella maksamaan Pohjois-Karjalan hankintatoimelle komission kohdan Hinta ja kaupalliset ehdot mukaisesti.	Kyllä
Tarjoaja on täyttänyt Tarjouspalvelu.fi -palvelun kautta ajantasaiset laskutusyhteystiedot. Laskutusyhteystiedot tulee täyttää kohdassa "Omat tiedot" olevan "Yhteystiedot" välilehden kautta.	Kyllä
Tarjoaja sitoutuu pyydettyä antamaan raportteja sopimuksen mukaisista ostoista	Kyllä
Laskutus tapahtuu verkkolaskutuksena	Kyllä

	Sisuline Oy Sisuline Kalusteet
	Annettu tieto
Maksuehto vähintään 21 päivää netto	Kyllä
Viivästyskorke enintään korkolain mukainen	Kyllä
Tarjoaja on tutustunut ja sitoutuu JYSE TAVARAT 2014 - ehtoihin (päivitysversio 04/2022), siltä osin kun ne eivät ole ristiriidassa tarjouspyynnön tai sen liitteiden kanssa.	Kyllä
Tarjoaja on tutustunut tarjouspyyntöön ja sen liitteisiin ja hyväksyy niissä esitetyt ehdot. Ehdot ovat sitovia, eikä niistä voida sopimuskaudella poiketa.	Kyllä
Tarjoaja on tutustunut tarjouspyynnön liitteeseen "Henkilötietojen käsittelyn ehdot" ja sitoutuu noudattamaan sitä.	Kyllä
Tarjoaja on tutustunut Tarjouspalvelu.fi:ssä tarjouspyyntöä koskeviin lisätietokysymyksiin ja vastauksiin sekä ottanut huomioon mahdolliset tarjouspyyntöön tulleet muutokset.	Kyllä
<b>LIIKESALAISUUDET / SALASSA PIDETTÄVÄKSI ESITETTÄVIEN TIETOJEN ESITTÄMINEN</b>	
Tarjoaja esittää, että sen tarjous sisältää liike- ja ammattisalaisuuksia tai muusta syystä salassa pidettävää tietoa ja tarjoaja on merkinnyt haluamansa liitteet liikesalaisuuksiksi (Tarjouspalvelu.fi -portaalissa tai tallennettaessa liitteen nimi + "liikesalaisuus").	Kyllä
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit	
<b>Tarjoajan tulee huomioida, että vain edellytetyllä tavalla merkityt ja liitteellä perustellut liikesalaisuudet voidaan hyväksyä liikesalaisuuksiksi, elleivät ne sisällä tarjousvertailua koskevia julkiseksi luokiteltavia tietoja. Hankintayksikkö päättää viime kädessä, mitkä tiedot ovat salassa pidettäviä julkisuuslain (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) nojalla.</b>	

	<b>Sisuline Oy Sisuline Kalusteet</b>
	<b>Annettu tieto</b>
<b>Tarjoajan on ladattava tähän erillinen liite, jossa on ilmoitettu Tarjouspalvelu.fi -portaalissa ja tarjouksen liitteissä salassa pidettäväksi esitettyjen tietojen osalta asiakohdittain / liitteittäin salassapidon perusteet.</b>	Liikesalaisuustie dot IS-Vet Oy.pdf
"Ei" -valintaan liittyvät kriteerit	
<b>Tarjoaja on huomionnut, että tarjous liitteineen on kokonaisuudessaan julkisuuslain (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) nojalla julkista tietoa.</b>	
<b>YHTEYSHENKILÖIDEN TIEDOT</b>	
<b>Muutokset yhteyshenkilöissä tulee ilmoittaa kirjallisesti Pohjois-Karjalan hankintatoimelle.</b>	Kyllä
<b>Syötettävä yhteyshenkilön nimi, s-postiosoite ja mahdollinen puhelinnumero.</b>	
<b>Nimenkirjoitusoikeudesta (prokura) vastaava henkilö</b>	
<b>Tietue vastaus</b>	
<b>Nimi</b>	Pekka Koponen
<b>Sähköpostiosoite</b>	pekka.koponen@isvet.fi
<b>Mobiilinumero</b>	0405637988
<b>Sopimuksesta ja sopimuskauden toiminnasta vastaava henkilö</b>	
<b>Tietue vastaus</b>	
<b>Nimi</b>	Tauno Hietala
<b>Sähköpostiosoite</b>	tauno.hietala@isvet.fi
<b>Puhelinnumero</b>	0400908918
<b>Laskutuksesta vastaava henkilö</b>	
<b>Tietue vastaus</b>	

	Sisuline Oy Sisuline Kalusteet
	Annettu tieto
<b>Nimi</b>	Johanna Vornanen
<b>Sähköpostiosoite</b>	johanna.vornanen@isvet.fi
<b>Puhelinnumero</b>	0404179748
<b>Komissioraportoinnista vastaava henkilö</b>	
<b>Tietue vastaus</b>	
<b>Nimi</b>	Johanna Vornanen
<b>Sähköpostiosoite</b>	johanna.vornanen@isvet.fi
<b>Puhelinnumero</b>	0404179748