

Tarjousten vertailutaulukko - 505564 / Kuumennusvaunut, Polkka Oy

Yhteiset kriteerit/tiedot

		Dieta Oy 145434		Metos Oy Ab Tarjous 9410158995 Kuumennusvaunut Polkka		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Takuu						
Takuuaika vähintään 24 kuukautta		24 kk		24 kk		
Takuuaika alkaa kulua hyväksytysti suoritetusta käyttökoulutuksesta, kun hankintakokonaisuus on asennettuna ja käyttökuntoon saatettuna luovutettu asiakkaan käyttöön.		Kyllä		Kyllä		
Tilaus ja toimitus						
Myynnin yhteyshenkilö, sähköposti, puhelinnumero ja tavoitettavuustiedot		Risto Sundberg, risto.sundb erg@dieta.fi, p. 040-6608705		Mikael Polon +358 204 39 4869 mikael. polon@metos.fi Arkisin klo 8.00 - 16.00		
Toimitusehto asiakkaalle vapaasti asennettuna, käyttövalmiina, käyttökoulutus hyväksytysti suoritettuna ja pakkausmateriaalit pois vietynä.		Kyllä		Kyllä		
Toimitus kuuluu hintaan		Kyllä		Kyllä		
Hankittavien tuotteiden toimitusajat tilauksesta (vrk)		55		90 vrk		
Tarjotinkehikot ja siirtovaunut / integroidut tarjotinkehikkovaunut sekä tarjottimet toimitetaan kahdessa (2) yhtä suuressa erässä Tikkamäen ravintokeskukseen Tikkamäentie 16, M-talo, 80200 Joensuu. Ensimmäisen erän toimitus 16.9.2024 mennessä ja toisen erän toimitus 25.11.2024 mennessä. Tarkemmista toimitusajoista ja käytännön järjestelyistä sovitaan erikseen tilaajan kanssa.		Kyllä		Kyllä		

	Pohjois-Karjalan hankintatoimi Tarjouspyyntö 505564 / Kuumennusvaunut, Polkka Oy Päiväys 23.5.2024	Sivu 2/15				
		Dieta Oy 145434		Metos Oy Ab Tarjous 9410158995 Kuumennusvaunut Polkka		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Kuumennusvaunut toimitetaan seuraavasti: Kolme (3) kpl toimitetaan Outokummun Sote-asemalle osoitteeseen Pohjoisahonkatu 29, 83500 Outokumpu 16.9.2024 mennessä ja kolme (3) kpl toimitetaan Lieksan Sote-asemalle osoitteeseen Mönninkatu 17, 81700 Lieksa 25.11.2024 mennessä. Tarkemmasta toimitusajasta ja käytännön järjestelyistä sovitaan erikseen tilaajan kanssa.		Kyllä		Kyllä		
Mikäli kaikkia tilattavia tuotteita ei voida toimittaa yllä mainittuihin päivämääriin mennessä, tilaajalle on annettava vastaavat laitteet ja tuotteet veloituksetta lainaan, kunnes tilattavat laitteet ja tuotteet on toimitettu, vastaanotettu ja otettu käyttöön.		Kyllä		Kyllä		
Liikesalaisuudet / salassa pidettäväksi esitettävien tietojen esittäminen						
Tarjoaja esittää, että sen tarjous sisältää liike- ja ammattisalaisuuksia tai muusta syystä salassa pidettävää tietoa.		Kyllä		Ei		
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit						
Tarjoaja on merkinnyt haluamansa tiedot ja liitteet liikesalaisuuksiksi (Tarjouspalvelu.fi -portaalissa ja tallennettaessa liitteen nimi + "liikesalaisuus").		Kyllä				
Tarjoajan tulee huomioida, että vain edellytetyllä tavalla merkityt liikesalaisuudet voidaan hyväksyä liikesalaisuuksiksi elleivät ne sisällä tarjousvertailua koskevia julkiseksi luokiteltavia tietoja.						
Tarjoajan on ladattava tähän erillinen liite, jossa on ilmoitettu Tarjouspalvelu.fi -portaalissa ja tarjouksen liitteissä salassa pidettäväksi esitettyjen tietojen osalta asiakohdittain / liitteittäin salassapidon perusteet		Liikesalaisuu det Dieta.pdf				
"Ei" -valintaan liittyvät kriteerit						

 POHJOIS-KARJALAN HANKINTATOIMI	Pohjois-Karjalan hankintatoimi Tarjouspyyntö 505564 / Kuumennusvaunut, Polkka Oy Päiväys 23.5.2024	Sivu 3/15				
		Dieta Oy 145434		Metos Oy Ab Tarjous 9410158995 Kuumennusvaunut Polkka		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Tarjoaja on huomionut, että tarjous liitteineen on kokonaisuudessaan julkisuuslain (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) nojalla julkista tietoa.				Kyllä		

Kuumennusvaunut, tarjotinkehikot siirtovaunuilla tai integroidut tarjotinkehikkovaunut, sekä tarjottimet (alv 0 %)

		Dieta Oy 145434		Metos Oy Ab Tarjous 9410158995 Kuumennusvaunut Polkka		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
1. Kuumennusvaunut keskitettyyn ruoanjakeluun Hankittava määrä 6 kpl		15416,00 EUR / kpl 92496,00 EUR		16645,00 EUR / kpl 99870,00 EUR		Hankintakohtainen
Syötä hinta € / kpl						
Tekniset tiedot						
Tuotenimi		Keskitetyn ruoanjak elun tarjotinvaunu		Ruoankuljetusvaunu Metos Burl odge RTS CT Trans-Dolly Tall		
Merkki ja malli		Unitray 26/30 CC/CF Satellite		Metos Burlodge RTS CT Trans-dolly Tall		
Valmistajan tuotekoodi tai tilausnumero		52962, 52288, 52967,52569		MG4216113		
Laitteen mitat (mm)		766 x 1049 x 1597 mm		Mitat mm: 1045 x 782 x 1484+289		
Vaunuissa oltava vähintään neljä (4) pyörää, joista kaksi (2) ohjaavia. Pyörien on oltava kulutusta kestäviä, eikä pyöristä saa jäädä jälkiä lattiapintaan. Pyörien on oltava laakeroidut.		Kyllä		Kyllä		
Yhden (1) pyörän halkaisija 125 mm - 220 mm. Halkaisija ilmoitettava		160 mm		160 mm		
Yhden (1) pyörän leveys ilmoitettava (mm)		40 mm		45 mm		
Laitteen nettopaino käyttöön asennettuna		203 kg		210 kg		
Laitteen vaatimat sähköliitännät		400/50/3 9,8 kW		400 V, 3N, 6,2 kW, 12 A, 50 Hz		
Laitteen vaatimat LVI-liitännät		ei vesiliitäntää tai viemäröinnin tarvetta		Ei vesiliitäntää		
Laitteen ominaisuudet						
Laitteen kammioiden sisäpintojen materiaali ruostumatonta terästä.		Kyllä		Kyllä		

		Dieta Oy 145434		Metos Oy Ab Tarjous 9410158995 Kuumennusvaunut Polkka		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Laitteen ovien osalta sallitaan myös muu kestävä ja hygieeninen materiaali, kuin ruostumaton teräs. Ovien materiaalit ilmoitettava		ovien sisävuoraus rst, ulkovuorauksen pane lointi iskunkestävää korkeapainelaminaattia		Hiilikuitu		
Ulkopintojen tulee olla kulutusta ja iskun kestävää materiaalia. Ulkopintojen materiaalit ilmoitettava		Vaunun ulkovuoraus on iskun- ja pesunkestävää korkeapainelaminaattia ja erikoisv ahvistettua eloksoitua, maalattua alumiinia sekä kevyttä ja kestävää ABS-muovia.		Runko ruostumatonta terästä (EN 1.4301). Päätyseinien ulkovaippa ja katto kovaa kulutusta ja yleisiä puhdistu skemikaaleja kestäväää, antistaattista ABS-kovamuovia. Kevyet, iskunkestävät hiilikuituovet alumiinireunuksin.		
Vaunussa oltava törmäyssuojat, joista ei jää jälkiä esim. seiniin. Vaunun osat ja varustus jäävät törmäyssuojan sisäpuolelle ja suojaan. Törmäyssuojat oltava vaihdettavissa. Törmäyssuojien materiaali ilmoitettava		Iskunkestävä ä polyeteeniä		vaalea kuminen törmäyssuoja k iertää kokonaan vaunun ympäri		
Vaunussa tarjottimen kuuma ja kylmä puoli eristetty toisistaan. Eristystapa kuvattava		Liikesalaisuus		ruiskupuristettu jakaja, joka on täytetty eristyspolyuretaanilla, helppo irrottaa ilman työkaluja puhdistusta varten, itsesulkeutuva, kun tarjotin ei ole asetettu paikalleen		
Vaunussa oltava cook&serve ja cook&chill -toiminnot, jäähdytystoiminto myös kuumalla puolella		Kyllä		Kyllä		
Ruoan kuumennus max. 50 min kylmäsäilytyksestä		Kyllä		Kyllä		
Vaunun on pystyttävä korjaamaan jakelun ja kuljetuksen aikana tapahtuneet mahdolliset lämpötilahävikit Suomen olosuhteissa		Kyllä		Kyllä		
Mikäli ruoan lämpötila kylmällä puolella ylittää 12 °C asteen lämpötilan, vaunun on jäähdytettävä tuote automaattisesti alle 8 °C asteeseen. Järjestelmän toimintaperiaate kuvattava		Liikesalaisuus		Vaunu korjaa automaattisesti jakelun aikana tapahtuvan mahdollisen lämpötilahävikin n ostamalla lämpötilan +50 °C... +65°C:een tai laskemalla lämpötilan +12 °C... +8°C:een.		

 POHJOIS-KARJALAN HANKINTATOIMI	Pohjois-Karjalan hankintatoimi Tarjouspyyntö 505564 / Kuumennusvaunut, Polkka Oy Päiväys 23.5.2024	Sivu 6/15				
		Dieta Oy 145434		Metos Oy Ab Tarjous 9410158995 Kuumennusvaunut Polkka		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Ennen tarjoilua, säilytystoiminnan aikana, vaunu pitää molemmat puolet (sekä kylmän, että kuuman puolen) kylmänä. Kuumennustoiminnon aikana, sekä sen päätyttyä, järjestelmä ylläpitää kylmäsäilytyksen kylminä säilytettävien tuotteiden osalta ja lämpösäilytyksen kuumina tarjottavien ruokien osalta		Kyllä		Kyllä		
Vaunuja voitava käyttää myös vajaalla tarjotintäytöllä		Kyllä		Kyllä		
Vaunut on oltava varustettuna ergonomisilla työntökahvoilla, tai yhtenäisellä ergonomisella työntökahvakokonaisuudella. Työntökahvojen materiaali ilmoitettava tiedoksi		Työntökahvojen ma teriaali alumiini		4 pystysuuntaista, ergonomist a kahvaa vaunun liikuttamiseen		
Vaunun ovet ovat vaivattomasti suljettavissa ja lukittavissa avaimella		Kyllä		Kyllä		
Vaunuissa oltava keskusjarrulukitus. Vähintään kaksi (2) vaunun pyörää lukittavissa yhdellä polkimella		Kyllä		Kyllä		
Vaunun ovet avautuvat sivuille, kääntyen pois edestä. Ovet pysyvät turvalukittuna auki-asennossa jakelun ja tarjoilun ajan. Ovien avautuminen kuvattava		Liikesalaisuus		Ovet avautuvat si vuille lukittuen		
Vaunun tiivisteiden oltava vaihdettavissa. Tiivisteiden vaihto kuvattava (esim. ovatko käyttäjän vaihdettavissa / huollon vaihdettava, miten vaihdetaan)		Tiivisteet ovat käyttäjän va ihdettavissa ilman työkaluja		Tiivisteet helposti käyttäjän vaihdettavissa ilman työkaluja . Tiiviste vedetään irti ja uusi painetaan takaisin paikalle		
Vaunun pyörien oltava vaihdettavissa. Pyörien vaihto kuvattava (esim. ovatko käyttäjän vaihdettavissa / huollon vaihdettava, miten vaihdetaan)		Pyörät vaihdetaan irrottamalla yhdystanko ja avaamalla kiinnityspultit (4 k pl).Vanha pyörä poistetaan ja osat kiinnitetään käänteisessä järjestyksessä.		Pyörät helposti käyttäjän vaihdettavissa. Pyör ien pultit irrotetaan ja kiinnitetään takaisin.		
Kuumennusvaunun pesu ja puhdistettavuus kuvattava		Puhdistettavissa puhdi stusliinalla ja vedellä		vesipesu juoksevilla vedellä tai pyyhkimällä. Tarjotinjohteet ja eristetty väliseinä silikonitiivisteineen ovat hel posti irrotettavissa ilman työkaluja puhdistusta varten. Kondenssi- ja puhdistusveden poisto jalkapolkimen avulla.		

	Pohjois-Karjalan hankintatoimi Tarjouspyyntö 505564 / Kuumennusvaunut, Polkka Oy Päiväys 23.5.2024	Sivu 7/15				
		Dieta Oy 145434		Metos Oy Ab Tarjous 9410158995 Kuumennusvaunut Polkka		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Vaunun kulmat, reunat ja särmät oltava viimeisteltynä, saumat kiinnihitsattuja ja tasaisia puhdistettavuuden ja kuivumisen takaamiseksi.		Kyllä		Kyllä		
Vaunuissa on asennettuna lisätaso, sekä teline roskapusseille		Kyllä		Kyllä		
Vaunut on voitava merkitä osastoittain. Merkitsemistapa kuvattava		Osastokyltti		Vaunut varustet tu osoitekyltein		
Kuumennusvaunussa oltava tasoltaan/tasoiltaan mahdollisimman tasainen katto kaiteilla varustettuna. Katon enimmäiskuorma (kg) ilmoitettava		20 kg		15 kg		
Vaunun ilmanohjauspeltien oltava käyttäjän helposti irrotettavissa ja paikalleen laitettavissa. Vaihtoehtoisesti voidaan tarjota vaunuratkaisua, jossa ilmanohjaus on toteutettu sellaisella teknisellä ratkaisulla, joka ei vaadi irrotettavia ja erikseen puhdistettavia peltejä. Ilmanohjauspeltien irrotettavuus ja ilmanohjauksen toiminta kuvattava		Ilmanohjauspeltejä ei tarvitse i rroitaa eikä puhdistaa erikseen		Vaunun ilmanohjauspeltien ovat helposti irrote ttavissa ja takaisin paikalleen laitettavissa.		
Vaunun ulkopinnan pintalämpötila enintään +45 °C astetta.		Kyllä		Kyllä		
Kuumennusvaunun melutaso enintään 70dB, yhden (1) metrin etäisyydeltä koneen sivulta mitattuna. Melutaso ilmoitettava		55 dB		55 dB		
Ohjelmoitavuus						
Vaunuissa on vähintään kaksi (2) valmista ohjelmaa, jolla ruokia voi lämmittää. Valmiit ohjelmat ovat käytettävissä pikavalintapainikkeilla.		Kyllä		Kyllä		
Vaunun ohjelmilla voidaan kuumentaa ruokalistan eri tyyppiset ateria-kokonaisuudet (rakennemuutetut, nestemäiset erityisruokavaliot, eri ruokalajit) yhtä aikaa.		Kyllä		Kyllä		

	Pohjois-Karjalan hankintatoimi Tarjouspyyntö 505564 / Kuumennusvaunut, Polkka Oy Päiväys 23.5.2024	Sivu 8/15				
		Dieta Oy 145434		Metos Oy Ab Tarjous 9410158995 Kuumennusvaunut Polkka		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Ohjelmien parametrit ovat asetettavissa eri vastaanottopisteiden tarpeiden mukaiseksi (aika, lämpötila, ohjelmien jaksot, ajastustoiminta)		Kyllä		Kyllä		
Esite						
Tuotteen esite ladattava. Esitteestä on käytävä ilmi vähintään kaikki yllä mainitut ominaisuudet sekä kuva /kuvat tarjottavasta tuotteesta.		ESITTEET.pdf		Tuotekortti Metos Burlo dge RTS Transdolly.pdf Tarjous 9410158995 Kuu mennusvaunut Polkka.pdf		
Kuvaus vaunun ohjelmointivalmiuksista ja toimenpiteistä ladattava. Kuvattava vähintään -lämpötilat -tarvittava ohjelma-aika -mahdollinen esilämmityksen tarve yms. - valmiiden ohjelmien määrät ja kuvaukset -käyttäjän ohjelmoitavissa olevien ohjelmapaikkojen lukumäärä. - vaunun ajastintoiminto.		Liikesalaisuus		Tuotekortti Metos Burlo dge RTS Transdolly.pdf		
Seurantajärjestelmä / omavalvontajärjestelmä						
Vaunuissa tulee olla sähköiseen tiedonsiirtoon perustuva omavalvonta- ja etähallintaohjelmisto, jonka avulla järjestelmän toimintoja voidaan reaaliajassa valvoa: esim. seurata lämpötilatietoja sekä tallentaa kertyneet tiedot		Kyllä		Kyllä		
Laitteen tulee olla kytkettävissä langalliseen verkkoon		Kyllä		Kyllä		
Järjestelmän seuranta on oltava mahdollista toteuttaa tuotantokeittiöstä käsin. Tuotantokeittiö sijaitsee osoitteessa Tikkamäentie 16, M-talo, 80200 Joensuu. Välimatkaa Lieksaan on n.100 km ja Outokumpuun n.50 km. Tuotantokeittiö ja vaunujen sijoituspaikka ovat samassa verkkoympäristössä.		Kyllä		Kyllä		
Toimintojen ja lämpötilojen seuranta, sekä niiden dokumentointi on voitava tehdä tuotantokeskuksesta käsin		Kyllä		Kyllä		

 POHJOIS-KARJALAN HANKINTATOIMI	Pohjois-Karjalan hankintatoimi Tarjouspyyntö 505564 / Kuumennusvaunut, Polkka Oy Päiväys 23.5.2024	Sivu 9/15				
		Dieta Oy 145434		Metos Oy Ab Tarjous 9410158995 Kuumennusvaunut Polkka		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Vaunujen toimituksen sekä tarjottavien hintojen tulee sisältää vaunujen etähallintaohjelmistot, ohjelmistopaketit, verkkokortit, ohjelmistopäivitykset yms. sekä ohjelmistoon liittyvät käyttö- ja ylläpitomaksut. Kaikki sähköisesti toteutettavaan seurantaan tarvittavat osat, sekä mahdolliset asennuksessa tarvittavat lisävarusteet sisältyvät täten tarjottuun hintaan ja maksu on kertaluonteinen. Vaunujen etähallinnasta ja omavalvonnasta ei sallita käytönaikaisia palvelumaksuja.		Kyllä		Kyllä		
Vaunun järjestelmällä pystytään täyttämään sekä EU:n että Suomen lakien ja asetusten mukaiset vaatimukset ruuan säilytyksestä, kuljetuksesta ja tarjoilusta.		Kyllä		Kyllä		
Kuvaus seurantajärjestelmästä ja omavalvontajärjestelmästä ladattava.		Liikesalaisuus		Metos Burlodge B CCloud e tähallintajärjestelmä.pdf		
2. Tarjotinkehikot ja -vaunut / integroidut tarjotinvaunut Hankittava määrä 18 kpl		6653,50 EUR / kpl 119763,00 EUR		3998,00 EUR / kpl 71964,00 EUR		Hankintakohtainen
Ilmoitettava yhden (1) tarjotinkehikkovaunun kokonaisuuden hinta (alv 0 %)						
Tarjotinkehikoiden ja kuumennusvaunujen on oltava keskenään täysin yhteensopivia.		Kyllä		Kyllä		
Tarjottu vaunu on malliltaan integroitu tarjotinvaunu (kyllä 5 p, ei 0 p)	5	Kyllä	5,000	Kyllä	5,000	Kyllä -vastauksesta saa maksimipistemäärän
Tarjotinkehikoiden kapasiteetti 26 - 30 tarjotinta. Kapasiteetti ilmoitettava		30 tarjotinta		30 tarjotinta		
Vaunuissa oltava vähintään neljä (4) pyörää, joista kaksi (2) ohjaavia. Pyörien on oltava kulutusta kestäviä, eikä pyöristä saa jäädä jälkiä lattiapintaan. Pyörien on oltava laakeroidut.		Kyllä		Kyllä		
Yhden (1) pyörän halkaisija 125 mm - 220 mm. Halkaisija ilmoitettava		125 mm		125 mm		

	Pohjois-Karjalan hankintatoimi Tarjouspyyntö 505564 / Kuumennusvaunut, Polkka Oy Päiväys 23.5.2024	Sivu 10/15				
		Dieta Oy 145434		Metos Oy Ab Tarjous 9410158995 Kuumennusvaunut Polkka		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Yhden (1) pyörän leveys ilmoitettava (mm)		40 mm		40 mm		
Tarjotinkehikoiden ja -vaunujen on sovelluttava kuorma-autokuljetukseen sekä siirtoon ulkotiloissa. Lämpötila kuorma-auton kuormatilassa n. +4 astetta		Kyllä		Kyllä		
Vaunun pintojen tulee olla kulutusta ja iskun kestävää materiaalia. Vaunujen kaikki materiaalit ilmoitettava		Sisäosa ruostumatonta terästä. Ulkovuoraus iskunkestävää ja vahvarak enteista korkeapainelaminaattia, runko kevyttä ja kestävää alumiinia.		Siirtovaunu ruos tumatonta terästä		
Vaunun kulmat, reunat ja särmät oltava viimeisteltyjä, saumat kiinnihitsattuja ja tasaisia puhdistettavuuden ja kuivumisen takaamiseksi.		Kyllä		Kyllä		
Kehikkovaunujen ja tarjotinkehikoiden / integroitujen tarjotinvaunujen tulee olla kauttaaltaan vaununpesukoneen kestäviä		Kyllä		Kyllä		
Kehikkovaunussa / integroidussa tarjotinvaunussa on törmäyssuojat ja ne ovat vaihdettavissa sekä irrotettavissa.		Kyllä		Kyllä		
Tarjotinkehikon / integroidun tarjotinvaunun siirto, käsittely ja lukittavuus kuumennusvaunun sisälle kuvattava.		Liikesalaisuus		Pyörillä sekä työntökahvalla varustett u. Lukittuu vaunuun lukitussalvalla.		
Kehikkovaunussa / integroidussa tarjotinvaunussa on työntökahva / työntökahvat		Kyllä		Kyllä		
Esite						
Tuotteen esite ladattava. Esitteestä on käytävä ilmi vähintään kaikki yllä mainitut ominaisuudet sekä kuva /kuvat tarjottavasta tuotteesta.		ESITTEET.pdf		Tuotekortti Metos Burlo dge RTS Transdolly. pdf Tarjous 9410158995 Kuu mennusvaunut Polkka.pdf		
3. Tarjottimet Hankittava määrä 450 kpl		27,45 EUR / kpl 12352,50 EUR		29,00 EUR / kpl 13050,00 EUR		Hankintakohtainen

 POHJOIS-KARJALAN HANKINTATOIMI	Pohjois-Karjalan hankintatoimi Tarjouspyyntö 505564 / Kuumennusvaunut, Polkka Oy Päiväys 23.5.2024	Sivu 11/15				
		Dieta Oy 145434		Metos Oy Ab Tarjous 9410158995 Kuumennusvaunut Polkka		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Ilmoitettava yhden (1) tarjottimen hinta (alv 0 %)						
Hankittavien tarjottimien maksimimäärä on 450 kpl. Lopullinen hankintamäärä tullaan tarkentamaan tilauksen yhteydessä.						
Tarjottimiksi tarjotaan keskitettyyn jakeluun soveltuvat tarjottimet tarjottuun tarjotinkehikkoon / integroituun tarjotinvaunuun		Kyllä		Kyllä		
Tarjottimet ovat materiaaliltaan kestäviä ja tukevia käsitellä. Materiaali ilmoitettava		Materiaali muovi		Elintarvikehyväksytty lasikuitu vahvisteinen polyesteristyreeni		
Tarjottimen mitat (esim. n. 530 mm x 325 mm). Tarjottimien koko ilmoitettava (mm)		530 mm x 325 mm		Mitat mm: 32 5 x 530 x 14		
Tarjottimien on oltava kooltaan sellaiset, että kuumalla puolella voidaan samanaikaisesti kuumentaa sekä pääruoka-annos (matala lautanen), että keitto/velli/puuro (kulhossa)		Kyllä		Kyllä		
Tarjottimen tulee olla yhtenäinen ja yksiosainen		Kyllä		Kyllä		
Tarjottimessa reunakorotus		Kyllä		Kyllä		
Tarjottimen tulee olla konepesun kestävä, ja tarjottimien on sovelluttava jo olemassa olevaan tappimattokoneeseen (E/Astianpesukone Meiko M-iQ B-M75 HA2S)		Kyllä		Kyllä		
Tarjottimen liu'uttaminen johteilla on oltava mahdollisimman vaivatonta		Kyllä		Kyllä		
Tarjottimen on oltava vedettävissä kehikosta puolittain juoman lisäämiseksi		Kyllä		Kyllä		
Tarjottimen tulee soveltua ravintokeskuksessa keskitetyn ruoanjakelun hihnalle (Metos keskitetty linjasto, 5 m kuljetushihna pyöröhihnana)		Kyllä		Kyllä		

		Dieta Oy 145434		Metos Oy Ab Tarjous 9410158995 Kuumennusvaunut Polkka		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Tilaajalla oltava mahdollisuus valita tarjottimen väri. Värivaihtoehdot kuvineen käytävä ilmi esitteestä (esitteen latauskenttä alempana)		Kyllä		Kyllä		
Yhden (1) tarjottimen paino ilmoitettava (grammaa)		690 g		805 g		
Esite						
Tuotteen esite ladattava. Esitteestä on käytävä ilmi vähintään kaikki yllä mainitut ominaisuudet, tarjottimien värivaihtoehdot sekä kuva/kuvat tarjottavasta tuotteesta.		ESITTEET.pdf		Tarjous 9410158995 Kuu mennusvaunut Polkka.pdf		
Ryhmän yleiset kriteerit						
Asennus ja käyttökoulutus						
Asennus kuuluu hintaan		Kyllä		Kyllä		
Suomenkielinen käyttökoulutus ravintokeskuksen ja osastojen henkilöstölle sisältyy hintaan. Koulutuksen tarve on vähintään kaksi (2) erillistä koulutuskertaa. Tilaaja käy neuvottelut koulutuksen sisällöstä ja aikataulutuksesta ennen koulutuksen aloittamista. Tämän lisäksi pääkäyttäjille on annettava edellisen koulutuksen lisäksi syventävä koulutus kahtena (2) erillisenä päivänä.		Kyllä		Kyllä		
Käyttöönoton tueksi toimittajalta edellytetään kouluttajan läsnäoloa käyttäjäyksiköissä yhtenä (1) päivänä Outokummussa sekä yhtenä (1) päivänä Lieksassa vaunukokonaisuuden käyttöönoton yhteydessä.		Kyllä		Kyllä		

		Dieta Oy 145434		Metos Oy Ab Tarjous 9410158995 Kuumennusvaunut Polkka		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Käyttökoulutuksen antavan henkilön tulee puhua ja kirjoittaa sujuvaa suomen kieltä. Käyttäjyksiköiden kielenä on suomi ja kaikki työhön liittyvät asiakirjat sekä muut vastaavat asiakirjat ovat suomenkielisiä. Sujuvalla suomen kielellä tarkoitetaan Opetushallituksen yleisten kielitutkintojen keskitason tutkinnon mukaista määrittelyä kielitaidosta eli vähintään kahdessa (2) arvioitavassa osa-alueessa arvosana tulee olla vähintään keskitasoa 3 - 4. Tulkin tmv. avustuksella suoritettavaa edustusta ei hyväksytä.		Kyllä		Kyllä		
Suomenkieliset käyttö- ja huolto-ohjeet toimitetaan viimeistään käyttökoulutuksen yhteydessä.		Kyllä		Kyllä		
Huolto ja varaosat						
Teknistä tukea antavien henkilöiden sekä huollon henkilöstön tulee puhua ja kirjoittaa sujuvaa suomen kieltä. Käyttäjyksiköiden kielenä on suomi ja kaikki työhön liittyvät asiakirjat sekä muut vastaavat asiakirjat ovat suomenkielisiä. Sujuvalla suomen kielellä tarkoitetaan Opetushallituksen yleisten kielitutkintojen keskitason tutkinnon mukaista määrittelyä kielitaidosta eli vähintään kahdessa (2) arvioitavassa osa-alueessa arvosana tulee olla vähintään keskitasoa 3 - 4. Tulkin tmv. avustuksella suoritettavaa edustusta ei hyväksytä.		Kyllä		Kyllä		
Huollon vasteaika enintään neljä (4) tuntia tilauksesta. Toimivat vaunut ovat tilaajan toiminnalle ehdottomat. Tämä sama vasteaika käsittää myös huollot arki- ja juhlapyhinä sekä viikonloppuisin.		Kyllä		Kyllä		

		Dieta Oy 145434		Metos Oy Ab Tarjous 9410158995 Kuumennusvaunut Polkka		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Kuvaus Joensuun sekä Lieksan ja Outokummun huoltopalvelusta, sekä yhteystiedot. Huollon tulee olla saatavilla arkipäivien lisäksi myös viikonloppuisin ja juhlapyhinä.		kts. liite Dieta Huolto Elinkaari palvelut_2024_Joensuu Pohjois-Savo		Palvelukeskus toimii Kuopiossa ja alueen muut huoltopisteet sijaitsevat Joensuussa, Savonlinnassa, Pieksämäellä ja Kajaanissa. Metos huolto päivystää alueella myös normaalin työajan ulkopuolella. Palvelemme viikonloppuisin ja juhlapyhinä klo 9:00 17:00. Huolto puh. 020 300 300		
Kuvaus Joensuun sekä Lieksan ja Outokummun teknisen tuen palvelusta, sekä yhteystiedot. Teknisen tuen tulee olla saatavilla arkipäivien lisäksi myös viikonloppuisin ja juhlapyhinä.		kts. liite Dieta Huolto Elinkaari palvelut_2024_Joensuu Pohjois-Savo		Tekninen neuvonta palvelee Keravalla sekä Metoksen huoltohenkilöstöä että asiakkaitamme. Tekninen neuvonta ja huol-topäivystyspalvelu ovat tavoitettavissa my ös iltaisin ja viikonloppuisin. . Tekninen tuki on tavoitettavissa puhelimitse puh. 0204 3913 / tekninen tuki tai sähköpostitse technical.support@metos.com		
Varaosien ja huolto-ohjeiden saatavuus ilmoitettava vuosina hankinnasta. Saatavuus ilmoitettava ajankohdasta, jolloin laite on asennettuna ja käyttökuntoon saatettuna luovutettu asiakkaan käyttöön ja käyttökoulutus on hyväksytysti suoritettu. Vähimmäisvaatimuksena viisi (5) vuotta		10 vuotta		10 vuotta		

Vertailun yhteenveto

		Dieta Oy 145434		Metos Oy Ab Tarjous 9410158995 Kuumennusvaunut Polkka		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Kriteerikohtaiset pisteet yht.	5		5,000		5,000	
Kokonaishinta yhteensä	95	224611,50 EUR	78,19715	184884,00 EUR	95,000	Suhde pienimpään
Kaikki pisteet yhteensä	100		83,19715		100,000	
Sijoitus		2.		1.		
Valittu		Ei		Kyllä		