

Tarjousten vertailutaulukko - 456652 / Ylämyllyn vedenottamon rakentaminen

Ylämyllyn vedenottamon rakentaminen (alv 0 %)

		Kreate Oy Ylämyllyn vedenottamo		Maansiirto E. Huttunen Oy Maansiirto E. Huttunen Oy Ylämyllyn vedenottamon rakentaminen 31.5.2023		NYAB Finland Oy Tarjous on merkitty kelvottomaksi		Savo-Karjalan Vesihuolto Oy Ylämyllyn vedenottamo		TerCo Engineering Oy Ylämyllyn VO Tarjous on merkitty kelvottomaksi		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Kokonaishinta Hankittava määrä 1 kpl		1078000,00 EUR / kpl 1078000,00 EUR		1284490,00 EUR / kpl 1284490,00 EUR				1213300,00 EUR / kpl 1213300,00 EUR				Hankintakohtainen
Syötä tähän urakan kokonaishinta (alv 0 %). Urakka toteutetaan tarjouspyynnön liitteiden mukaisessa laajuudessaan. Tarkemmat tiedot kohteesta ja urakkaohjelmasta ovat näkyvissä tarjouspyynnön liitteissä, jotka tulee ottaa huomioon tarjousta tehdessään.												
Yksikköhintaluettelo												
Mahdollisissa lisä- ja muutostöissä, sekä hyvityksissä käytetään yksikköhintaluettelossa esitettyjä yksikköhintoja (alv 0 %)		Kyllä		Kyllä				Kyllä				
Lataa tähän tarjouspyynnön liitteenä oleva yksikköhintaluettelo (Yksikköhintaluettelo_Ylämylly_rev1.doc) täydennettynä.		Yksikköhinta luettelo.pdf		Maansiirto E. Huttunen Oy yksikköhintaluettelo.pdf				Yksikköhintaluettel o_Ylämylly_ SKVH.pdf				
Ryhmän yleiset kriteerit												
Kohteeseen tutustuminen												

		Kreate Oy Ylämyllyn vedenottamo		Maansiirto E. Huttunen Oy Maansiirto E. Huttunen Oy Ylämyllyn vedenottamon rakentaminen 31.5.2023		NYAB Finland Oy Tarjous on merkitty kelvottomaksi		Savo-Karjalan Vesihuolto Oy Ylämyllyn vedenottamo		TerCo Engineering Oy Ylämyllyn VO Tarjous on merkitty kelvottomaksi		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ja sen ympäristöön viimeistään 12.5.2023 klo 12:00 mennessä. Mikäli tarjoaja ei ole tutustunut kohteeseen ennen tarjouksen jättämistä, tarjous hylätään. Tutustumisesta kohteeseen on sovittava vesihuoltopäällikkö Kari Riikonen, puh. 0400 279991, kari.riikonen(at)liperi.fi tai laitosvastaava Anssi Hiltunen, puh. 040 167 6508, anssi.hiltunen(at)liperi.fi kanssa. Kohdekäynnistä on sovittava viimeistään edellisenä päivänä, ennen aiottua kohdekäyntiä.												
Aikataulu												
Työt voi aloittaa aikaisintaan 12.6.2023, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennusaikainen vakuus on jätetty, työaikataulu, laatusuunnitelma, työmaa-alueen suunnitelma ja turvallisuussuunnitelmat on hyväksytty.		Kyllä		Kyllä				Kyllä				
Kokonaisuudessaan kaikkien urakkasuoritusten tulee olla valmiina ja luovutettavissa rakennuttajalle 31.5.2024 mennessä.		Kyllä		Kyllä				Kyllä				
Mikäli rakennuskohteen työt valmistuvat ennen sopimuksen mukaista ajankohtaa, rakennuttaja voi ottaa kohteen vastaan, mutta tästä ei suoriteta erillistä hyvitystä.		Kyllä		Kyllä				Kyllä				
Vastaava työnjohtaja												

	Pohjois-Karjalan hankintatoimi Tarjouspyyntö 456652 / Ylämyllyn vedenottamon rakentaminen Päiväys 6.6.2023	Sivu 3/13										
		Kreate Oy Ylämyllyn vedenottamo		Maansiirto E. Huttunen Oy Maansiirto E. Huttunen Oy Ylämyllyn vedenottamon rakentaminen 31.5.2023		NYAB Finland Oy Tarjous on merkitty kelvottomaksi		Savo-Karjalan Vesihuolto Oy Ylämyllyn vedenottamo		TerCo Engineering Oy Ylämyllyn VO Tarjous on merkitty kelvottomaksi		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Urakoitsijalla tulee olla työmaalla nimetty työnjohtaja, jolta vaaditaan kokemusta vastaavien kunnallisteknisten rakennusurakoiden toteuttamisesta vähintään viiden (5) vuoden ajalta vastaavana työnjohtajana toimimisesta. Työtehtäviin täytyy sisältyä vähintään yksi (1) vedenottamoiden tai jätevedenpuhdistamoiden uudisrakennus- tai saneerauskohde (kohde mainittava tarjoukseen ladattavassa CV:ssä). Vastaaviksi rakennuskohteiksi katsotaan rakennukset, energia-, vesi- ja viemärihuolto.		Kyllä		Kyllä				Kyllä				
Nimetyn vastaavan työnjohtajan tulee sitoutua urakkakohteeseen, eikä työnjohtajaa saa vaihtaa ilman rakennuttajan kirjallista suostumusta. Henkilön vaihtuessa uutta työnjohtajaa koskevat samat vaatimukset, kuin tarjouspyynnössä mainitut vaatimukset työnjohtajasta.		Kyllä		Kyllä				Kyllä				
Työnjohtajan nimi		Jari Luukkanen		Pekka Eronen				RKM (AMK) An tti Niskanen				
Työjohtajan kokemus työnjohtajana toimimisesta.	5	Yli 10 vuotta	5,000	Yli 10 vuotta	5,000			Yli 10 vuotta	5,000			Yli 5 vuotta - alle 7 vuotta=1 Yli 7 vuotta - alle 10 vuotta=3 Yli 10 vuotta=5
Selvitys työnjohtajan työnohtotöiden työkokemuksesta ladattava tarjouspyynnön liitteeksi. Selvityksestä on käytävä ilmi vähintään yritys/organisaatio, jossa henkilö on työskennellyt, tehtävänimike/rooli ja työsuhteen/työn suorittamisen kesto kk/vuosi - kk/vuosi. Selvitykseksi käy esim. CV.		Luukkanen J ari _CV.pdf		CV Pekka Eronen.pdf				Betonityönjohtajan pätevyystodistus Antti.pdf Referenssilista Harri Simonen.pdf Antti Niskanen Referenssit.pdf CV Olli.pdf Referenssilista Mauno Kulju.pdf				

		Kreate Oy Ylämyllyn vedenottamo		Maansiirto E. Huttunen Oy Maansiirto E. Huttunen Oy Ylämyllyn vedenottamon rakentaminen 31.5.2023		NYAB Finland Oy Tarjous on merkitty kelvottomaksi		Savo-Karjalan Vesihuolto Oy Ylämyllyn vedenottamo		TerCo Engineering Oy Ylämyllyn VO Tarjous on merkitty kelvottomaksi		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Sopimuksen yhteyshenkilön sekä työmaan vastaavan henkilön tulee puhua ja kirjoittaa sujuvaa suomen kieltä. Kaikki työmaan asiakirjat sekä muut vastaavat asiakirjat ovat suomenkielisiä. Sujuvalla suomen kielellä tarkoitetaan Opetushallituksen yleisten kielitutkintojen keskitason tutkinnon mukaista määrittelyä kielitaidosta eli vähintään kahdessa (2) arvioitavassa osa-alueessa arvosana tulee olla vähintään keskitasoa 3 - 4. Tulkin tmv. avustuksella suoritettavaa urakoitsijan edustusta ei hyväksytä.		Kyllä		Kyllä				Kyllä				

Vertailun yhteenveto

		Kreate Oy Ylämyllyn vedenottamo		Maansiirto E. Huttunen Oy Maansiirto E. Huttunen Oy Ylämyllyn vedenottamon rakentaminen 31.5.2023		NYAB Finland Oy Tarjous on merkitty kelvottomaksi		Savo-Karjalan Vesihuolto Oy Ylämyllyn vedenottamo		TerCo Engineering Oy Ylämyllyn VO Tarjous on merkitty kelvottomaksi		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Kriteerikohtaiset pisteet yht.	5		5,000		5,000				5,000			
Kokonaishinta yhteensä	95	1078000,00 EUR	95,000	1284490,00 EUR	79,72814			1213300,00 EUR	84,40617			Suhde pienimpään
Kaikki pisteet yhteensä	100		100,000		84,72814				89,40617			
Sijointus		1.		3.				2.				
Valittu		Kyllä		Ei		Ei		Ei		Ei		
						Kommentti: Tarjous hylätään. Tarjouspyynnössä vaadittiin, että tarjoajan tuli ladata tarjouksen liitteeksi tarjouspyynnön liitteenä ollut yksikköhintaluettelo_Ylämylly_rev1 täytettynä. Tarjoaja jätti liitteen lataamatta ja näin ollen tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen.				Kommentti: Tarjous hylätään. Tarjoajalta vaadittiin vähintään kaksi (2) referenssiä vastaavanlaisten vedenottamoiden tai jätevesipuhdistamojen rakentamis- tai kunnostamistöiden pääurakasta, viimeksi kuluneen kymmenen (10) vuoden ajalta, sekä sitä, että kyseisen urakan arvo on ollut vähintään 700 000 € (alv 0 %). Tarjoajan ilmoittamista referensseistä ainoastaan toinen täytti esitetyn vaatimuksen. Tarjoaja ei näiltä osin täytä tarjoajan soveltuvuusvaatimusta. Tämän lisäksi tarjoaja esitti tarjouksessaan tarjouspyynnön vastaisia omia ehtoja ja näin ollen tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen.		

Soveltuvuusvaatimukset

	Kreate Oy Ylämyllyn vedenottamo	Maansiirto E. Huttunen Oy Maansiirto E. Huttunen Oy Ylämyllyn vedenottamon rakentaminen 31.5.2023	NYAB Finland Oy Tarjous on merkitty kelvottomaksi	Savo-Karjalan Vesihuolto Oy Ylämyllyn vedenottamo	TerCo Engineering Oy Ylämyllyn VO Tarjous on merkitty kelvottomaksi
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
TARJOAJAA KOSKEVAT POISSULKEMISPERUSTEET JA SOVELTUVUUSVAATIMUKSET					
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397 /2016) löytyy esim. osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161397 .					
Tarjoaja vakuuttaa, että ehdokasta tai tarjoajaa taikka sen johtohenkilöä tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävää henkilöä ei ole rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla tuomittu mistään hankintalain 80 § mainitusta rikoksesta (pakolliset poissulkemisperusteet) ja että tarjouskilpailusta pois sulkemiselle ei ole hankintalain 81 § mukaisia perusteita (harkinnanvaraiset poissulkemisperusteet)	Kyllä	Kyllä		Kyllä	
"Ei" -valintaan liittyvät kriteerit					
Tarjoajan tulee ladata tähän selvitys sitä koskevista poissulkemisperusteista ja mahdollisista poissulkemisperusteiden korjaavista toimenpiteistä.					
Tarjoaja on rekisteröity kaupparekisteriin/ammatti- tai elinkeinorekisteriin sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisesti.	Kyllä	Kyllä		Kyllä	
Tarjoaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin.	Kyllä	Kyllä		Kyllä	
"Ei" -valintaan liittyvät kriteerit					
Tarjoajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista, mikäli tulee valituksi.					
Tarjoaja on huolehtinut sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisten verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta.	Kyllä	Kyllä		Kyllä	

 Pohjois-KARJALAN HANKINTATOIMI	Pohjois-Karjalan hankintatoimi Tarjouspyyntö 456652 / Ylämyllyn vedenottamon rakentaminen Päiväys 6.6.2023	Sivu 7/13			
	Kreate Oy Ylämyllyn vedenottamo	Maansiirto E. Huttunen Oy Maansiirto E. Huttunen Oy Ylämyllyn vedenottamon rakentaminen 31.5.2023	NYAB Finland Oy Tarjous on merkitty kelvottomaksi	Savo-Karjalan Vesihuolto Oy Ylämyllyn vedenottamo	TerCo Engineering Oy Ylämyllyn VO Tarjous on merkitty kelvottomaksi
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Tarjoaja vakuuttaa, että tarjoajaan, mahdolliseen alihankkijaan tai tarjoajan edunsaajapiiriin kuuluvaan tahoon ei kohdistu Euroopan Unionin, YK:n ja/tai Suomen viranomaisten asettamia pakotteita.	Kyllä	Kyllä		Kyllä	
TILAAJAVASTUULAIN MUKAISET SELVITYKSET /TODISTUKSET					
Tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat tullaan tarkastamaan asianomaisilta viimeistään ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista. Valitse asiakirjojen tarkastustapa:	1. Tarjoaja kuuluu Luotettava kumppani -palveluun, ja hankintayksikkö voi tarkastaa tarjoajan tilaajavastuulain mukaisten selvitysten täyttymisen palvelun tiedoista (maksuton raportti saatavilla)	1. Tarjoaja kuuluu Luotettava kumppani -palveluun, ja hankintayksikkö voi tarkastaa tarjoajan tilaajavastuulain mukaisten selvitysten täyttymisen palvelun tiedoista (maksuton raportti saatavilla)		1. Tarjoaja kuuluu Luotettava kumppani -palveluun, ja hankintayksikkö voi tarkastaa tarjoajan tilaajavastuulain mukaisten selvitysten täyttymisen palvelun tiedoista (maksuton raportti saatavilla)	
Jos tarjoaja on valinnut edellisestä valikosta vaihtoehdon 2, tarjoaja lataa asiakirjat alla oleviin kohtiin.					
Kaupparekisteriote				RALA-patevyys-savo-karjalan -vesihuolto-oy-31052023.pdf rala-raportti-savo-karjala n-vesihuolto-oy-10789-7.pdf	
Todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta, tai selvitys siitä, että erääntyneitä vakuutusmaksuja koskeva maksusuunnitelma on tehty				rala-raportti-savo-karjala n-vesihuolto-oy-10789-7.pdf RALA-patevyys-savo-karjalan -vesihuolto-oy-31052023.pdf	
Sovellettavan työehtosopimuksen nimi				Maa- ja vesira kennusalan TES	
Mikäli sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, niin tällöin tulee ladata selvitys keskeisistä työehdoista					
Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä				RALA-patevyys-savo-karjalan -vesihuolto-oy-31052023.pdf rala-raportti-savo-karjala n-vesihuolto-oy-10789-7.pdf	
Selvitys lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturvan määräytymisestä					

	Kreate Oy Ylämyllyn vedenottamo	Maansiirto E. Huttunen Oy Maansiirto E. Huttunen Oy Ylämyllyn vedenottamon rakentaminen 31.5.2023	NYAB Finland Oy Tarjous on merkitty kelvottomaksi	Savo-Karjalan Vesihuolto Oy Ylämyllyn vedenottamo	TerCo Engineering Oy Ylämyllyn VO Tarjous on merkitty kelvottomaksi
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Selvitys siitä, että kaikilla lähetetyillä työntekijöillä on voimassa olevat todistukset työntekijöiden sosiaaliturvan määräytymisestä ennen kuin nämä aloittavat työnteon. Kaikilla työntekijöillä on oltava voimassa olevat todistukset koko sopimussuhteen ajan.					
Todistus siitä, että tarjoajalla on lakisääteinen tapaturmavakuutus.				rala-raportti-savo-karjala n-vesihuolto-oy-10789-7.pdf RALA-patevyys-savo-karjalan -vesihuolto-oy-31052023.pdf	
Hankintasopimukseen liittyvissä työsuhteissa noudatetaan vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä.	Kyllä	Kyllä		Kyllä	
Sopimuskaudella urakoitsija järjestää työntekijöilleen lakisääteisen työterveyshuollon.	Kyllä	Kyllä		Kyllä	
MUUT TARJOAJAN SOVELTUVUUTTA KOSKEVAT VAATIMUKSET					
Vastuuvakuutus					
Toimittajalla on vastuuvakuutus, joka kattaa tämän sopimuksen sisältämät toimeksiannot ja toimittajan toiminnasta sopimuskaudella aiheutuneet esine- ja henkilövahingot.	Kyllä	Kyllä		Kyllä	
Ympäristöasioiden hallinta					
Tuotteiden, pakkausten, logististen ratkaisujen ja mahdollisten palvelutuotantoon liittyvien toimien tulee olla mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia.	Kyllä	Kyllä		Kyllä	
Vapaamuotoinen kuvaus ympäristöasioiden huomioimisesta	Selvitys_laadunhallinnas ta_HSEQ-järjestelmät.pdf	Laatukäsiki rja 2022.doc		LAATU- ja YMPÄRISTÖSUUN NITELMA Ylämyllyn vo.pdf	
YHTEENLIITTYMÄNÄ TARJOAMINEN					

 POHJOIS- KARJALAN HANKINTATOIMI	Pohjois-Karjalan hankintatoimi Tarjouspyyntö 456652 / Ylämyllyn vedenottamon rakentaminen Päiväys 6.6.2023	Sivu 9/13			
	Kreate Oy Ylämyllyn vedenottamo	Maansiirto E. Huttunen Oy Maansiirto E. Huttunen Oy Ylämyllyn vedenottamon rakentaminen 31.5.2023	NYAB Finland Oy Tarjous on merkitty kelvottomaksi	Savo-Karjalan Vesihuolto Oy Ylämyllyn vedenottamo	TerCo Engineering Oy Ylämyllyn VO Tarjous on merkitty kelvottomaksi
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Tarjous on tehty tarjousyhteenliittymänä (konsortiona /ryhmittymänä).	Ei	Ei		Ei	
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit					
Tarjousyhteenliittymän päävastuullinen osapuoli (yrityksen nimi ja y-tunnus). Päävastuullinen osapuoli vastaa toiminnasta työmaalla, yhteydenpidosta, komission maksamisesta sekä raportoinnista					
Tarjousyhteenliittymän muut osapuolet (yritysten nimet, y-tunnukset, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot)					
Yhteenliittymän osapuolten välinen sopimus tai muu vastaava selvitys yhteenliittymän osapuolten sitoumuksesta, jolla osoitetaan, että vaaditut edellytykset täyttävät voimavarat ovat osapuolten ja yhteenliittymän käytettävissä					
ALIHANKKIJOIDEN KÄYTTÄMINEN					
Tarjoaja käyttää sopimuksen toteuttamiseen alihankintaa.	Ei	Kyllä		Kyllä	
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit					
Selvitys tarjoajan käyttämistä alihankkijoista		Maansiirto E. Huttunen Oy alihankkijat 31.5.2023.pdf		Novirak Oy_2870583-8_Luotettava_Kumppani_raportti_2023-06-01.pdf Ylämyllyn vedenotta mo tarjouskirje.pdf Oulapelti Oy_0415138-3_Luotettava_Kumppani_raportti_2023-06-01.pdf	
Tarjoaja vakuuttaa, ettei sen alihankkijaa rasita mikään hankintalain 80 § tai 81 § mukainen poissulkemisperuste.		Kyllä		Kyllä	
Referenssit					
Referenssi					
Tietue vastaus					

 POHJOIS-KARJALAN HANKINTATOIMI	Pohjois-Karjalan hankintatoimi Tarjouspyyntö 456652 / Ylämyllyn vedenottamon rakentaminen Päiväys 6.6.2023	Sivu 10/13			
	Kreate Oy Ylämyllyn vedenottamo	Maansiirto E. Huttunen Oy Maansiirto E. Huttunen Oy Ylämyllyn vedenottamon rakentaminen 31.5.2023	NYAB Finland Oy Tarjous on merkitty kelvottomaksi	Savo-Karjalan Vesihuolto Oy Ylämyllyn vedenottamo	TerCo Engineering Oy Ylämyllyn VO Tarjous on merkitty kelvottomaksi
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Tilaajan nimi	Savonlinnan Vesi	Leppävirran kunta		Kuopion Vesi - liikelaitos	
Lyhyt kuvaus hankkeesta ja sen vastaavuudesta	Kuhasalmen vedenkäsittelylaitos Vedenkäsittelylaitoksen rakentaminen maanrakennustöineen, paikallavaletut vesitiivii t altaat betonointi n. 350m3, altaiden tilavuus n.600 m3, kapasiteetti max.70m3/h ~ 1680m3/vrk. Paineenkorotusasema	Oravikoski-Kirkonkylä siirtoviemäri ja vesijohto, jäteveden puhdistamon muutostyöt ja paineenkorotusaseman rakentaminen		Kuopion Veden Itkonniemen vesilaitoksen saneerauksen pääurakassa (rakennus-, LVI- ja prosessilaitteet)saneerattiin vesilaitoksen prosessi- ja toimistotilat laitoksen toimiessa jatkuvasti pieniä tuotantokatkoksia lukuunottamatta.	
Hankkeen kokonaisarvo (alv 0%)	1930000 €	785000 €		2677000 €	
Työn suorittamisen ajankohta	4/2020 - 8/2021	8/2017-8/2018		1.10.2017 - 1.6.2019	
Tarjoajan osuus ja rooli työn suorittamisesta	Pääurakoitsija	Pääurakoitsija		Pääurakoitsija	
Yhteyshenkilö ja yhteystiedot, jolta referenssi pystytään tarkistamaan	Esa Hinkkanen esa.hinkkane n@savonlinna.fi 044 4174800	Virve Wright, tekninen johtaja urakan suorituksen aikana p. (017) 570 911		Rakennuttaja Pekka Sairanen, Ku opion Vesi Oy +358 447 185 383	
Tietue vastaus					
Tilaajan nimi	Joensuun Ves i-liikelaitos	Juuan kunta		Lappeenrannan Lämpövoima Oy	
Lyhyt kuvaus hankkeesta ja sen vastaavuudesta	Kerolan alkalointilaitoksen saneeraus Nykyisen laitoksen saneeraustyöt, uuden alavesisäiliön ja alkalointilaitoksen rakentaminen nykyisen laitoksen yhteyteen. Vanhan alkalointi osan muuttaminen suodatin pohja rakenteeksi. Vesitiiviitä betonisäiliö rakenteita 2200 m3, Betonia 1450 m3, Vesilaitoksen kapasiteetti 5000 m3/vrk	Juuan Kiieskankaan vedenottamon, alkalointilaitoksen ja Niemelän paineenkorot usaseman rakentaminen sekä Taivaanpankon ylävesisäiliön liitos- ja muutostyöt		Toिकासuon jätevedenpuhdistamon tertiäärikäsittely Tässä urakassa rakennettiin Toikansuon jätevedenpuhdistamon tertiäärikäsittelyrakennus prosesseineen (rakennus-, koneisto-, LVI- sähkö- ja instrumentointityöt). Laitoksen pääprosessi perustuu kahteen kang askiekkosuodattimeen ja puhdistuksessa syntyvät suodattimien pesuvedet pumpataan jätevedenpuhdistamon prosessin alkuun. Laitoksen kapasiteetti on 1 500 m3/h. Toikansuon jätevedenpuhdistamon tertiäärikäsittelyn (kiekkosuodatus) sähkö- ja instrumentointityöt.	
Hankkeen kokonaisarvo (alv 0%)	4396000 €	880000 €		2060000 €	
Työn suorittamisen ajankohta	5/2018 - 9/2020	9/2018-3/2019		1.5.2020 - 1.5.2022	
Tarjoajan osuus ja rooli työn suorittamisesta	Pääurakoitsija	Pääurakoitsija		Pääurakoitsija	
Yhteyshenkilö ja yhteystiedot, jolta referenssi pystytään tarkistamaan	Anne Savolainen anne.savola inen@joensuu.fi 050 5141905	Meri Heiskanen, rakenn uttaja p. 040 104 2602		Vesi- ja ympäristöpäällikkö Riitta Moisio, Lappeenrannan Lämpövoima Oy, +358 4056 89654	

	Kreate Oy Ylämyllyn vedenottamo	Maansiirto E. Huttunen Oy Maansiirto E. Huttunen Oy Ylämyllyn vedenottamon rakentaminen 31.5.2023	NYAB Finland Oy Tarjous on merkitty kelvottomaksi	Savo-Karjalan Vesihuolto Oy Ylämyllyn vedenottamo	TerCo Engineering Oy Ylämyllyn VO Tarjous on merkitty kelvottomaksi
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
MUUT EHDOT					
Tarjoaja sitoutuu sopimuskaudella maksamaan Pohjois-Karjalan hankintatoimelle komission kohdan Hinta ja kaupalliset ehdot mukaisesti.	Kyllä	Kyllä		Kyllä	
Tarjoaja on täyttänyt Tarjouspalvelu.fi -palvelun kautta ajantasaiset laskutusyhteystiedot. Laskutusyhteystiedot tulee täyttää kohdassa "Omat tiedot" olevan "Yhteystiedot" välilehden kautta.	Kyllä	Kyllä		Kyllä	
Tarjoaja sitoutuu pyydettäessä antamaan raportteja sopimuksen mukaisista ostoista	Kyllä	Kyllä		Kyllä	
Laskutus tapahtuu verkkolaskutuksena	Kyllä	Kyllä		Kyllä	
Maksuehto vähintään 21 päivää netto	Kyllä	Kyllä		Kyllä	
Viivästyskorko enintään korkolain mukainen	Kyllä	Kyllä		Kyllä	
Tarjoaja on tutustunut ja sitoutuu YSE 1998 -ehtoihin, siltä osin kun ne eivät ole ristiriidassa tarjouspyynnön tai sen liitteiden kanssa.	Kyllä	Kyllä		Kyllä	
Tarjoaja on tutustunut tarjouspyyntöön ja sen liitteisiin ja hyväksyy niissä esitetyt ehdot. Ehdot ovat sitovia, eikä niistä voida sopimuskaudella poiketa.	Kyllä	Kyllä		Kyllä	
Tarjoaja on tutustunut tarjouspyynnön liitteeseen "Henkilötietojen käsittelyn ehdot" ja sitoutuu noudattamaan sitä.	Kyllä	Kyllä		Kyllä	
Tarjoaja on tutustunut Tarjouspalvelu.fi:ssä tarjouspyyntöä koskeviin lisätietokysymyksiin ja vastauksiin sekä ottanut huomioon mahdolliset tarjouspyyntöön tulleet muutokset.	Kyllä	Kyllä		Kyllä	
LIIKESALAISUUDET / SALASSA PIDETTÄVÄKSI ESITETTÄVIEN TIETOJEN ESITTÄMINEN					

Pohjois-Karjalan hankintatoimi		
Linnunlahdentie 2	Puhelin	+358 133375046
80110 Joensuu	Sähköpostiosoite	hankinta@jns.fi
0242746-2	Internet	http://www.joensuu.fi/pohjois-karjalan-hankintatoimi

	Kreate Oy Ylämyllyn vedenottamo	Maansiirto E. Huttunen Oy Maansiirto E. Huttunen Oy Ylämyllyn vedenottamon rakentaminen 31.5.2023	NYAB Finland Oy Tarjous on merkitty kelvottomaksi	Savo-Karjalan Vesihuolto Oy Ylämyllyn vedenottamo	TerCo Engineering Oy Ylämyllyn VO Tarjous on merkitty kelvottomaksi
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Nimi	Timo Tiainen	Kari Huttunen		toimitusjohtaja Olli Jääskeläinen	
Sähköpostiosoite	timo.tiaine n@kreate.fi	kari.huttunen@maa nsiirtohuttunen.fi		olli.jaaskel ainen@skvh.fi	
Mobiilinumero	0400152116	0400571515		+358408410625	
Sopimuksesta ja sopimuskauden toiminnasta vastaava henkilö					
Tietue vastaus					
Nimi	Timo Tiainen	Kari Huttunen		toimitusjohtaja Olli Jääskeläinen	
Sähköpostiosoite	timo.tiaine n@kreate.fi	kari.huttunen@maa nsiirtohuttunen.fi		olli.jaaskel ainen@skvh.fi	
Puhelinnumero	0400152116	0400571515		+358408410625	
Laskutuksesta vastaava henkilö					
Tietue vastaus					
Nimi	Timo Tiainen	Kari Huttunen		toimitusjohtaja Olli Jääskeläinen	
Sähköpostiosoite	timo.tiaine n@kreate.fi	kari.huttunen@maa nsiirtohuttunen.fi		olli.jaaskel ainen@skvh.fi	
Puhelinnumero	0400152116	0400571515		+358408410625	
Komissioraportoinnista vastaava henkilö					
Tietue vastaus					
Nimi	Timo Tiainen	Vesa Huttunen		toimitusjohtaja Olli Jääskeläinen	
Sähköpostiosoite	timo.tiaine n@kreate.fi	vesa.huttunen@maa nsiirtohuttunen.fi		olli.jaaskel ainen@skvh.fi	
Puhelinnumero	0400152116	0500571515		+358408410625	