

Tarjousten vertailutaulukko - 506770 / Joensuun taidemuseon muutostyö, LVI-suunnittelu
Yhteiset kriteerit/tiedot

		Etteplan Finland Oy Joensuu Taidemuseo		Granlund Oy Joensuun taidemuseon muutostyö, LVI-suunnittelu		LVI-Sasto Oy LVI-Sasto Oy - LVI-suunnittelutarjous		Rejlers Rakentaminen Oy Joensuun Taidemuseo muutostyö / LVIA-suunnittelu		Sitowise Oy Joensuun Taidemuseo LVI		Sweco Finland Oy Sweco LVI		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Yrityskohtaiset tekijät														
Yrityksellä on käytössä laatujärjestelmä	2	Sertifioitu laatujärjestelmä	2,000	Sertifioitu laatujärjestelmä	2,000	Oma laatujärjestelmä	1,000	Sertifioitu laatujärjestelmä	2,000	Sertifioitu laatujärjestelmä	2,000	Sertifioitu laatujärjestelmä	2,000	Sertifioitu laatujärjestelmä =2 Oma laatujärjestelmä=1 Ei erillistä laatujärjestelmää=0
Kuvaus laatujärjestelmästä ladattava liitteeksi		5. Quality and Environmental managem nt certificate of Etteplan Group_0.pdf		Liikesalaisuus		Liikesalaisuus		Liikesalaisuus		Liikesalaisuus		Kuvaus laatujärjestelmästä ja projektihoitotavasta.pdf ISO-Sertifikaatti_Sweco Finland_FI_2021-2024.pdf		
Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa käytettävä kieli on suomi. Suunnittelijalta edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.														
Hyvällä suomen kielellä tarkoitetaan Opetushallituksen yleisten kielitutkintojen keskitason tutkinnon mukaista määrittelyä kielitaidosta eli vähintään kahdessa (2) arvioitavassa osa-alueessa arvosana tulee olla vähintään keskitasoa 3 - 4. Tulkin tmv. avustuksella suoritettavaa suunnittelijan edustusta ei hyväksytä.														
Työohjelma														
Tarjoukseen tulee ladata työohjelma, josta käy ilmi mm. seuraavat asiat: - projektiorganisaatio - kuvaus tarjouksen kohteena olevien töiden hoitotavasta - miten laatu tulee huomioitua suunnittelutyössä ja dokumenteissa - miten varmistetaan, että suunnitelmat valmistuvat sovitun suunnitteluajankulun mukaisesti ja eivät sisällä puutteita, virheitä tai ristiriitaisuuksia														
Työohjelma		4. Alustava työ suunnitelma.pdf		Liikesalaisuus		Liikesalaisuus		Työohjelma Rej lers 240520.pdf		Liikesalaisuus		Sweco_Työohjelma_LVI.pdf		

		Etteplan Finland Oy Joensuu Taidemuseo		Granlund Oy Joensuun taidemuseon muutostyö, LVI-suunnittelu		LVI-Sasto Oy LVI-Sasto Oy - LVI-suunnittelutarjous		Rejlers Rakentaminen Oy Joensuun Taidemuseo muutostyö / LVIA-suunnittelu		Sitowise Oy Joensuun Taidemuseo LVI		Sweco Finland Oy Sweco LVI		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Projektinvetäjä														
Projektinvetäjäksi ja LVI-suunnittelijaksi ei sallita nimettäväksi samaa henkilöä.														
Projektinvetäjän nimi		Tapio Saarela		Liikesalaisuus		Janne Nevala		Eero Hytönen		Antti Salmela		Mika Rissanen		
Projektinvetäjän koulutus	4	Insinööri, talotekniikka (AMK) tai aiemman teknillisen oppilaitoksen insinööri, LVI-tekniikka	0,000	Diplomi-insinööri	4,000	Insinööri, talotekniikka (AMK) tai aiemman teknillisen oppilaitoksen insinööri, LVI-tekniikka	0,000	Insinööri, talotekniikka (AMK) tai aiemman teknillisen oppilaitoksen insinööri, LVI-tekniikka	0,000	Insinööri, talotekniikka (AMK) tai aiemman teknillisen oppilaitoksen insinööri, LVI-tekniikka	0,000	Insinööri, talotekniikka (AMK) tai aiemman teknillisen oppilaitoksen insinööri, LVI-tekniikka	0,000	Diplomi-insinööri=4 Insinööri, talotekniikka (YAMK) =2 Insinööri, talotekniikka (AMK) tai aiemman teknillisen oppilaitoksen insinööri, LVI-tekniikka=0
Fise pätevyudet	3	Poikkeuksellisen vaativa (U tai K-luokassa)	3,000	Poikkeuksellisen vaativa (U tai K-luokassa)	3,000	Poikkeuksellisen vaativa (U tai K-luokassa)	3,000	Ei em. Fisen pätevyyskiä	0,000	Vaativa (V ja V+ - U tai K-luokassa)	2,000	Poikkeuksellisen vaativa (U tai K-luokassa)	3,000	Poikkeuksellisen vaativa (U tai K-luokassa)=3 Vaativa (V ja V+ - U tai K-luokassa)=2 Tavanomainen (U tai K-luokassa)=1 Ei em. Fisen pätevyyskiä=0
Projektinvetäjän työkokemus	3	15 vuotta tai enemmän	3,000	15 vuotta tai enemmän	3,000	15 vuotta tai enemmän	3,000	15 vuotta tai enemmän	3,000	8 vuotta tai enemmän	0,000	15 vuotta tai enemmän	3,000	15 vuotta tai enemmän=3 10 vuotta tai enemmän=2 8 vuotta tai enemmän=0
Projektinvetäjän tulee olla toiminut vähintään yhdessä (1) vastaavassa tehtävässä LVI-suunnittelijana. Vastaavaksi kohteeksi katsotaan kulttuurihistoriallisessa kohteessa tehdyn korjaus- ja muutostyön hankkeen toteutusvaiheen talotekniikkasuunnittelijan tehtävä.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Vapaamuotoinen selvitys projektinvetäjän koulutuksesta ja kokemuksesta, josta käy ilmi vähintään yllä esitetyt tiedot.		7. Selvitys t yöryhmästä.pdf		Liikesalaisuus		Janne Nevala_CV.pdf Janne Nevala_R EFERENSSEJÄ.pdf		Hytonen_Eero.pdf		Liikesalaisuus		Rissanen_Mika_CV.pdf		
LVI-suunnittelija														
Projektinvetäjäksi ja LVI-suunnittelijaksi ei sallita nimettäväksi samaa henkilöä.														
LVI-suunnittelijan nimi		Marko Huotari		Liikesalaisuus		Ari-Pekka Isopahkala		Peter Kyber		Johannes Helander		Lauri Paanala		

		Etteplan Finland Oy Joensuu Taidemuseo		Granlund Oy Joensuun taidemuseon muutostyö, LVI-suunnittelu		LVI-Sasto Oy LVI-Sasto Oy - LVI-suunnittelutarjous		Rejlers Rakentaminen Oy Joensuun Taidemuseo muutostyö / LVIA-suunnittelu		Sitowise Oy Joensuun Taidemuseo LVI		Sweco Finland Oy Sweco LVI		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
LVI-suunnittelijan koulutus	3	Insinööri, talotekniikka (AMK) tai aiemman teknillisen oppilaitoksen insinööri, LVI-tekniikka	0,000	Insinööri, talotekniikka (AMK) tai aiemman teknillisen oppilaitoksen insinööri, LVI-tekniikka	0,000	Insinööri, talotekniikka (AMK) tai aiemman teknillisen oppilaitoksen insinööri, LVI-tekniikka	0,000	Diplomi-insinööri	3,000	Diplomi-insinööri	3,000	Insinööri, talotekniikka (AMK) tai aiemman teknillisen oppilaitoksen insinööri, LVI-tekniikka	0,000	Diplomi-insinööri=3 Insinööri, talotekniikka (YAMK)=2 Insinööri, talotekniikka (AMK) tai aiemman teknillisen oppilaitoksen insinööri, LVI-tekniikka=0
Fise pätevyudet	3	Poikkeuksellisen vaativa (U tai K-luokassa)	3,000	Poikkeuksellisen vaativa (U tai K-luokassa)	3,000	Vaativa (V ja V+ - U tai K- luokassa)	2,000	Poikkeuksellisen vaativa (U tai K-luokassa)	3,000	Poikkeuksellisen vaativa (U tai K-luokassa)	3,000	Vaativa (V ja V+ - U tai K- luokassa)	2,000	Poikkeuksellisen vaativa (U tai K-luokassa)=3 Vaativa (V ja V+ - U tai K- luokassa)=2 Tavanomainen (U tai K -luokassa)=1 Ei em. Fisen pätevyyskää=0
LVI-suunnittelijan työkokemus	2	10 vuotta tai enemmän	1,000	15 vuotta tai enemmän	2,000	15 vuotta tai enemmän	2,000	15 vuotta tai enemmän	2,000	15 vuotta tai enemmän	2,000	10 vuotta tai enemmän	1,000	15 vuotta tai enemmän=2 10 vuotta tai enemmän=1 8 vuotta tai enemmän=0
LVI-suunnittelijan tulee olla toiminut vähintään yhdessä (1) vastaavassa tehtävässä LVI-suunnittelijana. Vastaavaksi kohteeksi katsotaan kulttuurihistoriallisessa kohteessa tehdyn korjaus- ja muutostyön hankkeen toteutusvaiheen talotekniikkasuunnittelijan tehtävä.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Vapaamuotinen selvitys LVI-suunnittelijan koulutuksesta ja kokemuksesta, josta käy ilmi vähintään yllä esitetyt tiedot.		7. Selvitys t yöryhmästä.pdf		Liikesalaisuus		Ari-Pekka Iso pahkala_CV.pdf Ari-Pekka Isopahka la_REFERENSSEJÄ.pdf		Kyber_Peter.pdf		Liikesalaisuus		Paanala_Lauri_CV.pdf		
Yrityksen referenssit														
Tarjoajalla on oltava vähintään yksi (1) referenssi hankinnan kohdetta vastaavasta suunnittelusta														
Referenssin vastaavuus tarjouspyynnön kohteeseen pisteytetään seuraavasti: - 10 pistettä tarjoajalle, jonka ilmoitettu referenssi vastaa parhaiten tarjouspyynnön kohdetta - 5 pistettä tarjoajalle, jonka ilmoitettu referenssi vastaava toiseksi parhaiten tarjouspyynnön kohdetta - 0 pistettä muille tarjoajille	10		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000		10,000	Manuaalinen

		Etteplan Finland Oy Joensuu Taidemuseo		Granlund Oy Joensuun taidemuseon muutostyö, LVI-suunnittelu		LVI-Sasto Oy LVI-Sasto Oy - LVI-suunnittelutarjous		Rejlers Rakentaminen Oy Joensuun Taidemuseo muutostyö / LVIA-suunnittelu		Sitowise Oy Joensuun Taidemuseo LVI		Sweco Finland Oy Sweco LVI		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Referenssien arvioinnissa tasatilanteissa voidaan antaa yhtenevät pisteet useammalle tarjoajalle.														
<p>Referenssi kohteiden vastaavuuden pisteytyksessä katsotaan seuraavat seikat: - Referenssikohte on vastaavan rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti merkittävän suojelukohteen korjaus- ja muutostöiden toteutusvaiheen suunnittelusta - Referenssikohte on rakennus- ja kulttuurihistoriallinen merkitys ja suojeluarvo mukaisesti vastaava (Esim. Sr1, Sr2 jne.) - Korjaus- ja/tai muutostyön laajuus on merkittävä kohteessa - Minkälaisia käyttötarkoituksen muutoksia kohteeseen on suunniteltu toimeksiannossa - Milloin korjaus- ja muutostyön suunnittelu on ajoittunut, viime aikoina tehty vastaavat paremmin tarjouspyynnön kohdetta (lainsäädännön ja ohjeistuksen tunteminen nykymuodossa) - Referenssi kohteen rakenteellinen vastaavuus (rakentamisvuosi, kiviaineinen rakennus jne.)</p>														
Kaikki arvioitavat osa-alueet ovat saman arvioisia														
<p>Vapaamuotoinen selvitys referenssi kohteesta mitä tarjoaja esittää referenssi kohteeseen. Selvityksen perusteella kohteen vastaavuus arvioidaan ja tiedot tarkastetaan.</p>														
		6. Referenssejä.pdf		Liikesalaisuus		Referenssej ä YRITYS.pdf		Referenssis elvitys.pdf		Yritysreferenssit LVI- ja RAU-suunnittelu.pdf		Yritysrefe renssit.pdf		

LVI-suunnittelu

		Etteplan Finland Oy Joensuu Taidemuseo		Granlund Oy Joensuun taidemuseon muutostyö, LVI-suunnittelu		LVI-Sasto Oy LVI-Sasto Oy - LVI-suunnittelutarjous		Rejlers Rakentaminen Oy Joensuun Taidemuseo muutostyö / LVIA-suunnittelu		Sitowise Oy Joensuun Taidemuseo LVI		Sweco Finland Oy Sweco LVI		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Kokonaishinta (alv 0 %) Hankittava määrä 1		117000,00 EUR / 117000,00 EUR		117000,00 EUR / 117000,00 EUR		86293,00 EUR / 86293,00 EUR		118970,00 EUR / 118970,00 EUR		75000,00 EUR / 75000,00 EUR		167600,00 EUR / 167600,00 EUR		Hankintakohtainen
Kiinteään kokonaispalkkioon tulee sisällyttää kaikki tämän tarjouspyynnön mukaisten tehtävien suorittamiseen liittyvät kustannukset. Niiden hankkeen vaiheiden osalta, joista maksetaan kiinteää palkkio, sisältyy matkaan käytetty aika ja matkakulut normaalien töiden hoitoon liittyvien tehtävien osalta palkkioon. Poiketen KSE 2013 kohdasta 5.7.1 kokonaishinta on kiinteä eikä sitä voida tarkistaa ko. kohdan mukaisesti sopimuskaudella.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Tarjouksessa ilmoitettua asiantuntijoita ei saa vaihtaa ilman rakennuttajan suostumusta. Ilmoitetun projektinvetäjän tulee henkilökohtaisesti osallistua suunnittelu- ja työmaakokouksiin.		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		Kyllä		
Suunnittelukohde on MRL 120 e §:n mukaan vaativa.														
Tarjoukseen liitteeksi ladattava tarjouserittely		4. Alustava työ suunnitelma.pdf 0. Joensuu Taidemuseo LVI 6131-240515-1.pdf		Liikesalaisuus		Joensuun taidemuseo LVI-suunnittelun tarjouserittely.pdf		Tarjouserittely_Joensuun taidemuseo muutostyö.pdf		Tarjouserittely L VI-suunnittelu.pdf		Tuntiveloitushinnat_ja _projektihenkilöstö.pdf		
Tarjouserittelyssä esitettävä vähintään: Arvioidut työmäärät tunteina [h] nimetyille asiantuntijoille - LV-suunnittelu [h] - IV-suunnittelu [h] Sekä yksikköhinnat skol-luokittain														

Vertailun yhteenveto

		Etteplan Finland Oy Joensuu Taidemuseo		Granlund Oy Joensuun taidemuseon muutostyö, LVI-suunnittelu		LVI-Sasto Oy LVI-Sasto Oy - LVI-suunnittelutarjous		Rejlers Rakentaminen Oy Joensuun Taidemuseo muutostyö / LVIA-suunnittelu		Sitowise Oy Joensuun Taidemuseo LVI		Sweco Finland Oy Sweco LVI		
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Pisteiden laskentatapa
Yhteiset pisteet yht.	30		22,000		27,000		21,000		23,000		22,000		21,000	
Kriteerikohtaiset pisteet yht.														
Kokonaishinta yhteensä	70	117000,00 EUR	44,8718	117000,00 EUR	44,8718	86293,00 EUR	60,83923	118970,00 EUR	44,12877	75000,00 EUR	70,000	167600,00 EUR	31,32458	Suhde pienimpään
Kaikki pisteet yhteensä	100		66,8718		71,8718		81,83923		67,12877		92,000		52,32458	
Sijoitus		5.		3.		2.		4.		1.		6.		
Valittu		Ei		Ei		Ei		Ei		Kyllä		Ei		

Muut ehdot

	Etteplan Finland Oy Joensuu Taidemuseo	Granlund Oy Joensuun taidemuseon muutostyö, LVI-suunnittelu	LVI-Sasto Oy LVI-Sasto Oy - LVI-suunnittelutarjous	Rejlers Rakentaminen Oy Joensuun Taidemuseo muutostyö / LVIA-suunnittelu	Sitowise Oy Joensuun Taidemuseo LVI	Sweco Finland Oy Sweco LVI
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) löytyy esim. osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161397 .						
Tarjoajaa koskevat pakolliset poissulkemisperusteet ja soveltuvuusvaatimukset ilmoitetaan ESPD-lomakkeella (tarjouspalvelu.fi -toimittajaportalissa).						
Tarjoaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
"Ei" -valintaan liittyvät kriteerit						
Tarjoajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista, mikäli tulee valituksi.						
Tarjoaja vakuuttaa, että tarjoajaan, mahdolliseen alihankkijaan tai tarjoajan edunsaajapiiriin kuuluvaan tahoon ei kohdistu Euroopan Unionin, YK:n ja/tai Suomen viranomaisten asettamia pakotteita.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Euroopan unionin neuvoston asettamat pakotteet						

	Etteplan Finland Oy Joensuu Taidemuseo	Granlund Oy Joensuun taidemuseon muutostyö, LVI- suunnittelu	LVI-Sasto Oy LVI-Sasto Oy - LVI-suunnittelutarjous	Rejlers Rakentaminen Oy Joensuun Taidemuseo muutostyö / LVIA- suunnittelu	Sitowise Oy Joensuun Taidemuseo LVI	Sweco Finland Oy Sweco LVI
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Euroopan unionin neuvoston päätöksen (2022/578) mukaisesti EU:n hankintadirektiivien piirissä olevien hankintasopimusten tekeminen on kielletty silloin, kun toisena osapuolena on 1. Venäjän kansalainen tai Venäjälle sijoittautunut luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin; 2. oikeushenkilö, yhteisö tai elin, jonka omistusoikeuksista tämän kohdan 1 alakohdassa tarkoitettu yhteisö omistaa suoraan tai välillisesti yli 50 prosenttia; tai 3. tämän kohdan 1 tai 2 alakohdassa tarkoitetun yhteisön puolesta tai johdolla toimiva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin, myös silloin kun niillä on yli 10 prosentin osuus kyseisen sopimuksen arvosta tai niistä alihankkijoista, tavarantoimittajista tai yksiköistä, joiden voimavaroja käytetään hyväksi.						
Tarjoaja vakuuttaa, että yllä mainitut rajoitustoimenpiteet eivät koske tarjoajaa.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
TILAAJAVASTUULAIN MUKAISET SELVITYKSET /TODISTUKSET						
Tilajavastuulain mukaisia selvityksiä ei tarvitse toimittaa, mikäli tarjoajalla ei ole palkattua työvoimaa.						
Onko tarjoajalla palkattua työvoimaa	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
"Kyllä" -vaihtaan liittyvät kriteerit						
Tilajavastuulain mukaiset asiakirjat tullaan tarkastamaan asianomaisilta viimeistään ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista. Valitse asiakirjojen tarkastustapa:	1. Tarjoaja kuuluu Luotettava kumppani -palveluun, ja hankintayksikkö voi tarkastaa tarjoajan tilajavastuulain mukaisten selvitysten täyttymisen palvelun tiedoista (maksuton raportti saatavilla)	1. Tarjoaja kuuluu Luotettava kumppani -palveluun, ja hankintayksikkö voi tarkastaa tarjoajan tilajavastuulain mukaisten selvitysten täyttymisen palvelun tiedoista (maksuton raportti saatavilla)	1. Tarjoaja kuuluu Luotettava kumppani -palveluun, ja hankintayksikkö voi tarkastaa tarjoajan tilajavastuulain mukaisten selvitysten täyttymisen palvelun tiedoista (maksuton raportti saatavilla)	1. Tarjoaja kuuluu Luotettava kumppani -palveluun, ja hankintayksikkö voi tarkastaa tarjoajan tilajavastuulain mukaisten selvitysten täyttymisen palvelun tiedoista (maksuton raportti saatavilla)	1. Tarjoaja kuuluu Luotettava kumppani -palveluun, ja hankintayksikkö voi tarkastaa tarjoajan tilajavastuulain mukaisten selvitysten täyttymisen palvelun tiedoista (maksuton raportti saatavilla)	1. Tarjoaja kuuluu Luotettava kumppani -palveluun, ja hankintayksikkö voi tarkastaa tarjoajan tilajavastuulain mukaisten selvitysten täyttymisen palvelun tiedoista (maksuton raportti saatavilla)
Jos tarjoaja on valinnut edellisestä valikosta vaihtoehdon 2, tarjoaja lataa asiakirjat alla oleviin kohtiin.						

	Etteplan Finland Oy Joensuu Taidemuseo	Granlund Oy Joensuun taidemuseon muutostyö, LVI- suunnittelu	LVI-Sasto Oy LVI-Sasto Oy - LVI-suunnittelutarjous	Rejlers Rakentaminen Oy Joensuun Taidemuseo muutostyö / LVIA- suunnittelu	Sitowise Oy Joensuun Taidemuseo LVI	Sweco Finland Oy Sweco LVI
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta, tai selvitys siitä, että erääntyneitä vakuutusmaksuja koskeva maksusuunnitelma on tehty					Sitowise Oy_TYEL to distus 15.5.2024.pdf	
Sovellettavan työehtosopimuksen nimi						
Mikäli sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, niin tällöin tulee ladata selvitys keskeisistä työehdoista					Sitowise Oy_Sovellettavat työehtos opimukset 22.2.2023-30.11.2024.pdf	
Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä						
Selvitys lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturvan määräytymisestä						
Hankintasopimukseen liittyvissä työsuhteissa noudatetaan vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Sopimuskaudella toimittaja järjestää työntekijöilleen lakisääteisen työterveyshuollon.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
"Ei" -valintaan liittyvät kriteerit						
Toimittaja sitoutuu ilmoittamaan hankintatoimelle, mikäli työntekijöitä palkataan sopimuskauden aikana sekä toimittamaan tilaajavastuulain edellyttämät asiakirjat						
MUUT TARJOAJAN SOVELTUVUUTTA KOSKEVAT VAATIMUKSET						
Vastuuvakuutus						
Toimittajalla on vastuuvakuutus, joka kattaa tämän sopimuksen sisältämät toimeksiannot ja toimittajan toiminnasta sopimuskaudella aiheutuneet esine- ja henkilövahingot.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

	Etteplan Finland Oy Joensuu Taidemuseo	Granlund Oy Joensuun taidemuseon muutostyö, LVI- suunnittelu	LVI-Sasto Oy LVI-Sasto Oy - LVI-suunnittelutarjous	Rejlers Rakentaminen Oy Joensuun Taidemuseo muutostyö / LVIA- suunnittelu	Sitowise Oy Joensuun Taidemuseo LVI	Sweco Finland Oy Sweco LVI
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Ympäristöasioiden hallinta						
Tuotteiden, pakkausten, logististen ratkaisujen ja mahdollisten palvelutuotantoon liittyvien toimien tulee olla mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Vapaamuotoinen kuvaus ympäristöasioiden huomioimisesta	3. Etteplan Ympär istöpolitiikka.pdf	Liikesalaisuus	LVI-Sasto Oy_Yrityksen ym päristöasioiden hoito.pdf	Rejlers_susta inability.pdf	Liikesalaisuus	Ympäristöasia t - liite.pdf
YHTEENLIITTYMÄNÄ TARJOAMINEN						
Tarjous on tehty tarjousyhteenliittymänä (konsortiona /ryhmittymänä).	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit						
Tarjousyhteenliittymän päävastuullinen osapuoli (yrityksen nimi ja y-tunnus). Päävastuullinen osapuoli vastaa yhteydenpidosta, komission maksamisesta sekä raportoinnista						
Tarjousyhteenliittymän muut osapuolet (yritysten nimet, y-tunnukset, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot)						
Yhteenliittymän osapuolten välinen sopimus tai muu vastaava selvitys yhteenliittymän osapuolten sitoumuksesta, jolla osoitetaan, että vaaditut edellytykset täyttävät voimavarat ovat osapuolten ja yhteenliittymän käytettävissä						
ALIHANKKIJOIDEN KÄYTTÄMINEN						
Tarjoaja käyttää sopimuksen toteuttamiseen alihankintaa.	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei	Ei
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit						
Selvitys tarjoajan käyttämistä alihankkijoista						
Tarjoaja vakuuttaa, ettei sen alihankkijaa rasita mikään hankintalain 80 § tai 81 § mukainen poissulkemisperuste.						

	Etteplan Finland Oy Joensuu Taidemuseo	Granlund Oy Joensuun taidemuseon muutostyö, LVI- suunnittelu	LVI-Sasto Oy LVI-Sasto Oy - LVI-suunnittelutarjous	Rejlers Rakentaminen Oy Joensuun Taidemuseo muutostyö / LVIA- suunnittelu	Sitowise Oy Joensuun Taidemuseo LVI	Sweco Finland Oy Sweco LVI
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
MUUT EHDOT						
Tarjoaja sitoutuu sopimuskaudella maksamaan Pohjois-Karjalan hankintatoimelle komission kohdan Hinta ja kaupalliset ehdot mukaisesti.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja on täyttänyt Tarjouspalvelu.fi -palvelun kautta ajantasaiset laskutusyhteystiedot. Laskutusyhteystiedot tulee täyttää kohdassa "Omat tiedot" olevan "Yhteystiedot" välilehden kautta.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja sitoutuu pyydettyä antamaan raportteja sopimuksen mukaisista ostoista	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Laskutus tapahtuu verkkolaskutuksena	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Maksuehto vähintään 21 päivää netto	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Viivästyskorko enintään korkolain mukainen	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja on tutustunut ja sitoutuu KSE 2013 -ehtoihin, siltä osin kun ne eivät ole ristiriidassa tarjouspyynnön tai sen liitteiden kanssa.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja on tutustunut tarjouspyyntöön ja sen liitteisiin ja hyväksyy niissä esitetyt ehdot. Ehdot ovat sitovia, eikä niistä voida sopimuskaudella poiketa.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja on tutustunut tarjouspyynnön liitteeseen "Henkilötietojen käsittelyn ehdot" ja sitoutuu noudattamaan sitä.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Tarjoaja on tutustunut Tarjouspalvelu.fi:ssä tarjouspyyntöä koskeviin lisätietokysymyksiin ja vastauksiin sekä ottanut huomioon mahdolliset tarjouspyyntöön tulleet muutokset.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
LIIKESALAISUDET / SALASSA PIDETTÄVÄKSI ESITETTÄVIEN TIETOJEN ESITTÄMINEN						

	Etteplan Finland Oy Joensuu Taidemuseo	Granlund Oy Joensuun taidemuseon muutostyö, LVI-suunnittelu	LVI-Sasto Oy LVI-Sasto Oy - LVI-suunnittelutarjous	Rejlers Rakentaminen Oy Joensuun Taidemuseo muutostyö / LVIA-suunnittelu	Sitowise Oy Joensuun Taidemuseo LVI	Sweco Finland Oy Sweco LVI
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Tarjoaja esittää, että sen tarjous sisältää liikesalaisuuksia tai muusta syystä salassapidettäviä tietoja	Ei	Kyllä	Kyllä	Ei	Kyllä	Ei
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit						
2. Liike-/ammattisalaisuuksia tai muusta syystä salassapidettäviksi esitettyjä tietoja sisältävät dokumentit on nimetty tarjoukselle tallennettaessa siten, että dokumentin sisältöä kuvaavan nimen (esim. toimintasuunnitelma ellei erikseen neuvottu) lisäksi dokumentin nimessä on selkeästi ilmoitettu, ettei dokumentti ole julkinen, esim.: Yritys X Toimintasuunnitelma LIIKESALAISUUS		Kyllä	Kyllä		Kyllä	
1. Tarjoaja on merkinnyt liikesalaisuuksia sisältävät tiedot /dokumentit liikesalaisuuksiksi Tarjouspalvelu.fi -portaalissa		Kyllä	Kyllä		Kyllä	
3. Tarjoaja lataa tähän erillisen liitteen, jossa on asiakirjakohtaisesti ilmoitettu salassapidon peruste liikesalaisuuksiksi esitetyistä asiakirjoista		Liikesalaisuus	LVI-Sasto Oy_Selvitys liikesalaisuudet.pdf		Liikesalaisuudet.pdf	
Tarjoajan tulee huomioida, että vain tarjouspyynnön vaatimusten mukaisesti merkityt ja perustellut liikesalaisuuksia sisältävät dokumentit voidaan käsitellä liikesalaisuuksina, elleivät ne sisällä tarjousvertailua koskevia julkiseksi luokiteltavia tietoja.						
"Ei" -valintaan liittyvät kriteerit						
Tarjoaja on huomionut, että tarjous liitteineen on kokonaisuudessaan julkisuuslain (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999) nojalla julkista tietoa.	Kyllä			Kyllä		Kyllä
YHTEYSHENKILÖIDEN TIEDOT						
Muutokset yhteyshenkilöissä tulee ilmoittaa kirjallisesti Pohjois-Karjalan hankintatoimelle.	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

	Etteplan Finland Oy Joensuu Taidemuseo	Granlund Oy Joensuun taidemuseon muutostyö, LVI-suunnittelu	LVI-Sasto Oy LVI-Sasto Oy - LVI-suunnittelutarjous	Rejlers Rakentaminen Oy Joensuun Taidemuseo muutostyö / LVIA-suunnittelu	Sitowise Oy Joensuun Taidemuseo LVI	Sweco Finland Oy Sweco LVI
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Syötettävä yhteyshenkilön nimi, s-postiosoite ja mahdollinen puhelinnumero.						
Nimenkirjoitusoikeudesta (prokura) vastaava henkilö						
Tietue vastaus						
Nimi	Riku Riikonen	Anssi Pesonen	Janne Nevala	Asko Laune	Timo Räikkönen, li iketoimintajohtaja	Teemu Hyttinen
Sähköpostiosoite	riku.riikonen@etteplan.com HUOM. Lähetetään ensin hyväksyttäväksi: eero.alenius@etteplan.com	anssi.pesone n@granlund.fi	janne.nevala@ lvi-sasto.com	asko.laune @rejlers.fi	timo.raikkonen @sitowise.com	teemu.hyttin en2@sweco.fi
Mobiilinumero	Eero Alenius: 040 556 0510	045 122 2721	040061325	+358400495895	+358 40 515 2231	+358 40 6260306
Sopimuksesta ja sopimuskauden toiminnasta vastaava henkilö						
Tietue vastaus						
Nimi	Tapio Saarela	Anssi Pesonen	Janne Nevala	Juho Jurvelin	Antti Salmela, Osastopäälli kkö LVI-suunnittelu Mikkeli	Teemu Hyttinen
Sähköpostiosoite	tapio.saarela @etteplan.com	anssi.pesone n@granlund.fi	janne.nevala@ lvi-sasto.com	juho.jurveli n@rejlers.fi	antti.salmela @sitowise.com	teemu.hyttin en2@sweco.fi
Puhelinnumero	040 563 7380	045 122 2721	040061325	+358405239602	+358 44 427 9468	+358 40 6260306
Laskutuksesta vastaava henkilö						
Tietue vastaus						
Nimi	Tapio Saarela	Anssi Pesonen	Janne Nevala	Jenni Mörsky	Kukka Sjögren, toi miala-assistentti	Ville-Pekka Varis
Sähköpostiosoite	tapio.saarela @etteplan.com	anssi.pesone n@granlund.fi	janne.nevala@ lvi-sasto.com	jenni.morsk y@rejlers.fi	kukka.sjogren @sitowise.com	ville-pekka.v aris@sweco.fi
Puhelinnumero	0405637380	045 122 2721	040061325	+358500762867	+358 44 427 9467	+358 40 1984491
Komissioraportoinnista vastaava henkilö						
Tietue vastaus						
Nimi	Tapio Saarela	Anssi Pesonen	Janne Nevala	Jani Kurkela	Kukka Sjögren, toi miala-assistentti	Teemu Hyttinen
Sähköpostiosoite	tapio.saarela @etteplan.com	anssi.pesone n@granlund.fi	janne.nevala@ lvi-sasto.com	jani.kurkel a@rejlers.fi	kukka.sjogren @sitowise.com	teemu.hyttin en2@sweco.fi

	Etteplan Finland Oy Joensuu Taidemuseo	Granlund Oy Joensuun taidemuseon muutostyö, LVI- suunnittelu	LVI-Sasto Oy LVI-Sasto Oy - LVI-suunnittelutarjous	Rejlers Rakentaminen Oy Joensuun Taidemuseo muutostyö / LVIA- suunnittelu	Sitowise Oy Joensuun Taidemuseo LVI	Sweco Finland Oy Sweco LVI
	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto	Annettu tieto
Puhelinnumero	0405637380	045 122 2721	040061325	+358406550199	+358 44 427 9467	+358 40 6260306