

Tarjousten vertailutaulukko - PH2023-007 / Urheiluhallin kuntosalin laitteet

Urheiluhallin kuntosalin laitteet

		Omasali Oy Omasali Porvoo	
		Annettu tieto	
Kokonaishinta tarjotuille laitteille		26 171,00 EUR / alv 0 %	
Esite tarjotuista tuotteista		Tarjotut_laitteet_Porv oonkaupunki_170523.pdf	

Vertailun yhteenveto

		Omasali Oy Omasali Porvoo	
	Max pisteet	Annettu tieto	Pisteet
Kokonaishinta yhteensä		26171,00 EUR	
Sijoitus		1.	
Valittu toimittajaksi		Kyllä	

Soveltuvuusvaatimukset

	Omasali Oy Omasali Porvoo
	Annettu tieto
Tarjoaja vakuuttaa, että on hoitanut Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteensa.	Kyllä
Onko tarjoaja liittynyt Luotettava Kumppani-palveluun?	Kyllä
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit	
Tilaaja tarkastaa tiedot Valvoja-palvelusta ja pyytää tarvittaessa lisätietoja.	
"Ei" -valintaan liittyvät kriteerit	
Tarjoajan tulee varautua toimittamaan todistukset ja selvitykset velvoitteiden täyttämisestä pyynnöstä tilaajalle.	
Hankittavat laitteet ja niiden vaatimukset ja määritykset	
1. Vatsalaite - rungon ainesvahvuus vähintään 4 mm - painopakka vähintään 120 kg - aloituskulman säätö ja vastusvarren korkeuden säätö - painopakan liikuttaminen teräspunoshihnalla - vastuksen säätö mahdollista käyttäjän ollessa laitteessa - laitteen käyttöohje laitteessa (esim. tarra) ja vähintään A4 kokoisena seinään asennettavana laminoituna tauluna	Kyllä
2. Selkälaitte - rungon ainesvahvuus vähintään 4 mm - painopakka vähintään 120 kg - aloituskulman säätö ja vastusvarren korkeuden säätö - painopakan liikuttaminen teräspunoshihnalla - vastuksen säätö mahdollista käyttäjän ollessa laitteessa - laitteen käyttöohje laitteessa (esim. tarra) ja vähintään A4 kokoisena seinään asennettavana laminoituna tauluna	Kyllä

	Omasali Oy Omasali Porvoo
	Annettu tieto
3. Reiden ojennuslaite - rungon ainesvahvuus vähintään 4 mm - painopakka vähintään 160 kg - Nilkkatuen, aloituskulman ja selkänöjan säätö - painopakan liikuttaminen teräspunoshihnalla - vastuksen säätö mahdollista käyttäjän ollessa laitteessa - laitteen käyttöohje laitteessa (esim. tarra) ja vähintään A4 kokoisena seinään asennettavana laminoituna tauluna	Kyllä
4. Reiden koukistuslaite - rungon ainesvahvuus vähintään 4 mm - painopakka vähintään 120 kg - Nilkkatuen, aloituskulman ja selkänöjan säätö - painopakan liikuttaminen teräspunoshihnalla - vastuksen säätö mahdollista käyttäjän ollessa laitteessa - laitteen käyttöohje laitteessa (esim. tarra) ja vähintään A4 kokoisena seinään asennettavana laminoituna tauluna	Kyllä
5. Pakaralaite - rungon ainesvahvuus vähintään 4 mm - painopakka vähintään 120 kg - jalkapohjan mukaan kääntyvä jalkalevy liikettä suorittaessa - painopakan liikuttaminen teräspunoshihnalla - vastuksen säätö mahdollista käyttäjän ollessa laitteessa - laitteen käyttöohje laitteessa (esim. tarra) ja vähintään A4 kokoisena seinään asennettavana laminoituna tauluna	Kyllä
6. Korkeussäädettävä ristikkäistalja - rungon ainesvahvuus vähintään 4 mm - painopakka vähintään 120 kg - Halutun vetokorkeuden säätö vähintään 10 cm välein ylä- ja ala-asennon välillä - painopakan liikuttaminen vaijerilla - laitteen käyttöohje laitteessa (esim. tarra) ja vähintään A4 kokoisena seinään asennettavana laminoituna tauluna	Kyllä
7. Ylä-alatalja yhdistelmä - rungon ainesvahvuus vähintään 4 mm - painopakka vähintään 160 kg - Reisituen säätö - painopakan liikuttaminen teräspunoshihnalla - laitteen käyttöohje laitteessa (esim. tarra) ja vähintään A4 kokoisena seinään asennettavana laminoituna tauluna	Kyllä

	Omasali Oy Omasali Porvoo
	Annettu tieto
8. Peck deck - rungon ainesvahvuus vähintään 4 mm - painopakka vähintään 120 kg - aloituskohdan säätö ja istuimen korkeuden säätö - painopakan liikuttaminen teräspunoshihnalla - laitteen käyttöohje laitteessa (esim. tarra) ja vähintään A4 kokoisena seinään asennettavana laminoituna tauluna	Kyllä
9. Hartialaite - rungon ainesvahvuus vähintään 4 mm - painopakka vähintään 120 kg - istuimen korkeuden sekä selkänöjan kaltevuuden säätö - painopakan liikuttaminen vaijerilla - laitteen käyttöohje laitteessa (esim. tarra) ja vähintään A4 kokoisena seinään asennettavana laminoituna tauluna	Kyllä
10. Säädetty penkki (istuma) - rungon ainesvahvuus vähintään 4 mm - istuimen selkänöjan kaltevuuden säätö	Kyllä
11. Scott penkki - rungon ainesvahvuus vähintään 4 mm - istuimen korkeuden säätö	Kyllä
Uusien laitteiden sekä säilytettävien laitteiden huoltopalvelun takuu aika vähintään 24 kuukautta.	Kyllä
"Kyllä" -valintaan liittyvät kriteerit	
Takuuehdot	Takuuehdot_180523.pdf
Tarjoaja on tutustunut tarjousaikana esitettyihin kysymyksiin ja niihin annettuihin vastauksiin ja huomioinut ne tarjousta jättäessään.	Kyllä